

Katalog eGON služeb

verze: 11.1

Veřejná část

Historie verzí

Verze	Datum	Popis
0.01	20.7.2011	eGON služby prototypu
0.02	28.7.2011	eGON služby prototypu II
0.03	30.8.2011	eGON služby prototypu II - aktualizace 1
1.00	7.9.2011	eGON služby prototypu II - fixace rozhraní 1
2.00	30.9.2011	eGON služby prototypu II - fixace rozhraní 30.9.2011
3.00	15.10.2011	eGON služby prototypu III - fixace rozhraní 15.10.2011
4.00	30.10.2011	eGON služby prototypu IV - fixace rozhraní 30.10.2011
5.00	30.11.2011	eGON služby pilot I - fixace rozhraní 30.11.2011
6.00	15.1.2012	eGON služby pilot II - fixace rozhraní 15.01.2012
7.00	15.3.2012	eGON služby pilot III - fixace rozhraní 15.03.2012
7.01	4.4.2012	eGON služby pilot III – revize
7.02	29.6.2012	eGON služby pilot IIII - fixace rozhraní 29.06.2012
7.03	27.8.2012	eGON služby pilot IIII - aktualizace nefixovaných služeb a opravy chyb
7.04	31.10.2012	eGON služby - aktualizace katalogu
7.04	5.11.2012	Zpracovány formální připomínky SZR

7.05	25.4.2013	Zpracování změn – aktualizace katalogu
7.06	27.11.2013	Změna definice SLA
7.07	31.03.2014	Aktualizace katalogu, služby E175, E176
7.08	9.5.2014	Doplněno chování a kontroly u služeb E115, E116, E129, E130
8.00	1.9.2014	Doplněny služby E166, E171, E172 a E184, upraven popis služby u E158
8.01	4.11.2014	Aktualizace katalogu: - Změny typů služeb (E -> S5) - Změny definic SLA, opravy typů SLA u služeb - Oprava označení E165 na E154 - Doplněny služby E34t, E35t, E67a-s, E97, E98, E102, E164, E170, E177, E183, a E185
8.02	24.11.2014	Dokončení unifikace typů služeb na S1 – S5 a jim odpovídajících SLA, opravy Stavů služby a Nahrazeno u E158 a E159, doplnění nutnosti povolení OSČ u Dostupnosti, E158, E171 a E172
8.03	13.2.2015	Doplnění popisu služby E62 o podmínky pro reklamace občanství a dokladů
8.04	6.3.2015	Změna typu služby z S1 na S3 u E107, E112 a E130, změna typu z S3 na S1 u E141 a změna typu z S4 na S1 u E157
8.05	7.4.2015	Změna Stavů služby z „vývoj“ na „aktivní“ u E162, E163, E184 a E185
8.06	5.11.2015	Oprava Režimů služby u E06 a E08 z „Asynchronní“ na „Synchronní i asynchronní“ a E154 ze „Synchronní“ na „Synchronní i asynchronní“.
8.07	11.1.2016	Aktualizace údajů u E163 na novou verzi - Doplnění typu porovnání, kontrola oprávnění přístupu k údajům podle parametru TypOvm byla nahrazena kontrolou proti údajům z hlavičky požadavku: OVM, AIS, Agenda, Role.
8.08	11.3.2016	E163 - doplnění textu „a role“ u popisu typu porovnání „asciiAnyOrder“
8.09	17.3.2016	Změna telefonního čísla v zápatí dokumentu.
8.10	13.6.2016	Doplnění možnosti synchronního volání u služby E23
8.11	2.5.2017	Doplnění popisů služeb E203, E204, E207, E208, E209, E222 a E223
9.00	15.6.2017	Aktualizace popisů služeb E01, E02, E03, E05, E08 a E183
9.01	10.8.2017	Doplnění popisů služeb E210, E211, E214, E215, E218 a E219
9.02	7.9.2017	Doplnění popisu služby E199
9.03	10.10.2017	Aktualizace popisů služeb E18, E19, E20, E21, E22, E29, E63 a E93
9.04	4.12.2017	Aktualizace popisů služeb E20, E21, E22 a E29.

9.05	7.12.2017	Doplnění popisu služby E94 a aktualizace popisů služeb E20, E21, E22 a E29
9.06	9.4.2018	Aktualizace popisů služeb E162 a E163 – doplnění atributu AdresaUradu
9.07	23.8.2018	Doplnění popisu služby E226
10.0	17.9.2018	Aktualizace popisu E211, doplnění popisů služeb E227, E228, E229, E230, E231, E232 a E233
10.01	4.12.2018	Doplnění popisu služby E234
10.02	28.2.2019	Doplnění popisů služeb E235, E236, E237 a E238
10.2.2	17.6.2019	Aktualizace popisů služeb E34a – E34t
10.2.3	20.6.2019	Aktualizace popisu E53
10.3	6.9.2019	Aktualizace popisu E16 a doplnění popisů nových služeb E188, E189, E191, E192, E194 a E195
10.4	29.10.2019	Aktualizace popisu E38 a doplnění popisu služby E185
10.5	29.11.2019	Aktualizace popisu E183 a doplnění popisů služeb E242d, E242k a E244
10.6	21.4.2020	Doplnění popisů služeb E245, E246, E247
10.7	15.7.2020	Aktualizace popisů služeb E41 a E238
10.8	10.11.2020	Doplnění popisů služeb E253, E254, E255, E256, E257, E258 a E259
10.9.	12.12.2020	Doplnění popisů služeb E260, E261, E262, E263, E264, E265, E266
11.0	1.1.2021	Doplnění popisů služeb E249a-t, E250a-t, E251 a E252a-s
11.1	8.1.2021	Doplnění popisů služeb E173 a E174

OBSAH

1	Úvod	18
---	------------	----

1.1	Členění dokumentu	19
1.2	Třídy služeb.....	19
1.3	SLA služeb	19
1.3.1	SLA-01.....	19
1.3.2	SLA-02.....	20
1.3.3	SLA-03.....	20
1.3.4	SLA-04.....	20
1.3.5	SLA-05.....	20
1.4	Parametry ISZR	21
1.5	Popis služby	21
1.5.1	Struktura zprávy na eGON rozhraní	22
1.5.2	Hodnota soapAction.....	22
1.6	Adresa a URL pro volání služby	23
1.6.1	Provozní prostředí.....	23
1.6.2	Testovací prostředí.....	24
2	Služby ZR.....	25
2.1	Služby založené na ROB.....	25
2.1.1	E01 / robVlozObyvatele.....	25
2.1.2	E02 / robZmenObyvatele	26

2.1.3	E03 / robCtiAIFO	26
2.1.4	E04 / robAutentizace.....	27
2.1.5	E05 / robCtiPodleUdaju	28
2.1.6	E06 / robVymazObyvatele.....	29
2.1.7	E07 / robCtiZmeny.....	30
2.1.8	E08 / robCtiHromadneAIFO.....	31
2.1.9	E15 / robCtiEditora	32
2.1.10	E102 / robPoskytnutiJineOsobe	33
2.1.11	E103 / robCtiZmenyZaloz	33
2.1.12	E154 / robVypisVyuzitiPoskytnuti	34
2.1.13	E183 / robOverHromadneAIFO	35
2.2	Služby založené na ROS	36
2.2.1	E16 / rosPridellco	36
2.2.2	E17 / rosPridellcp	37
2.2.3	E18 / rosVlozOsobu	38
2.2.4	E19 / rosZmenOsobu	39
2.2.5	E20 / rosCtilco	40
2.2.6	E21 / rosCtiAifo.....	41
2.2.7	E22 / rosCtiPodleUdaju	42

2.2.8	E23 / rosZapisDatovouSchranksu	43
2.2.9	E24 / rosVymazOsobu	43
2.2.10	E25 / rosVlozProvozovnu.....	44
2.2.11	E26 / rosZmenProvozovnu	45
2.2.12	E27 / rosVymazProvozovnu.....	46
2.2.13	E28 / rosCtiZmeny	47
2.2.14	E29 / rosCtiSeznamlco.....	48
2.2.15	E31 / rosCtiSeznamEditoru.....	49
2.2.16	E93 / rosZapisPravniStav	49
2.2.17	E223 / rosZapisStatusVerejneProspesnosti.....	50
2.2.18	E253 / rosVlozOsobu2	51
2.2.19	E254 / rosZmenOsobu2	52
2.2.20	E255 / rosZapisPravniStav2	53
2.2.21	E256 / rosCtilco2	54
2.2.22	E257 / rosCtiAifo2.....	54
2.2.23	E258 / rosCtiSeznamlco2.....	55
2.2.24	E259 / rosCtiPodleUdaju2	56
2.3	Služby založené na RUIAN	57
2.3.1	E34a / ruianVyhledejPrvekAdresniMisto	57

2.3.2	E34c / ruianVyhledejPrvekCastObce	58
2.3.3	E34d / ruianVyhledejPrvekKatastralniUzemi	59
2.3.4	E34e / ruianVyhledejPrvekKraj.....	60
2.3.5	E34f / ruianVyhledejPrvekMomc	61
2.3.6	E34g / ruianVyhledejPrvekMop.....	61
2.3.7	E34h / ruianVyhledejPrvekObec.....	62
2.3.8	E34i / ruianVyhledejPrvekOkres.....	63
2.3.9	E34j / ruianVyhledejPrvekOrp	64
2.3.10	E34k / ruianVyhledejPrvekParcela	65
2.3.11	E34l / ruianVyhledejPrvekPou	66
2.3.12	E34m / ruianVyhledejPrvekRegionSoudrznosti.....	67
2.3.13	E34n / ruianVyhledejPrvekSpravniObvod	67
2.3.14	E34p / ruianVyhledejPrvekStavebniObjekt	68
2.3.15	E34q / ruianVyhledejPrvekUlice	69
2.3.16	E34r / ruianVyhledejPrvekVusc	70
2.3.17	E34s / ruianVyhledejPrvekZsj	71
2.3.18	E34t / ruianVyhledejPrvekVolebniOkrsek	72
2.3.19	E35a / ruianCtiPrvekAdresniMisto	73
2.3.20	E35c / ruianCtiPrvekCastObce.....	73

2.3.21	E35d / ruianCtiPrvekKatastralniUzemi	74
2.3.22	E35e / ruianCtiPrvekKraj	75
2.3.23	E35f / ruianCtiPrvekMomc	76
2.3.24	E35g / ruianCtiPrvekMop	77
2.3.25	E35h / ruianCtiPrvekObec	78
2.3.26	E35i / ruianCtiPrvekOkres	78
2.3.27	E35j / ruianCtiPrvekOrp.....	79
2.3.28	E35k / ruianCtiPrvekParcela	80
2.3.29	E35l / ruianCtiPrvekPou.....	81
2.3.30	E35m / ruianCtiPrvekRegionSoudrznosti	82
2.3.31	E35n / ruianCtiPrvekSpravniObvod.....	83
2.3.32	E35o / ruianCtiPrvekStat	83
2.3.33	E35p / ruianCtiPrvekStavebniObjekt.....	84
2.3.34	E35q / ruianCtiPrvekUlice.....	85
2.3.35	E35r / ruianCtiPrvekVusc.....	86
2.3.36	E35s / ruianCtiPrvekZsj.....	87
2.3.37	E35t / ruianCtiVolebniOkrsek.....	88
2.3.38	E36 / ruianCtiAdresu	89
2.3.39	E37 / ruianVyhledejAdresu.....	89

2.3.40	E38 / ruianCtiSeznamZmen	90
2.3.41	E39 / ruianSouboryZmen.....	91
2.3.42	E40 / ruianSouboryDat	92
2.3.43	E170 / ruianVyhledejSeznamAMVO	93
2.3.44	E184 / ruianCtiSeznamAdres	94
2.3.45	E185 / ruianCtiSeznamZmenAD	95
2.3.46	E249a / ruianVyhledejPrvekAdresniMisto2	95
2.3.47	E249c / ruianVyhledejPrvekCastObce2	96
2.3.48	E249d / ruianVyhledejPrvekKatastralniUzemi2	97
2.3.49	E249f / ruianVyhledejPrvekMomc2	98
2.3.50	E249g / ruianVyhledejPrvekObvodPrahy2	99
2.3.51	E249h / ruianVyhledejPrvekObec2.....	100
2.3.52	E249i / ruianVyhledejPrvekOkres2.....	100
2.3.53	E249j / ruianVyhledejPrvekOrp2	101
2.3.54	E249k / ruianVyhledejPrvekParcela2	102
2.3.55	E249l / ruianVyhledejPrvekPou2	103
2.3.56	E249m / ruianVyhledejPrvekRegionSoudrznosti2.....	104
2.3.57	E249n / ruianVyhledejPrvekSpravniObvod2	105
2.3.58	E249p / ruianVyhledejPrvekStavebniObjekt2	105

2.3.59	E249q / ruianVyhledejPrvekUlice2	106
2.3.60	E249r / ruianVyhledejPrvekVusc2	107
2.3.61	E249s / ruianVyhledejPrvekZsj2	108
2.3.62	E249t / ruianVyhledejPrvekVolebniOkrsek2	109
2.3.63	E250a / ruianCtiPrvekAdresniMisto2	110
2.3.64	E250b / ruianCtiPrvekAdresniPosta2	110
2.3.65	E250c / ruianCtiPrvekCastObce2	111
2.3.66	E250d / ruianCtiPrvekKatastralniUzemi2	112
2.3.67	E250f / ruianCtiPrvekMomc2	113
2.3.68	E250g / ruianCtiPrvekObvodPrahy2	114
2.3.69	E250h/ ruianCtiPrvekObec2	115
2.3.70	E250i / ruianCtiPrvekOkres2	115
2.3.71	E250j/ ruianCtiPrvekOrp2	116
2.3.72	E250k / ruianCtiPrvekParcela2	117
2.3.73	E250l/ ruianCtiPrvekPou2	118
2.3.74	E250m / ruianCtiPrvekRegionSoudrznosti2	119
2.3.75	E250n/ ruianCtiPrvekSpravniObvod2	120
2.3.76	E250o / ruianCtiPrvekStat2	120
2.3.77	E250p/ ruianCtiPrvekStavebniObjekt2	121

2.3.78	E250q / ruianCtiPrvekUlice2.....	122
2.3.79	E250r / ruianCtiPrvekVusc2.....	123
2.3.80	E250s / ruianCtiPrvekZsj2.....	124
2.3.81	E250t/ ruianCtiPrvekVolebniOkrsek2.....	125
2.3.82	E251 / ruianCtiAdresu2	125
2.4	Služby založené na RPP	126
2.4.1	E105 / rppCtiZmeny.....	126
2.4.2	E106 / rppVypisSeznamAgend	127
2.4.3	E107 / rppVypisAgendu	128
2.4.4	E112 / rppVypisRozhodnuti.....	129
2.4.5	E113 / rppVypisSeznamRozhodnuti	130
2.4.6	E115 / rppVlozRozhodnuti.....	130
2.4.7	E116 / rppZmenRozhodnuti	131
2.4.8	E117 / rppZpochybniRozhodnuti.....	132
2.4.9	E118 / rppVymazRozhodnuti.....	133
2.4.10	E129 / rppVypisSeznamPusobnostiOVM.....	134
2.4.11	E130 / rppVypisPusobnostOVM	135
2.4.12	E135 / rppVypisSeznamSluzeb	136
2.4.13	E136 / rppVypisSluzbu.....	136

2.4.14	E140 / rppVypisSeznamSLA	137
2.4.15	E141 / rppVypisSLA.....	138
2.4.16	E147 / rppVypisOpraveniNaProvedeniSluzby	139
2.4.17	E148 / rppVypisOpraveni	140
2.4.18	E157 / rppCtiEditora	141
2.4.19	E203 / rppVypisAgendu2.....	141
2.4.20	E204 / rppVypisPusobnostOvm2.....	142
2.4.21	E207 / rppVypisSeznamZmenOpraveni.....	143
2.4.22	E208 / rppVypisOpraveniKonzumace	144
2.4.23	E209 / rppVypisOpraveniPoskytovani	145
2.4.24	E210 / rppVypisSeznamOvmSpuu	146
2.4.25	E211 / rppVypisOvmSpuu.....	146
2.4.26	E214 / rppVypisSeznamKategoriiOvmSpuu.....	147
2.4.27	E215 / rppVypisKategoriiOvmSpuu	148
2.4.28	E218 / rppCtiZmenyOvmSpuu	149
2.4.29	E219 / rppCtiEditoraOvmSpuu	150
2.4.30	E222 / rppVypisSeznamPusobnostiOvm2	151
2.4.31	E228 / rppVypisOvmSpuu2.....	151
2.4.32	E229 / rppVypisAgendu3	152

2.4.33	E230 / rppCtiZmenyUkonuNaZadost.....	153
2.4.34	E231 / rppVypisSeznamUkonuNaZadost.....	154
2.4.35	E232 / rppVypisUkonNaZadost	155
2.4.36	E233 / rppVypisPusobnostOvm3.....	156
2.4.37	E244 / rppVypisSeznamUdajuAgendy	156
2.4.38	E245 / rppVypisPusobnostOvm4.....	157
2.4.39	E246 / rppVypisAgendu4.....	158
2.4.40	E247 / rppVypisUkonNaZadost2	159
2.4.41	E260 / rppVypisAgendu5.....	160
2.4.42	E261 / rppVypisPusobnostOvm5.....	161
2.4.43	E262 / rppCtiZmenySluzbyVS	162
2.4.44	E263 / rppVypisSluzbuVS.....	162
2.4.45	E264/ rppVypisSeznamSluzebVS	163
2.5	Služby založené na ORG	164
2.5.1	E45 / orgPrihlasAIFO.....	164
2.5.2	E46 / orgOdhlasAIFO	165
2.5.3	E68 / orgZneplatniZIFO.....	166
2.5.4	E69 / orgSpojZIFO	167
2.5.5	E70 / orgRozdelZIFO	167

2.5.6	E71 / orgZkontrolujAIFO	168
2.5.7	E75 / orgCtiDavkuAIFO	169
2.5.8	E76 / orgPredchudciAIFO	170
2.5.9	E77 / orgRodokmenAIFO	171
2.5.10	E78 / orgCtiZmenyAIFO	172
2.5.11	E95 / orgZalozAIFOPE	173
2.5.12	E199 / orgZjistiAis	173
2.6	Služby poskytované ISZR	174
2.6.1	E97 / iszrCtiSeznamCiselniku	174
2.6.2	E98 / iszrCtiSouborCiselniku	175
2.6.3	E99 / iszrAsyncVypisFronty	176
2.6.4	E100 / iszrAsyncOdpovedZFronty	177
2.6.5	E101 / iszrAsyncSmazatFrontu	178
2.6.6	E164 / iszrProbe	178
2.6.7	E166 / iszrAutentizaceAis	179
2.6.8	E175 / iszrUlozMapaAifo	180
2.6.9	E176 / iszrPodejMapaAifo	181
2.6.10	E177 / iszrCtiReklamaci	182
2.6.11	E227/ iszrVypisOpraveneniPolozky	183

3	Služby založené na AIS.....	184
3.1.1	E41 / isknCtiVlastniky	184
3.1.2	E53 / isuiReklamujPrvek	185
3.1.3	E62 / iszrReklamujUdajeROB.....	186
3.1.4	E63 / iszrReklamujUdajeROS	187
3.1.5	E67a / isuiCtiPrvekAdresniMistoKDatu	187
3.1.6	E67c / isuiCtiPrvekCastObceKDatu	188
3.1.7	E67e / isuiCtiPrvekKrajKDatu.....	189
3.1.8	E67f / isuiCtiPrvekMomckKDatu	190
3.1.9	E67g / isuiCtiPrvekMopKDatu	191
3.1.10	E67h / isuiCtiPrvekObeckKDatu	192
3.1.11	E67i / isuiCtiPrvekOkresKDatu.....	192
3.1.12	E67j / isuiCtiPrvekOrpKDatu.....	193
3.1.13	E67l / isuiCtiPrvekPouKDatu.....	194
3.1.14	E67m / isuiCtiPrvekRegionSoudrznostiKDatu	195
3.1.15	E67n / isuiCtiPrvekSpravniObvodKDatu	196
3.1.16	E67o / isuiCtiPrvekStatKDatu	197
3.1.17	E67p / isuiCtiPrvekStavebniObjektKDatu	197
3.1.18	E67q / isuiCtiPrvekUliceKDatu.....	198

3.1.19	E67r / isuiCtiPrvekVuscKDatu	199
3.1.20	E67s / isuiCtiPrvekZsjkKDatu	200
3.1.21	E252a/ isuiCtiPrvekAdresniMistoKDatu2	201
3.1.22	E252c/ isuiCtiPrvekCastObceKDatu2	202
3.1.23	E252f/ isuiCtiPrvekMomckKDatu2	202
3.1.24	E252g/ isuiCtiPrvekObvodPrahyKDatu2	203
3.1.25	E252h/ isuiCtiPrvekObecKDatu2	204
3.1.26	E252i/ isuiCtiPrvekOkresKDatu	205
3.1.27	E252j/ isuiCtiPrvekOrpKDatu2	206
3.1.28	E252l/ isuiCtiPrvekPouKDatu2	207
3.1.29	E252m/ isuiCtiPrvekRegionSoudrznostiKDatu2	207
3.1.30	E252n/ isuiCtiPrvekSpravniObvodKDatu2	208
3.1.31	E252o/ isuiCtiPrvekStatKDatu2	209
3.1.32	E252p/ isuiCtiPrvekStavebniObjektKDatu2	210
3.1.33	E252q/ isuiCtiPrvekUliceKDatu2	211
3.1.34	E252r/ isuiCtiPrvekVuscKDatu2	212
3.1.35	E252s/ isuiCtiPrvekZsjkKDatu2	212
3.1.36	E94 / isknReklamujPrvek	213
3.1.37	E158 / aiseoZtotozneni	214

3.1.38	E159 / aiseoCtiAifo	215
3.1.39	E160 / aiseoCtiPodleUdaju	216
3.1.40	E162 / aiscCtiAifo	217
3.1.41	E163 / aiscCtiPodleUdaju	217
3.1.42	E171 / aiseoCtiAifo2	219
3.1.43	E172 / aiseoCtiPodleUdaju2	220
3.1.44	E173 / aiscCtiAifo2	221
3.1.45	E174 / aiscCtiPodleUdaju2	221
3.1.46	E188 / eopCtiAifo	222
3.1.47	E189 / ecdCtiAifo	223
3.1.48	E191 / eopCtiHromadneAifo	224
3.1.49	E192 / ecdCtiHromadneAifo	225
3.1.50	E194 / eopCtiPodleUdaju	226
3.1.51	E195 / ecdCtiPodleUdaju	226
3.1.52	E226 / eidentitaCtiAifo	227
3.1.53	E234 / isuiVyhledejParceluGP	228
3.1.54	E235 / aispVypisSeznamIs	229
3.1.55	E236 / aispVypisDetailIs	230
3.1.56	E237 / aispCtiZmenyls	231

3.1.57	E265/ aispVypisSeznamIs2	232
3.1.58	E266 / aispVypisDetails2	232
3.1.59	E238 / isknCtiVlastniky2	233
3.1.60	E242d / isknCtiPrvekKDatuKatastralniUzemi	234
3.1.61	E242k / isknCtiPrvekKDatuParcela	235
4	Rejstřík dle označení služby	236

1 Úvod

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout implementátorům agendových informačních systémů základní a ucelený aktuální přehled služeb, které jsou poskytovány na eGON rozhraní Informačního systému základních registrů. Tento přehled není konečný, bude průběžně rozšiřován dle stavu a nově identifikovaných budoucích potřeb.

Informace pro implementátory jsou obsaženy v těchto dokumentech:

- Podmínky pro připojení agendových informačních systémů do ISZR
- Katalog eGON služeb (tento dokument)
- Procesní postupy pro připojení AIS

Tento dokument obsahuje aktuální seznam poskytovaných eGON služeb a informace pro jejich použití. Dokument popisuje jednotlivé služby na „business“ úrovni. Konkrétní implementace rozhraní služby je dána její definicí pomocí sady WSDL a XSD souborů.

Konkrétní popisy komponent systému základních registrů jsou uvedeny na portálu Správy základních registrů, <http://www.szrcr.cz>, který se problematice základních registrů systematicky věnuje.

Konkrétní dotazy ohledně informačního systému základních registrů lze také odesílat na emailovou adresu szr@szrcr.cz.

1.1 Členění dokumentu

Dokument popisuje služby vystavované na eGON rozhraní a to v členění podle primárního zdroje informací. Primární zdroj je zdroj, ze kterého jsou čerpána primární data, ke kterým jsou případně doplňovány údaje na základě referenčních vazeb.

1.2 Třídy služeb

Jednotlivé webové služby jsou rozděleny do tříd. Třída služeb je definována tak, že každá třída musí být zpracována naprosto odděleně bez možnosti ovlivnění služeb v jiné třídě. Třídy služeb jsou následující:

- S1 – služby poskytující pouze individuální referenční údaje na základě jednoznačného identifikátoru (AIFO, IČO, adresní bod) či logické odpovědi.
- S2 – služby poskytující hromadné referenční údaje či hromadné logické odpovědi.
- S3 – služby poskytující výběrové informace nebo vyhledání prvku dle souboru atributů.
- S4 – služby poskytující informační nebo provozní údaje.
- S5 – editační služby realizující zápis, změnu či výmaz.

1.3 SLA služeb

U každé služby je definováno její SLA. SLA je definováno pomocí kódu SLA, který je specifikován v této kapitole.

1.3.1 SLA-01

SLA-01 je definováno u služeb s maximální požadovanou dostupností a minimální dobou odezvy.

Maximální doba odezvy	2000ms pro 90% volání služby
-----------------------	------------------------------

Typ služby	Synchronní
Maximální doba pro obnovu služby	4 hodiny

1.3.2 SLA-02

SLA-02 je určen pro služby poskytované bez omezení parametry SLA. Toto SLA může být použito například pro vybrané služby v testovacím prostředí.

Maximální doba odezvy	Není definována
Typ služby	Synchronní i asynchronní
Maximální doba pro obnovu služby	Není definována

1.3.3 SLA-03

SLA-03 je určen pro služby poskytované bez omezení parametry SLA. Toto SLA může být použito například pro vybrané služby v testovacím prostředí.

Maximální doba odezvy	Není definována
Typ služby	Synchronní i asynchronní
Maximální doba pro obnovu služby	Není definována

1.3.4 SLA-04

SLA-04 je určen pro služby poskytované bez omezení parametry SLA. Toto SLA může být použito například pro vybrané služby v testovacím prostředí.

Maximální doba odezvy	Není definována
Typ služby	Synchronní i asynchronní
Maximální doba pro obnovu služby	Není definována

1.3.5 SLA-05

SLA-05 je určen pro služby poskytované bez omezení parametry SLA. Toto SLA může být použito například pro vybrané služby v testovacím prostředí.

Maximální doba odezvy	Není definována
Typ služby	Synchronní i asynchronní

Maximální doba pro obnovu služby	Není definována
----------------------------------	-----------------

1.4 Parametry ISZR

V této kapitole jsou uvedeny aktuálně platné parametry ISZR.

Parametr	Hodnota	Popis
Asynchronní odpověď aktivní – počet opakování	3 – krát	Maximální počet pokusů o aktivní doručení odpovědi na asynchronní eGON službu volajícím AIS.
Asynchronní odpověď aktivní – doba pro opakování	20 minut	Minimální doba, po které provádí ISZR opakovaný pokus o doručení odpovědi na asynchronní službu v aktivním režimu.
Doba setrvání výsledku ve výstupní frontě	24 hodin	Zaručená doba, po které je ve výstupní frontě k dispozici výsledek volání asynchronní eGON služby. Doba je definována od okamžiku zařazení výsledku do této fronty.
Doba udržování požadavku systému za účelem serializace	24 hodin	Minimální doba, po kterou jsou v systému udržovány identifikátory zpracovaných požadavků, aby bylo možné provést serializaci na tyto požadavky.
Práh pro blokování AIS při detekci problémového stavu	Aktuálně není definováno	Pokud ISZR detekuje chybné volání a intenzita těchto volání překročí definovaný práh, bude příslušný AIS zakázán na síťové úrovni.

1.5 Popis služby

Jednotlivé služby mají ve svém popisu uvedeny následující informace:

Název služby	textový název služby. Na základě tohoto názvu se odvozuje hodnota soapAction, viz dále.
Označení služby	přidělené kódové označení služby. Je použito pro konstrukci URL při volání služby.
Vzniklo ve verzi	ve které verzi dokumentu byla služba zařazena do katalogu služeb
Platnost od	od kdy je služba vystavena na eGON rozhraní
Platnost do	do kdy je služba vystavena na eGON rozhraní
Nahrazeno	jakou službou byla služba nahrazena

Třída služby	do jaké třídy je služba zařazena
Dostupnost	zda je omezen přístup ke službě
Režim služby	zda je služba synchronní nebo asynchronní, v případě asynchronní služby režim pasivní nebo aktivní
SLA služby	kód SLA služby
Popis služby	popis funkčnosti služby
Chování a kontroly	interní chování služby z pohledu parametrů služby
Popis vstupních parametrů	neformální popis požadovaných vstupních parametrů
Popis výstupní hodnoty	neformální popis návratové hodnoty
WSDL služby	umístění WSDL souboru služby v balíčku definice rozhraní
XSD služby	umístění primárního XSD souboru služby v balíčku definice rozhraní, který popisuje primární typ odkazovaný z WSDL
Spolupracující AIS	AIS na kterém je funkcionality služby závislá
Stav služby	Stav fixace služby: Aktivní – služba je fixována a plně funkční na produkčním i testovacím prostředí Neaktivní – služba není finalizována nebo je ukončena její platnost Test – služba je nasazena ve stádiu testu, na produkčním i testovacím prostředí není zajištěna funkčnost nebo poskytování relevantních dat Vývoj – služba je ve stádiu vývoje a dostupná pro testy pouze v testovacím prostředí

1.5.1 Struktura zprávy na eGON rozhraní

U každé poskytované eGON webové služby je zpráva rozdělena do dvou částí, systémové a aplikační. Systémová část je u všech eGON služeb stejná. Aplikační část je specifická pro jednotlivé volané služby. Společná systémová část je popsána v dokumentu metodických pokynů.

1.5.2 Hodnota soapAction

Hodnota soapAction se konstruuje z názvu služby jako: prefix "Iszr" + <název služby> s prvním písmenem velkým, s výjimkami (například služby, které již začínají prefixem ISZR)

Například pokud je název služby rosCtilco, je soapAction IszrRosCtilco.

1.6 Adresa a URL pro volání služby

Všechny služby jsou přístupny v CMS a internetu. Postup je uveden na webu Správy základních registrů. Informace k propojení můžete získat na emailové adrese techinfo@szrcr.cz.

Přístup je síťově omezen, pravidla pro přístup jsou také uvedena na webu Správy základních registrů.

Všechny části URL adresy jsou case-insensitive.

1.6.1 Provozní prostředí

Provozní prostředí je dostupné v CMS a na internetu. URL pro volání služby se skládá pro všechny služby stejně:

<protokol a doména> / <rozlišení> / <označení služby> [? <sync> | <async>]

Provozní prostředí z KIVS

Prvek	Popis	Hodnota
<protokol a doména>	Protokol a doména eGON rozhraní eGON webových služeb	https://iszr.cms
<rozlišení>	Část URL použitá pro rozlišení	prod
<označení služby>	Označení služby dle katalogu služeb	E16
<sync>	AIS preferuje odpověď v synchronním režimu	sync
<async>	AIS preferuje odpověď v asynchronním režimu	async

Provozní prostředí z internetu

Prvek	Popis	Hodnota
<protokol a doména>	Protokol a doména eGON rozhraní eGON webových služeb	https://iszr.gov.cz
<rozlišení>	Část URL použitá pro rozlišení	prod

1.6.2 Testovací prostředí

Testovací prostředí je rovněž přístupno v CMS a z internetu. Konstrukce URL je totožná jako na provozním prostředí. K dispozici jsou dvě testovací prostředí, jejich účel je uveden na webu SZR.

Testovací prostředí publikační z KIVS

Prvek	Popis	Hodnota
<protokol a doména>	Protokol a doména eGON rozhraní eGON webových služeb	https://pub.egon.cms
<rozlišení>	Část URL použitá pro rozlišení	publikace

Testovací prostředí publikační z internetu

Prvek	Popis	Hodnota
<protokol a doména>	Protokol a doména eGON rozhraní eGON webových služeb	https://egon.gov.cz
<rozlišení>	Část URL použitá pro rozlišení	publikace

Testovací prostředí editační z KIVS

Prvek	Popis	Hodnota
<protokol a doména>	Protokol a doména eGON rozhraní eGON webových služeb	https://edit.egon.cms
<rozlišení>	Část URL použitá pro rozlišení	editace

Testovací prostředí editační z internetu

Prvek	Popis	Hodnota
<protokol a doména>	Protokol a doména eGON rozhraní eGON webových služeb	https://edit.egon.gov.cz
<rozlišení>	Část URL použitá pro rozlišení	editace

2 Služby ZR

2.1 Služby založené na ROB

2.1.1 E01 / robVlozObyvatele

Název služby	robVlozObyvatele
Označení služby	E01
Vzniklo ve verzi	V2
Platnost od	1.7.2012
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S5
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace.
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-05
Popis služby	Služba založí záznam fyzické osoby do ROB. Služba je dostupná pouze pro primárního editora. Pro editora A115 povinný atribut adresaUradu
Chování a kontroly	ROB před zápisem kontroluje unikátnost AIFO a přípustnost údajů (např. občanství) ve vztahu k editorovi.
Popis vstupních parametrů	AIFO a vkládané referenční údaje (adresní údaje na území ČR formou referenčních odkazů do RUIAN). Referenční údaj obsahuje hodnotu údaje a atribut správnosti.
Popis výstupní hodnoty	identifikátor a čas změny, status
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRobVlozObyvatele.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRobVlozObyvatele.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.1.2 E02 / robZmenObyvatele

Název služby	robZmenObyvatele
Označení služby	E02
Vzniklo ve verzi	V2
Platnost od	1.7.2012
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S5
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace.
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-05
Popis služby	Služba zprostředkuje opravu referenčních údajů fyzické osoby v ROB. Služba je dostupná pouze pro editora měněných údajů. Pro editora A115 povinný atribut adresaUradu
Chování a kontroly	ROB před zápisem kontroluje, zda je uživatel editorem subjektu údajů a měněného referenčního údaje.
Popis vstupních parametrů	AIFO a měněné referenční údaje (adresní údaje na území ČR formou referenčních odkazů do RUIAN). Referenční údaj obsahuje hodnotu údaje a atribut správnosti.
Popis výstupní hodnoty	identifikátor a čas změny, status
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRobZmenObyvatele.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRobZmenObyvatele.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.1.3 E03 / robCtiAIFO

Název služby	robCtiAIFO
Označení služby	E03
Vzniklo ve verzi	V1

Platnost od	1.7.2012
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S1
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace.
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-01
Popis služby	Služba zprostředkuje čtení referenčních údajů z registru ROB. Obsah výstupu je definován vstupním seznamem RU, pokud není zadán, pak všemi RU, na které jsou aplikována omezení dle RPP pro daného žadatele. Služba skládá údaje ze základních registrů ROB a RUIAN. Možnost výdej příznaku adresy pobytu jako sídla ohlašovny nebo sídla zvláštní matriky.
Chování a kontroly	RUIAN při detekci zrušené adresy vrací informaci o tom, že byla zrušena. Služba je dostupná pouze pro žadatele, který má oprávnění pro čtení požadovaných údajů.
Popis vstupních parametrů	AIFO, požadované RU, příznak využití nebo poskytnutí (určuje, zda čtení je využitím či poskytnutím údajů), příznak znepřístupnění výdeje provozních záznamů pro toto čtení.
Popis výstupní hodnoty	referenční údaje v definované struktuře (případně včetně údajů pro poskytnutí jiné osobě) a status
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRobCtiAIFO.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRobCtiAIFO.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.1.4 E04 / robAutentizace

Název služby	robAutentizace
Označení služby	E04
Vzniklo ve verzi	0.01
Platnost od	15.9.2011
Platnost do	
Nahrazeno	

Třída služby	S1
Dostupnost	ověření dle registrace
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-01
Popis služby	Služba zprostředkuje zjištění identity fyzické osoby prostřednictvím elektronického identifikačního dokladu.
Chování a kontroly	V případě, že číslo elektronického dokladu a případně BOK jsou ověřeny, vrací služba AIFO, v opačném případě je vydán chybový status.
Popis vstupních parametrů	číslo a druh elektronického dokladu a případně BOK (v šifrovaném tvaru)
Popis výstupní hodnoty	AIFO a status
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRobAutentizace.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRobAutentizace.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.1.5 E05 / robCtiPodleUdaju

Název služby	robCtiPodleUdaju
Označení služby	E05
Vzniklo ve verzi	V1
Platnost od	1.7.2012
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S1
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace.
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-01

Popis služby	Služba slouží pro čtení referenčních údajů z ROB na základě vyhledání fyzické osoby podle kombinace údajů. Dotaz je omezen jen na ty údaje, které jsou vedeny přímo v ROB (adresa musí být zadána formou referenčního odkazu do RUIAN). Na výstupu mohou být na základě specifikace v parametrech volání předány kromě údajů z ROB i údaje z RUIAN.
Chování a kontroly	Na vstupu jsou prováděny běžné kontroly na oprávnění při volání služby. V ROB jsou prováděny kontroly na povolené kombinace vyhledávání.
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují standardní položky, definované v datovém typu <i>RobCtiPodleUdajeType</i> . Bez správného vyplnění vstupních údajů nelze transakci zpracovat.
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RobCtiPodleUdajeResponseType</i> .
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRobCtiPodleUdaju.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRobCtiPodleUdaju.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.1.6 E06 / robVymazObyvatele

Název služby	robVymazObyvatele
Označení služby	E06
Vzniklo ve verzi	4.00
Platnost od	30.10.2011
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S5
Dostupnost	ověření dle registrace
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-05
Popis služby	Služba zprostředkuje zrušení záznamu v ROB. Služba je dostupná pouze pro primárního editora příslušného subjektu údajů.

Chování a kontroly	Služba zprostředkuje zrušení záznamu v ROB. Služba je dostupná pouze pro primárního editora příslušného subjektu údajů.
Popis vstupních parametrů	AIFO, typ osoby
Popis výstupní hodnoty	identifikátor a čas změny, status
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRobVymazObyvatele.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRobVymazObyvatele.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.1.7 E07 / robCtiZmeny

Název služby	robCtiZmeny
Označení služby	E07
Vzniklo ve verzi	3.00
Platnost od	15.10.2011
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	ověření dle registrace
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba notifikace změn vydá seznam AIFO, ve kterých došlo ke změně referenčních údajů požadovaného typu od okamžiku definovaného časovým údajem nebo identifikátorem změny uvedeným ve vstupním parametru služby.
Chování a kontroly	AIS musí mít přihlášeny notifikace v ORG. ORG vrací pouze ta AIFO, u nichž má nastavený příznak notifikace
Popis vstupních parametrů	časový interval nebo identifikátor poslední změny

Popis výstupní hodnoty	seznam AIFO, identifikátor a čas poslední změny a status
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRobCtiZmeny.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRobCtiZmeny.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.1.8 E08 / robCtiHromadneAIFO

Název služby	robCtiHromadneAIFO
Označení služby	E08
Vzniklo ve verzi	V1
Platnost od	1.7.2012
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace.
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba vydává požadované údaje osob z ROB ve formě opakované struktury požadovaných dat podle předaného seznamu AIFO. Možnost výdej příznaku adresy pobytu jako sídla ohlašovny nebo sídla zvláštní matriky.
Chování a kontroly	Obsah výstupu je definován vstupním seznamem referenčních údajů, pokud není zadán, pak všemi referenčními údaji, na které jsou aplikována omezení dle RPP pro daného žadatele. Služba skládá údaje ze základních registrů ROB a RUIAN. Služba je dostupná pouze pro žadatele, který má oprávnění pro čtení požadovaných údajů.
Popis vstupních parametrů	seznam AIFO a požadované RU, příznak znepřístupnění výdeje provozních záznamů pro toto čtení
Popis výstupní hodnoty	seznam AIFO, referenční údaje v definovaných strukturách a status
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRobCtiHromadneAIFO.wsdl

XSD služby	egon/xsd/IszrRobCtiHromadneAIFO.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.1.9 E15 / robCtiEditora

Název služby	robCtiEditora
Označení služby	E15
Vzniklo ve verzi	5.00
Platnost od	30.11.2011
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S1
Dostupnost	ověření dle registrace
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-01
Popis služby	Služba podle AIFO vyhledá editora údaje, tj. kód agendy, která je editorem údaje.
Chování a kontroly	Služba podle AIFO vyhledá editora údaje, tj. kód agendy, která je editorem údaje.
Popis vstupních parametrů	AIFO a název referenčního údaje, případně druh elektronicky čitelného dokladu pro určení editora dokladu
Popis výstupní hodnoty	název údaje, kód editora (agenda) a status
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRobCtiEditora.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRobCtiEditora.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.1.10 E102 / robPoskytnutiJineOsobe

Název služby	robPoskytnutiJineOsobe
Označení služby	E102
Vzniklo ve verzi	8.01
Platnost od	15.4.2012
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	ověření dle registrace
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba zakládá, ruší nebo opravuje v registru záznam o zpřístupnění údajů subjektu jiné osobě. Kam se mají údaje odeslat je zadáno identifikátorem datové schránky IDDS. Záznam dále obsahuje výčet referenčních údajů, které se při změně mají jiné osobě odeslat do DS a identifikaci této osoby (AIFO nebo IČO).
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	AIFO subjektu, IDDS a identifikace jiné osoby, seznam údajů které se mají odesílat.
Popis výstupní hodnoty	Identifikátor změny a status
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRobPoskytnutiJineOsobe.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRobPoskytnutiJineOsobe.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.1.11 E103 / robCtiZmenyZaloz

Název služby	robCtiZmenyZaloz
Označení služby	E103

Vzniklo ve verzi	5.00
Platnost od	30.11.2011
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	ověření dle registrace
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba notifikace změn vydá seznam AIFO nově založených záznamů od okamžiku definovaného časovým údajem nebo identifikátorem změny uvedeným ve vstupním parametru služby.
Chování a kontroly	Seznam AIFO je převáděn pomocí služby orgCtiAIFO, není tedy respektován příznak notifikace.
Popis vstupních parametrů	časový interval nebo identifikátor poslední změny
Popis výstupní hodnoty	seznam AIFO, identifikátor a čas poslední změny a status
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRobCtiZmenyZaloz.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRobCtiZmenyZaloz.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.1.12 E154 / robVypisVyuzitiPoskytnuti

Název služby	robVypisVyuzitiPoskytnuti
Označení služby	E154
Vzniklo ve verzi	8.01
Platnost od	15. 4. 2012
Platnost do	
Nahrazeno	0

Třída služby	S4
Dostupnost	ověření dle registrace
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba vydá údaje o využívání a poskytnutí údajů fyzické osoby podle zadaných údajů.
Chování a kontroly	Služba respektuje ustanovení o přípustnosti výdeje těchto dat (Výjimky, §60 odst. 1f).
Popis vstupních parametrů	AIFO, časový interval, příznak, zda potlačit znepřístupnění údajů o využívání a poskytnutí údajů
Popis výstupní hodnoty	údaje o využívání a poskytnutí údajů fyzické osoby a status
WSDL služby	Egon/wsdl/IszrRobVypisVyuzitiPoskytnuti.wsdl
XSD služby	Egon/xsd/IszrRobVypisVyuzitiPoskytnuti.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.1.13 E183 / robOverHromadneAIFO

Název služby	robOverHromadneAIFO
Označení služby	E183
Vzniklo ve verzi	V1
Platnost od	1. 4. 2014
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace.
Režim služby	Synchronní i asynchronní

SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba slouží pro ověření údajů vedených v AIS oproti informacím vedeným v ROB. Na základě zaslaných dat vydá ROB informaci o výsledku porovnání zaslaných údajů k aktuálním datům v ROB.
Chování a kontroly	Po zahájení zpracování je provedena transformace AIFO _{AIS} ze vstupu prostřednictvím ORG. Jak v případě kompletního úspěšného ověření v ORG, tak i v případě částečného neověření je předáno zpracování do ROB. ROB ověřuje pouze záznamy s úspěšně přeloženým AIFO. AIS musí mít oprávnění na ověřované údaje v ROB. Na vstupu jsou prováděny běžné kontroly na oprávnění při volání služby a na validní obsah elementu <i>MapaAifo</i> .
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují standardní položky, definované v datovém typu <i>RobOverHromadneAIFOType</i> .
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RobOverHromadneAifoResponseType</i> .
WSDL služby	Egon/wsdl/IszrRobOverHromadneAifo.wsdl
XSD služby	Egon/xsd/IszrRobOverHromadneAifo.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.2 Služby založené na ROS

2.2.1 E16 / rosPridelIco

Název služby	rosPridelIco
Označení služby	E16
Vzniklo ve verzi	0.02
Platnost od	15.9.2011
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S5
Dostupnost	ověření dle registrace

Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-05
Popis služby	Služba realizuje přidělení IČO na základě předepsaných identifikačních údajů. Služba vrací IČO nově přidělené nebo nalezené v registru a status.
Chování a kontroly	Kontroly ROS: Pokud se v registru nenalezne osoba se shodnými referenčními údaji, vrací služba nově přidělené IČO. V případě shody referenčních údajů se záznamy v ROS IČO nebude přiděleno. Pokud agenda žádala o přidělení IČO pro fyzickou osobu identifikovanou pouze jménem a příjmením, nedostane přiděleno IČO pro osobu se stejným jménem a příjmením, pokud předchází osoba není zapsána do ROS. Služba vrací IČO nově přidělené nebo nalezené v registru a status. Informace o tom kdy, pro kterou osobu a pro jakou agendu bylo IČO přiděleno bude v registru evidována. Tato informace bude mimo jiné využita i pro kontrolu při zápisu nové osoby do registru.
Popis vstupních parametrů	údaje dle §26 odst. 5: pro PO obchodní firma, pro FO jméno a příjmení a adresa pobytu (identifikátor RUIAN nebo adresa textem), nebo AIFO
Popis výstupní hodnoty	IČO a status, případně více IČO (pokud stejnému názvu odpovídá více IČO)
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRosPridellco.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRosPridellco.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.2.2 E17 / rosPridellcp

Název služby	rosPridellcp
Označení služby	E17
Vzniklo ve verzi	0.01
Platnost od	15.9.2011
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S5
Dostupnost	ověření dle registrace

Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-05
Popis služby	Služba zprostředkuje přidělení IČP na základě předepsaných identifikačních údajů.
Chování a kontroly	Informace o tom kdy, pro kterou osobu a pro jakou agendu bylo IČP přiděleno bude v ROS evidována. Pokud bylo IČP přiděleno provozovně osoby identifikované pomocí IČO, bude se při zápisu provozovny do ROS kontrolovat, zda je provozovna zapisována stejné osobě.
Popis vstupních parametrů	údaje dle §26 odst. 6: IČO, nebo pokud není přiděleno pro PO obchodní firma, pro FO jméno a příjmení a adresa pobytu (identifikátor RUIAN nebo adresa textem) nebo AIFO a datum zahájení provozování činnosti v provozovně a adresa místa provozovny ve formě kódu adresního místa (nebo textem psané adresy, pokud kód adresy neexistuje)
Popis výstupní hodnoty	IČP a status
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRosPridellcp.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRosPridellcp.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.2.3 E18 / rosVlozOsobu

Název služby	rosVlozOsobu
Označení služby	E18
Vzniklo ve verzi	V1.1
Platnost od	5.3.2017
Platnost do	
Nahrazeno	E253
Třída služby	S5
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace.
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-05
Popis služby	Služba zakládá nový záznam osoby v registru.

Chování a kontroly	Vstupní údaje musí obsahovat validní referenční údaje (IČO se správnou kontrolní číslicí, referenční údaje musí odpovídat údajům, pro něž bylo IČO vydáno). Záznam není založen, pokud je IČO duplicitní a pokud jde o zápis fyzické osoby, ani pokud je AIFO duplicitní. ROS kontroluje, zda AIS má oprávnění založit osobu s udanou právní formou. Pokud IČO nebylo vydáno pro zaslané referenční údaje, vrací služba chybový status s očekávanými údaji. Pokud je IČO nebo AIFO duplicitní, vrátí služba chybový status.
Popis vstupních parametrů	IČO a referenční údaje osoby. Povinné údaje jsou datum vzniku nebo zápisu do evidence, právní forma, a adresa sídla nebo místa podnikání. Pro fyzickou osobu jsou povinné dále AIFO (je-li možné je určit), a pokud není známo AIFO je povinnými údaji dále jméno (jména) a příjmení a adresa místa pobytu. Jedná-li se o fyzickou osobu, obchodní firma je naplněna jménem a příjmením. Pro právnické osoby je povinným parametrem také obchodní jméno a vstupní údaje mohou obsahovat i identifikaci statutárních zástupců.
Popis výstupní hodnoty	identifikátor změny, časový okamžik změny a status, případně detailní popis chyby
WSDL služby	egon/wsd/IszrRosVlozOsobu.wsd
XSD služby	egon/xsd/IszrRosVlozOsobu.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.2.4 E19 / rosZmenOsobu

Název služby	rosZmenOsobu
Označení služby	E19
Vzniklo ve verzi	V1.1
Platnost od	5.3.2017
Platnost do	
Nahrazeno	E254
Třída služby	E
Dostupnost	Veřejná služba pro editory ROS, ověření dle registrace.
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-05

Popis služby	Služba provádí změnu referenčních údajů osoby. Vstupní údaje obsahují pouze měněné hodnoty referenčních údajů. Tato služba provádí i vytváření a rušení údajů souvisejících struktur osoby (statutárních zástupců).
Chování a kontroly	V případě, že osoba se zadaným IČO neexistuje, nebo neexistuje související struktura se kterou má služba pracovat, vrátí chybový status.
Popis vstupních parametrů	nepovinný identifikátor poslední změny, IČO, měněné referenční údaje osoby. Je možné měnit libovolné údaje osoby. (AIFO je možné měnit také, pokud došlo v ROB ke změně identity fyzické osoby)
Popis výstupní hodnoty	identifikátor změny, časový okamžik změny a status, případně detailní popis chyby
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRosZmenOsobu.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRosZmenOsobu.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.2.5 E20 / rosCtilco

Název služby	rosCtilco
Označení služby	E20
Vzniklo ve verzi	V 02.01
Platnost od	1.7.2012
Platnost do	
Nahrazeno	E256
Třída služby	S1
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace.
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-01
Popis služby	Služba slouží na základě identifikace osoby pomocí IČO pro čtení referenčních údajů, kde primárním zdrojem informací je ROS.
Chování a kontroly	Služba skládá údaje ze základních registrů ROS, ROB a RUIAN.

Popis vstupních parametrů	IČO
Popis výstupní hodnoty	kompletní referenční údaje a status
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRosCtilco.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRosCtilco.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.2.6 E21 / rosCtiAifo

Název služby	rosCtiAifo
Označení služby	E21
Vzniklo ve verzi	V 02.01
Platnost od	1.7.2012
Platnost do	
Nahrazeno	E257
Třída služby	S1
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace.
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-01
Popis služby	Služba slouží pro čtení údajů o fyzické podnikající osobě, kde je podnikatel identifikován odkazem do ROBu předaným jako vstupní parametr služby pomocí AIFO.
Chování a kontroly	Služba skládá údaje ze základních registrů ROS, ROB a RUIAN.
Popis vstupních parametrů	AIFO
Popis výstupní hodnoty	kompletní referenční údaje a status

WSDL služby	egon/wsdl/IszrRosCtiAifo.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRosCtiAifo.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.2.7 E22 / rosCtiPodleUdaju

Název služby	rosCtiPodleUdaju
Označení služby	E22
Vzniklo ve verzi	V 02.01
Platnost od	1.7.2012
Platnost do	
Nahrazeno	E259
Třída služby	S4
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace.
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba slouží pro vyhledání podle zadaných referenčních údajů v ROS a výdej údajů osob z ROS, které zadaným podmínkám odpovídají.
Chování a kontroly	Lze vyhledávat pouze podle údajů vedených přímo v registru, tedy nikoli podle údajů adresy, s výjimkou hodnoty referenčního odkazu a nikoli údaje fyzických osob, s výjimkou jména, příjmení a AIFO. Služba skládá výstupní údaje ze základních registrů ROS, ROB a RUIAN. Parametr maximální počet záznamů omezen interním parametrem registru.
Popis vstupních parametrů	referenční údaje, podle kterých se má hledat, požadované RU, maximální počet vrácených záznamů.
Popis výstupní hodnoty	referenční údaje v definovaných strukturách a status
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRosCtiPodleUdaju.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRosCtiPodleUdaju.xsd
Spolupracující AIS	Není

Stav služby	Aktivní
-------------	---------

2.2.8 E23 / rosZapisDatovouSchranksu

Název služby	rosZapisDatovouSchranksu
Označení služby	E23
Vzniklo ve verzi	3.00
Platnost od	15.10.2011
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S5
Dostupnost	ověření dle registrace
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-05
Popis služby	Služba provádí zápis nebo výmaz informace o aktivní datové schránce do ROS
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	nepovinný identifikátor poslední změny, IČO, seznam DS pro zápis (ke každé adresa a typ) a seznam DS pro výmaz (ke každé adresa a typ)
Popis výstupní hodnoty	identifikátor změny a status
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRosZapisDatovouSchranksu.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRosZapisDatovouSchranksu.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.2.9 E24 / rosVymazOsobu

Název služby	rosVymazOsobu
Označení služby	E24

Vzniklo ve verzi	2.00
Platnost od	30.9.2011
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S5
Dostupnost	ověření dle registrace
Režim služby	Asynchronní
SLA služby	SLA-05
Popis služby	Služba provede definovaným způsobem výmaz záznamu osoby s uvedeným IČO a vrátí status o úspěšném výmazu. Slouží pro korekci chybného zápisu do registru.
Chování a kontroly	V případě, že osoba se zadaným IČO neexistuje, vrátí chybový status.
Popis vstupních parametrů	nepovinný identifikátor poslední změny, IČO
Popis výstupní hodnoty	identifikátor změny, časový okamžik změny a status
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRosVymazOsobu.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRosVymazOsobu.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.2.10 E25 / rosVlozProvozovnu

Název služby	rosVlozProvozovnu
Označení služby	E25
Vzniklo ve verzi	0.01
Platnost od	15.9.2011
Platnost do	
Nahrazeno	

Třída služby	S5
Dostupnost	ověření dle registrace
Režim služby	Asynchronní
SLA služby	SLA-05
Popis služby	Služba provádí zápis provozovny. Umožňuje zápis více provozoven téže osoby najednou.
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	nepovinný identifikátor poslední změny, IČO, opakovaná struktura: IČP, datum zahájení provozování činnosti v provozovně a adresa místa provozovny ve formě kódu adresního místa nebo textového popisu umístění provozovny v případě kdy adresní bod neexistuje.
Popis výstupní hodnoty	identifikátor změny, časový okamžik změny a status
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRosVlozProvozovnu.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRosVlozProvozovnu.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.2.11 E26 / rosZmenProvozovnu

Název služby	rosZmenProvozovnu
Označení služby	E26
Vzniklo ve verzi	0.01
Platnost od	15.9.2011
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S5
Dostupnost	ověření dle registrace
Režim služby	Asynchronní
SLA služby	SLA-05
Popis služby	Služba provádí změnu údajů provozovny. Umožňuje změnu údajů jedné nebo více provozoven téže osoby.

Chování a kontroly	Typicky se mění "datum do" při zrušení provozovny, "datum od" a prázdné "datum do" při znovuootevření. V případě chybně zapsané adresy provozovny služba připouští i opravu adresy provozovny. Nelze měnit příslušnost provozovny k IČO, to se uvádí jen pro kontrolu. ROS ověří IČO
Popis vstupních parametrů	nepovinný identifikátor poslední změny, IČO, opakovaná struktura IČP a měněné údaje
Popis výstupní hodnoty	identifikátor změny, časový okamžik změny a status
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRosZmenProvozovnu.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRosZmenProvozovnu.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.2.12 E27 / rosVymazProvozovnu

Název služby	rosVymazProvozovnu
Označení služby	E27
Vzniklo ve verzi	2.00
Platnost od	30.9.2011
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S5
Dostupnost	ověření dle registrace
Režim služby	Asynchronní
SLA služby	SLA-05
Popis služby	Služba provádí výmaz provozovny. Slouží pro korekci chybného zápisu do registru.
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	nepovinný identifikátor poslední změny, IČO a IČP

Popis výstupní hodnoty	identifikátor změny, časový okamžik změny a status
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRosVymazProvozovnu.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRosVymazProvozovnu.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.2.13 E28 / rosCtiZmeny

Název služby	rosCtiZmeny
Označení služby	E28
Vzniklo ve verzi	3.00
Platnost od	15.10.2011
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	ověření dle registrace
Režim služby	Asynchronní
SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba umožňuje pravidelnou aktualizaci datové základny AIS.
Chování a kontroly	Vydává seznam IČO všech záznamů, ve kterých došlo ke změně referenčních údajů od okamžiku uvedeného ve vstupním parametru služby, případně v rámci zadaného časového úseku. Seznam IČO je množstevně omezen interním parametrem registru, v případě potřeby je nutno službu volat několikrát.
Popis vstupních parametrů	časový okamžik počátku nebo identifikátor poslední změny (jeden nebo druhý povinně) a požadovaný typ změny (zápis nové osoby, změna v referenčních údajích, fyzický výmaz osoby, všechny). Nepovinným parametrem je konec časového úseku a maximální počet záznamů, které mohou být AIS vráceny
Popis výstupní hodnoty	opakující se struktura obsahující IČO, typ změny, časový okamžik změny a identifikátor změny a výsledný status služby
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRosCtiZmeny.wsdl

XSD služby	egon/xsd/IszrRosCtiZmeny.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.2.14 E29 / rosCtiSeznamIco

Název služby	rosCtiSeznamIco
Označení služby	E29
Vzniklo ve verzi	V 02.01
Platnost od	1.7.2012
Platnost do	
Nahrazeno	E258
Třída služby	S4
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace.
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba vrací požadované údaje dané výběrem ze seznamu možných údajů (naplnění <i>AutorizaceInfo</i> výběrem z hodnot popsaných v podmínkách pro připojení AIS k ISZR) pro předaný seznam IČO. Počet IČO na seznamu je omezen interním parametrem ROS.
Chování a kontroly	Služba skládá údaje ze základních registrů ROS, ROB a RUIAN v závislosti na požadovaných údajích. ROS ověřuje: IČO - existence. Tyto případy ROS vrací v seznamu jako aplikační chyby.
Popis vstupních parametrů	seznam IČO, příznak, zda je požadován výpis provozních údajů, požadované RU
Popis výstupní hodnoty	údaje v definovaných strukturách a status
WSDL služby	egon/wsd/IszrRosCtiSeznamIco.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRosCtiSeznamIco.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.2.15 E31 / rosCtiSeznamEditoru

Název služby	rosCtiSeznamEditoru
Označení služby	E31
Vzniklo ve verzi	5.00
Platnost od	30.11.2011
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	ověření dle registrace
Režim služby	Asynchronní
SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba vydává seznam editorů pro zvolený referenční údaj.
Chování a kontroly	V případě, že IČO není v registru vedeno, vrací chybový status.
Popis vstupních parametrů	IČO a identifikace referenčního údaje
Popis výstupní hodnoty	seznam kódů agend, kódů OVM a status
WSDL služby	egon/wsd/IszrRosCtiSeznamEditoru.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRosCtiSeznamEditoru.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.2.16 E93 / rosZapisPravniStav

Název služby	rosZapisPravniStav
Označení služby	E93
Vzniklo ve verzi	V1.1
Platnost od	5.3.2017

Platnost do	
Nahrazeno	E255
Třída služby	S5
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace.
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-05
Popis služby	Služba E93 je editační služba sekundárního editora ROS, mohou ji použít jen agendy Centrální evidence úpadců a Insolvenční rejstřík. Službu lze použít k zápisu i výmazu právního stavu.
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	nepovinný identifikátor poslední změny, IČO, právní stav (hodnoty dle číselníku)
Popis výstupní hodnoty	identifikátor změny, časový okamžik změny a status
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRosZapisPravniStav.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRosZapisPravniStav.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.2.17 E223 / rosZapisStatusVerejneProspesnosti

Název služby	rosZapisStatusVerejneProspesnosti
Označení služby	E223
Vzniklo ve verzi	01.02
Platnost od	4.3.2017
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S5
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace. Určena pro editora příznaku status veřejné prospěšnosti

Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-05
Popis služby	Služba provádí zápis příznaku status veřejné prospěšnosti osoby v ROS
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Nepovinný parametr ID poslední změny – <i>IdZmeny</i> . (<i>IdZmeny</i> je pořadové číslo změny, které se zvyšuje při libovolné změně osoby v ROS)
Popis výstupní hodnoty	Služba vrací čas provedení služby a unikátní identifikátor změny v ROS
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRosZapisStatusVerejneProspesnosti.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRosZapisStatusVerejneProspesnosti.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.2.18 E253 / rosVlozOsobu2

Název služby	rosVlozOsobu2
Označení služby	E253
Vzniklo ve verzi	V1
Platnost od	1.11.2020
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S5
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace.
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-05
Popis služby	Služba slouží pro založení nového záznamu osoby v registru ROS
Chování a kontroly	

Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují běžné položky definované v datovém typu <i>IszrRosVlozOsobu2Type</i>
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RosVlozOsobu2ResponseType</i>
WSDL služby	egon/wsdl/IszrrosVlozOsobu2.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrrosVlozOsobu2.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.2.19 E254 / rosZmenOsobu2

Název služby	rosZmenOsobu2
Označení služby	E254
Vzniklo ve verzi	V1
Platnost od	1.11.2020
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S5
Dostupnost	Veřejná služba pro editory ROS, ověření dle registrace.
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-05
Popis služby	Služba provádí změnu referenčních údajů osoby
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují běžné položky definované v datovém typu <i>RosZmenOsobu2Type</i>
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RosZmenOsobu2ResponseType</i>
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRosZmenOsobu2.wsdl

XSD služby	egon/xsd/IszrRosZmenOsobu2.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.2.20 E255 / rosZapisPravniStav2

Název služby	rosZapisPravniStav2
Označení služby	E255
Vzniklo ve verzi	V1
Platnost od	1.11.2020
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S5
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace.
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-05
Popis služby	Služba je editační služba sekundárního editora ROS, mohou ji použít jen agendy Centrální evidence úpadců a Insolvenční rejstřík
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují běžné položky definované v datovém typu <i>IszrRosZapisPravniStav2Type</i>
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RosZapisPravniStav2ResponseType</i>
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRosZapisPravniStav2.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRosZapisPravniStav2.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.2.21 E256 / rosCtilco2

Název služby	rosCtilco2
Označení služby	E256
Vzniklo ve verzi	V1
Platnost od	1.11.2020
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S1
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace.
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-01
Popis služby	Služba slouží na základě identifikace osoby pomocí IČO pro čtení referenčních údajů, kde primárním zdrojem informací je ROS.
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují standardní položky, definované v datovém typu <i>IszrRosCtilco2Type</i>
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RosCtilco2ResponseType</i>
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRosCtilco2.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRosCtilco2.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.2.22 E257 / rosCtiAifo2

Název služby	rosCtiAifo2
Označení služby	E257
Vzniklo ve verzi	V1

Platnost od	1.11.2020
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S1
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace.
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-01
Popis služby	Služba <i>rosCtiAifo2</i> slouží pro čtení údajů o fyzické podnikající osobě, kde je podnikatel identifikován odkazem do ROBu předaným jako vstupní parametr služby pomocí AIFO
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují standardní položky, definované v datovém typu <i>IszrRosCtiAifo2Type</i>
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RosCtiAifo2ResponseType</i>
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRosCtiAifo2.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRosCtiAifo2.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.2.23 E258 / *rosCtiSeznamIco2*

Název služby	<i>rosCtiSeznamIco2</i>
Označení služby	E258
Vzniklo ve verzi	V1
Platnost od	1.11.2020
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4

Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace.
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba vrací požadované údaje dané výběrem ze seznamu možných údajů (naplnění <i>AutorizaceInfo</i> výběrem z hodnot popsaných v podmínkách pro připojení AIS k ISZR) pro předaný seznam IČO
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují běžné položky definované v datovém typu <i>IszrRosCtiSeznamlco2Type</i>
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RosCtiSeznamlco2ResponseType</i>
WSDL služby	egon/wsdl/IszrrosCtiSeznamlco2.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrrosCtiSeznamlco2.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.2.24 E259 / rosCtiPodleUdaju2

Název služby	rosCtiPodleUdaju2
Označení služby	E259
Vzniklo ve verzi	V1
Platnost od	1.11.2020
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace.
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-04

Popis služby	Služba slouží pro vyhledání podle zadaných referenčních údajů v ROS a výdej údajů osob z ROS, které zadaným podmínkám odpovídají
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují standardní položky, definované v typu <i>IszrRosCtiPodleUdaju2Type</i>
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RosCtiPodleUdaju2ResponseType</i>
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRosCtiPodleUdaju2.wsdl
XSD služby	gon/xsd/IszrRosCtiPodleUdaju2.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.3 Služby založené na RUIAN

2.3.1 E34a / ruianVyhledejPrvekAdresniMisto

Název služby	ruianVyhledejPrvekAdresniMisto
Označení služby	E34a
Vzniklo ve verzi	4.00
Platnost od	30.10.2011
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S3
Dostupnost	volně dostupná
Režim služby	Asynchronní
SLA služby	SLA-03
Popis služby	Služba pro vyhledání prvků podle kritérií; vrací jeden či více prvků. Prvek je možno vyhledávat podle hodnot atributů daného prvku, nebo hodnot atributů nadřazených prvků. Služba vrací hodnoty požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků.

Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Seznam atributů a jejich hodnot pro vyhledání, seznam požadovaných atributů pro návrat
Popis výstupní hodnoty	status, seznam atributů a jejich hodnot
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRuianVyhledejPrvekAdresniMisto.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRuianVyhledejPrvekAdresniMisto.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.3.2 E34c / ruianVyhledejPrvekCastObce

Název služby	ruianVyhledejPrvekCastObce
Označení služby	E34c
Vzniklo ve verzi	4.00
Platnost od	30.10.2011
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S3
Dostupnost	volně dostupná
Režim služby	Asynchronní
SLA služby	SLA-03
Popis služby	Služba pro vyhledání prvků podle kritérií; vrací jeden či více prvků. Prvek je možno vyhledávat podle hodnot atributů daného prvku, nebo hodnot atributů nadřazených prvků. Služba vrací hodnoty požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků.
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Seznam atributů a jejich hodnot pro vyhledání, seznam požadovaných atributů pro návrat

Popis výstupní hodnoty	status, seznam atributů a jejich hodnot
WSDL služby	egon/wsdl/IszRuianVyhledejPrvekCastObce.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszRuianVyhledejPrvekCastObce.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.3.3 E34d / ruianVyhledejPrvekKatastralniUzemi

Název služby	ruianVyhledejPrvekKatastralniUzemi
Označení služby	E34d
Vzniklo ve verzi	4.00
Platnost od	30.10.2011
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S3
Dostupnost	volně dostupná
Režim služby	Asynchronní
SLA služby	SLA-03
Popis služby	Služba pro vyhledání prvků podle kritérií; vrací jeden či více prvků. Prvek je možno vyhledávat podle hodnot atributů daného prvku, nebo hodnot atributů nadřazených prvků. Služba vrací hodnoty požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků.
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Seznam atributů a jejich hodnot pro vyhledání, seznam požadovaných atributů pro návrat
Popis výstupní hodnoty	status, seznam atributů a jejich hodnot
WSDL služby	egon/wsdl/IszRuianVyhledejPrvekKatastralniUzemi.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszRuianVyhledejPrvekKatastralniUzemi.xsd

Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.3.4 E34e / ruianVyhledejPrvekKraj

Název služby	ruianVyhledejPrvekKraj
Označení služby	E34e
Vzniklo ve verzi	4.00
Platnost od	30.10.2011
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S3
Dostupnost	volně dostupná
Režim služby	Asynchronní
SLA služby	SLA-03
Popis služby	Služba pro vyhledání prvků podle kritérií; vrací jeden či více prvků. Prvek je možno vyhledávat podle hodnot atributů daného prvku, nebo hodnot atributů nadřazených prvků. Služba vrací hodnoty požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků.
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Seznam atributů a jejich hodnot pro vyhledání, seznam požadovaných atributů pro návrat
Popis výstupní hodnoty	status, seznam atributů a jejich hodnot
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRuianVyhledejPrvekKraj.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRuianVyhledejPrvekKraj.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.3.5 E34f / ruianVyhledejPrvekMomc

Název služby	ruianVyhledejPrvekMomc
Označení služby	E34f
Vzniklo ve verzi	4.00
Platnost od	30.10.2011
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S3
Dostupnost	volně dostupná
Režim služby	Asynchronní
SLA služby	SLA-03
Popis služby	Služba pro vyhledání prvků podle kritérií; vrací jeden či více prvků. Prvek je možno vyhledávat podle hodnot atributů daného prvku, nebo hodnot atributů nadřazených prvků. Služba vrací hodnoty požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků.
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Seznam atributů a jejich hodnot pro vyhledání, seznam požadovaných atributů pro návrat
Popis výstupní hodnoty	status, seznam atributů a jejich hodnot
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRuianVyhledejPrvekMomc.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRuianVyhledejPrvekMomc.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.3.6 E34g / ruianVyhledejPrvekMop

Název služby	ruianVyhledejPrvekMop
Označení služby	E34g
Vzniklo ve verzi	4.00

Platnost od	30.10.2011
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S3
Dostupnost	volně dostupná
Režim služby	Asynchronní
SLA služby	SLA-03
Popis služby	Služba pro vyhledání prvků podle kritérií; vrací jeden či více prvků. Prvek je možno vyhledávat podle hodnot atributů daného prvku, nebo hodnot atributů nadřazených prvků. Služba vrací hodnoty požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků.
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Seznam atributů a jejich hodnot pro vyhledání, seznam požadovaných atributů pro návrat
Popis výstupní hodnoty	status, seznam atributů a jejich hodnot
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRuianVyhledejPrvekMop.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRuianVyhledejPrvekMop.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.3.7 E34h / ruianVyhledejPrvekObec

Název služby	ruianVyhledejPrvekObec
Označení služby	E34h
Vzniklo ve verzi	4.00
Platnost od	30.10.2011
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S3

Dostupnost	volně dostupná
Režim služby	Asynchronní
SLA služby	SLA-03
Popis služby	Služba pro vyhledání prvků podle kritérií; vrací jeden či více prvků. Prvek je možno vyhledávat podle hodnot atributů daného prvku, nebo hodnot atributů nadřazených prvků. Služba vrací hodnoty požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků.
Chování a kontroly	Služba pro vyhledání prvků podle kritérií; vrací jeden či více prvků. Prvek je možno vyhledávat podle hodnot atributů daného prvku, nebo hodnot atributů nadřazených prvků. Služba vrací hodnoty požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků.
Popis vstupních parametrů	Seznam atributů a jejich hodnot pro vyhledání, seznam požadovaných atributů pro návrat
Popis výstupní hodnoty	status, seznam atributů a jejich hodnot
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRuianVyhledejPrvekObec.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRuianVyhledejPrvekObec.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.3.8 E34i / ruianVyhledejPrvekOkres

Název služby	ruianVyhledejPrvekOkres
Označení služby	E34i
Vzniklo ve verzi	4.00
Platnost od	30.10.2011
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S3
Dostupnost	volně dostupná
Režim služby	Asynchronní
SLA služby	SLA-03

Popis služby	Služba pro vyhledání prvků podle kritérií; vrací jeden či více prvků. Prvek je možno vyhledávat podle hodnot atributů daného prvku, nebo hodnot atributů nadřazených prvků. Služba vrací hodnoty požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků.
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Seznam atributů a jejich hodnot pro vyhledání, seznam požadovaných atributů pro návrat
Popis výstupní hodnoty	status, seznam atributů a jejich hodnot
WSDL služby	egon/wsdl/IszRuianVyhledejPrvekOkres.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszRuianVyhledejPrvekOkres.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.3.9 E34j / ruianVyhledejPrvekOrp

Název služby	ruianVyhledejPrvekOrp
Označení služby	E34j
Vzniklo ve verzi	4.00
Platnost od	30.10.2011
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S3
Dostupnost	volně dostupná
Režim služby	Asynchronní
SLA služby	SLA-03
Popis služby	Služba pro vyhledání prvků podle kritérií; vrací jeden či více prvků. Prvek je možno vyhledávat podle hodnot atributů daného prvku, nebo hodnot atributů nadřazených prvků. Služba vrací hodnoty požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků.
Chování a kontroly	

Popis vstupních parametrů	Seznam atributů a jejich hodnot pro vyhledání, seznam požadovaných atributů pro návrat
Popis výstupní hodnoty	status, seznam atributů a jejich hodnot
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRuianVyhledejPrvekOrp.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRuianVyhledejPrvekOrp.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.3.10 E34k / ruianVyhledejPrvekParcela

Název služby	ruianVyhledejPrvekParcela
Označení služby	E34k
Vzniklo ve verzi	4.00
Platnost od	30.10.2011
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S3
Dostupnost	volně dostupná
Režim služby	Asynchronní
SLA služby	SLA-03
Popis služby	Služba pro vyhledání prvků podle kritérií; vrací jeden či více prvků. Prvek je možno vyhledávat podle hodnot atributů daného prvku, nebo hodnot atributů nadřazených prvků. Služba vrací hodnoty požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků.
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Seznam atributů a jejich hodnot pro vyhledání, seznam požadovaných atributů pro návrat
Popis výstupní hodnoty	status, seznam atributů a jejich hodnot

WSDL služby	egon/wsdl/IszrRuianVyhledejPrvekParcela.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRuianVyhledejPrvekParcela.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.3.11 E34I / ruianVyhledejPrvekPou

Název služby	ruianVyhledejPrvekPou
Označení služby	E34I
Vzniklo ve verzi	4.00
Platnost od	30.10.2011
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S3
Dostupnost	volně dostupná
Režim služby	Asynchronní
SLA služby	SLA-03
Popis služby	Služba pro vyhledání prvků podle kritérií; vrací jeden či více prvků. Prvek je možno vyhledávat podle hodnot atributů daného prvku, nebo hodnot atributů nadřazených prvků. Služba vrací hodnoty požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků.
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Seznam atributů a jejich hodnot pro vyhledání, seznam požadovaných atributů pro návrat
Popis výstupní hodnoty	status, seznam atributů a jejich hodnot
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRuianVyhledejPrvekPou.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRuianVyhledejPrvekPou.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.3.12 E34m / ruianVyhledejPrvekRegionSoudrznosti

Název služby	ruianVyhledejPrvekRegionSoudrznosti
Označení služby	E34m
Vzniklo ve verzi	4.00
Platnost od	30.10.2011
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S3
Dostupnost	volně dostupná
Režim služby	Asynchronní
SLA služby	SLA-03
Popis služby	Služba pro vyhledání prvků podle kritérií; vrací jeden či více prvků. Prvek je možno vyhledávat podle hodnot atributů daného prvku, nebo hodnot atributů nadřazených prvků. Služba vrací hodnoty požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků.
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Seznam atributů a jejich hodnot pro vyhledání, seznam požadovaných atributů pro návrat
Popis výstupní hodnoty	status, seznam atributů a jejich hodnot
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRuianVyhledejPrvekRegionSoudrznosti.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRuianVyhledejPrvekRegionSoudrznosti.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.3.13 E34n / ruianVyhledejPrvekSpravniObvod

Název služby	ruianVyhledejPrvekSpravniObvod
Označení služby	E34n
Vzniklo ve verzi	4.00

Platnost od	30.10.2011
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S3
Dostupnost	volně dostupná
Režim služby	Asynchronní
SLA služby	SLA-03
Popis služby	Služba pro vyhledání prvků podle kritérií; vrací jeden či více prvků. Prvek je možno vyhledávat podle hodnot atributů daného prvku, nebo hodnot atributů nadřazených prvků. Služba vrací hodnoty požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků.
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Seznam atributů a jejich hodnot pro vyhledání, seznam požadovaných atributů pro návrat
Popis výstupní hodnoty	status, seznam atributů a jejich hodnot
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRuianVyhledejPrvekSpravniObvod.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRuianVyhledejPrvekSpravniObvod.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.3.14 E34p / ruianVyhledejPrvekStavebniObjekt

Název služby	ruianVyhledejPrvekStavebniObjekt
Označení služby	E34p
Vzniklo ve verzi	4.00
Platnost od	30.10.2011
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S3

Dostupnost	volně dostupná
Režim služby	Asynchronní
SLA služby	SLA-03
Popis služby	ruianVyhledejPrvekStavebniObjekt
Chování a kontroly	Služba pro vyhledání prvků podle kritérií; vrací jeden či více prvků. Prvek je možno vyhledávat podle hodnot atributů daného prvku, nebo hodnot atributů nadřazených prvků. Služba vrací hodnoty požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků.
Popis vstupních parametrů	Seznam atributů a jejich hodnot pro vyhledání, seznam požadovaných atributů pro návrat
Popis výstupní hodnoty	status, seznam atributů a jejich hodnot
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRuianVyhledejPrvekStavebniObjekt.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRuianVyhledejPrvekStavebniObjekt.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.3.15 E34q / ruianVyhledejPrvekUlice

Název služby	ruianVyhledejPrvekUlice
Označení služby	E34q
Vzniklo ve verzi	4.00
Platnost od	30.10.2011
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S3
Dostupnost	volně dostupná
Režim služby	Asynchronní
SLA služby	SLA-03
Popis služby	Služba pro vyhledání prvků podle kritérií; vrací jeden či více prvků. Prvek je možno vyhledávat podle hodnot atributů daného prvku, nebo hodnot atributů nadřazených prvků. Služba vrací hodnoty požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků.

Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Seznam atributů a jejich hodnot pro vyhledání, seznam požadovaných atributů pro návrat
Popis výstupní hodnoty	status, seznam atributů a jejich hodnot
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRuianVyhledejPrvekUlice.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRuianVyhledejPrvekUlice.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.3.16 E34r / ruianVyhledejPrvekVusc

Název služby	ruianVyhledejPrvekVusc
Označení služby	E34r
Vzniklo ve verzi	4.00
Platnost od	30.10.2011
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S3
Dostupnost	volně dostupná
Režim služby	Asynchronní
SLA služby	SLA-03
Popis služby	Služba pro vyhledání prvků podle kritérií; vrací jeden či více prvků. Prvek je možno vyhledávat podle hodnot atributů daného prvku, nebo hodnot atributů nadřazených prvků. Služba vrací hodnoty požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků.
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Seznam atributů a jejich hodnot pro vyhledání, seznam požadovaných atributů pro návrat

Popis výstupní hodnoty	status, seznam atributů a jejich hodnot
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRuianVyhledejPrvekVusc.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRuianVyhledejPrvekVusc.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.3.17 E34s / ruianVyhledejPrvekZsj

Název služby	ruianVyhledejPrvekZsj
Označení služby	E34s
Vzniklo ve verzi	4.00
Platnost od	30.10.2011
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S3
Dostupnost	volně dostupná
Režim služby	Asynchronní
SLA služby	SLA-03
Popis služby	Služba pro vyhledání prvků podle kritérií; vrací jeden či více prvků. Prvek je možno vyhledávat podle hodnot atributů daného prvku, nebo hodnot atributů nadřazených prvků. Služba vrací hodnoty požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků.
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Seznam atributů a jejich hodnot pro vyhledání, seznam požadovaných atributů pro návrat
Popis výstupní hodnoty	status, seznam atributů a jejich hodnot
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRuianVyhledejPrvekZsj.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRuianVyhledejPrvekZsj.xsd

Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.3.18 E34t / ruianVyhledejPrvekVolebniOkrsek

Název služby	ruianVyhledejPrvekVolebniOkrsek
Označení služby	E34t
Vzniklo ve verzi	8.01
Platnost od	23.12.2013
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S2
Dostupnost	Ověření dle registrace
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-02
Popis služby	Služba slouží k vyhledání prvku Volební okrsek v RUIAN podle zadaných kritérií. Prvek je možno vyhledávat podle vybraných hodnot údajů daného prvku, nebo nadřazených prvků. Služba vrací seznam prvků s identifikátorem nalezeného prvku a požadovanými hodnotami údajů daného prvku.
Chování a kontroly	Při vyvolání služby jsou prováděny následující kontroly: - Kontrola zadání alespoň jednoho údaje v <i>PozadovaneUdaje</i>. - Kontrola existence a platnosti prvku. - Zadání údajů buď <i>Obec</i> nebo <i>Momc</i> v podmínce je povinné.
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují standardní položky, definované v datovém typu <i>RuianVyhledejPrvekVolebniOkrsekType</i> . Bez správného vyplnění vstupních údajů nelze transakci zpracovat.
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují standardní položky, definované v datovém typu <i>RuianVyhledejPrvekVolebniOkrsekResponseType</i> .
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRuianVyhledejPrvekVolebniOkrsek.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRuianVyhledejPrvekVolebniOkrsek.xsd
Spolupracující AIS	Není

Stav služby	Aktivní
-------------	---------

2.3.19 E35a / ruianCtiPrvekAdresniMisto

Název služby	ruianCtiPrvekAdresniMisto
Označení služby	E35a
Vzniklo ve verzi	0.01
Platnost od	15.9.2011
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S2
Dostupnost	volně dostupná
Režim služby	Asynchronní
SLA služby	SLA-02
Popis služby	Služba pro získání atributů prvku podle jeho ID. Služba vrací hodnoty požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků.
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	ID prvku
Popis výstupní hodnoty	status, seznam atributů a jejich hodnot
WSDL služby	egon/wsdl/IszRuianCtiPrvekAdresniMisto.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszRuianCtiPrvekAdresniMisto.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.3.20 E35c / ruianCtiPrvekCastObce

Název služby	ruianCtiPrvekCastObce
Označení služby	E35c

Vzniklo ve verzi	0.01
Platnost od	15.9.2011
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S2
Dostupnost	volně dostupná
Režim služby	Asynchronní
SLA služby	SLA-02
Popis služby	Služba pro získání atributů prvku podle jeho ID. Služba vrací hodnoty požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků.
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	ID prvku
Popis výstupní hodnoty	status, seznam atributů a jejich hodnot
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRuianCtiPrvekCastObce.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRuianCtiPrvekCastObce.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.3.21 E35d / ruianCtiPrvekKatastralniUzemi

Název služby	ruianCtiPrvekKatastralniUzemi
Označení služby	E35d
Vzniklo ve verzi	0.01
Platnost od	15.9.2011
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S2

Dostupnost	volně dostupná
Režim služby	Asynchronní
SLA služby	SLA-02
Popis služby	Služba pro získání atributů prvku podle jeho ID. Služba vrací hodnoty požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků.
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	ID prvku
Popis výstupní hodnoty	status, seznam atributů a jejich hodnot
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRuianCtiPrvekKatastralniUzemi.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRuianCtiPrvekKatastralniUzemi.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.3.22 E35e / ruianCtiPrvekKraj

Název služby	ruianCtiPrvekKraj
Označení služby	E35e
Vzniklo ve verzi	0.01
Platnost od	15.9.2011
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S2
Dostupnost	volně dostupná
Režim služby	Asynchronní
SLA služby	SLA-02
Popis služby	Služba pro získání atributů prvku podle jeho ID. Služba vrací hodnoty požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků.

Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	ID prvku
Popis výstupní hodnoty	status, seznam atributů a jejich hodnot
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRuianCtiPrvekKraj.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRuianCtiPrvekKraj.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.3.23 E35f / ruianCtiPrvekMomc

Název služby	ruianCtiPrvekMomc
Označení služby	E35f
Vzniklo ve verzi	0.01
Platnost od	15.9.2011
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S2
Dostupnost	volně dostupná
Režim služby	Asynchronní
SLA služby	SLA-02
Popis služby	Služba pro získání atributů prvku podle jeho ID. Služba vrací hodnoty požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků.
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	ID prvku

Popis výstupní hodnoty	status, seznam atributů a jejich hodnot
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRuianCtiPrvekMomc.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRuianCtiPrvekMomc.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.3.24 E35g / ruianCtiPrvekMop

Název služby	ruianCtiPrvekMop
Označení služby	E35g
Vzniklo ve verzi	0.01
Platnost od	15.9.2011
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S2
Dostupnost	volně dostupná
Režim služby	Asynchronní
SLA služby	SLA-02
Popis služby	Služba pro získání atributů prvku podle jeho ID. Služba vrací hodnoty požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků.
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	ID prvku
Popis výstupní hodnoty	status, seznam atributů a jejich hodnot
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRuianCtiPrvekMop.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRuianCtiPrvekMop.xsd
Spolupracující AIS	Není

Stav služby	Aktivní
-------------	---------

2.3.25 E35h / ruianCtiPrvekObec

Název služby	ruianCtiPrvekObec
Označení služby	E35h
Vzniklo ve verzi	0.01
Platnost od	15.9.2011
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S2
Dostupnost	volně dostupná
Režim služby	Asynchronní
SLA služby	SLA-02
Popis služby	Služba pro získání atributů prvku podle jeho ID. Služba vrací hodnoty požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků.
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	ID prvku
Popis výstupní hodnoty	status, seznam atributů a jejich hodnot
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRuianCtiPrvekObec.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRuianCtiPrvekObec.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.3.26 E35i / ruianCtiPrvekOkres

Název služby	ruianCtiPrvekOkres
Označení služby	E35i

Vzniklo ve verzi	0.01
Platnost od	15.9.2011
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S2
Dostupnost	volně dostupná
Režim služby	Asynchronní
SLA služby	SLA-02
Popis služby	Služba pro získání atributů prvku podle jeho ID. Služba vrací hodnoty požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků.
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	ID prvku
Popis výstupní hodnoty	status, seznam atributů a jejich hodnot
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRuianCtiPrvekOkres.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRuianCtiPrvekOkres.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.3.27 E35j / ruianCtiPrvekOrp

Název služby	ruianCtiPrvekOrp
Označení služby	E35j
Vzniklo ve verzi	0.01
Platnost od	15.9.2011
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S2

Dostupnost	volně dostupná
Režim služby	Asynchronní
SLA služby	SLA-02
Popis služby	Služba pro získání atributů prvku podle jeho ID. Služba vrací hodnoty požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků.
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	ID prvku
Popis výstupní hodnoty	status, seznam atributů a jejich hodnot
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRuianCtiPrvekOrp.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRuianCtiPrvekOrp.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.3.28 E35k / ruianCtiPrvekParcela

Název služby	ruianCtiPrvekParcela
Označení služby	E35k
Vzniklo ve verzi	0.01
Platnost od	15.9.2011
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S2
Dostupnost	volně dostupná
Režim služby	Asynchronní
SLA služby	SLA-02
Popis služby	Služba pro získání atributů prvku podle jeho ID. Služba vrací hodnoty požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků.

Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	ID prvku
Popis výstupní hodnoty	status, seznam atributů a jejich hodnot
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRuianCtiPrvekParcela.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRuianCtiPrvekParcela.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.3.29 E35I / ruianCtiPrvekPou

Název služby	ruianCtiPrvekPou
Označení služby	E35I
Vzniklo ve verzi	0.01
Platnost od	15.9.2011
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S2
Dostupnost	volně dostupná
Režim služby	Asynchronní
SLA služby	SLA-02
Popis služby	Služba pro získání atributů prvku podle jeho ID. Služba vrací hodnoty požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků.
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	ID prvku

Popis výstupní hodnoty	status, seznam atributů a jejich hodnot
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRuianCtiPrvekPou.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRuianCtiPrvekPou.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.3.30 E35m / ruianCtiPrvekRegionSoudrznosti

Název služby	ruianCtiPrvekRegionSoudrznosti
Označení služby	E35m
Vzniklo ve verzi	0.01
Platnost od	15.9.2011
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S2
Dostupnost	volně dostupná
Režim služby	Asynchronní
SLA služby	SLA-02
Popis služby	Služba pro získání atributů prvku podle jeho ID. Služba vrací hodnoty požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků.
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	ID prvku
Popis výstupní hodnoty	status, seznam atributů a jejich hodnot
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRuianCtiPrvekRegionSoudrznosti.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRuianCtiPrvekRegionSoudrznosti.xsd
Spolupracující AIS	Není

Stav služby	Aktivní
-------------	---------

2.3.31 E35n / ruianCtiPrvekSpravniObvod

Název služby	ruianCtiPrvekSpravniObvod
Označení služby	E35n
Vzniklo ve verzi	0.01
Platnost od	15.9.2011
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S2
Dostupnost	volně dostupná
Režim služby	Asynchronní
SLA služby	SLA-02
Popis služby	Služba pro získání atributů prvku podle jeho ID. Služba vrací hodnoty požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků.
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	ID prvku
Popis výstupní hodnoty	status, seznam atributů a jejich hodnot
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRuianCtiPrvekSpravniObvod.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRuianCtiPrvekSpravniObvod.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.3.32 E35o / ruianCtiPrvekStat

Název služby	ruianCtiPrvekStat
Označení služby	E35o

Vzniklo ve verzi	0.01
Platnost od	15.9.2011
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S2
Dostupnost	volně dostupná
Režim služby	Asynchronní
SLA služby	SLA-02
Popis služby	Služba pro získání atributů prvku podle jeho ID. Služba vrací hodnoty požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků.
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	ID prvku
Popis výstupní hodnoty	status, seznam atributů a jejich hodnot
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRuianCtiPrvekStat.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRuianCtiPrvekStat.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.3.33 E35p / ruianCtiPrvekStavebniObjekt

Název služby	ruianCtiPrvekStavebniObjekt
Označení služby	E35p
Vzniklo ve verzi	0.01
Platnost od	15.9.2011
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S2

Dostupnost	volně dostupná
Režim služby	Asynchronní
SLA služby	SLA-02
Popis služby	Služba pro získání atributů prvku podle jeho ID. Služba vrací hodnoty požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků.
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	ID prvku
Popis výstupní hodnoty	status, seznam atributů a jejich hodnot
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRuianCtiPrvekStavebniObjekt.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRuianCtiPrvekStavebniObjekt.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.3.34 E35q / ruianCtiPrvekUlice

Název služby	ruianCtiPrvekUlice
Označení služby	E35q
Vzniklo ve verzi	0.01
Platnost od	15.9.2011
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S2
Dostupnost	volně dostupná
Režim služby	Asynchronní
SLA služby	SLA-02
Popis služby	Služba pro získání atributů prvku podle jeho ID. Služba vrací hodnoty požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků.

Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	ID prvku
Popis výstupní hodnoty	status, seznam atributů a jejich hodnot
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRuianCtiPrvekUlice.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRuianCtiPrvekUlice.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.3.35 E35r / ruianCtiPrvekVusc

Název služby	ruianCtiPrvekVusc
Označení služby	E35r
Vzniklo ve verzi	0.01
Platnost od	15.9.2011
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S2
Dostupnost	volně dostupná
Režim služby	Asynchronní
SLA služby	SLA-02
Popis služby	Služba pro získání atributů prvku podle jeho ID. Služba vrací hodnoty požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků.
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	ID prvku

Popis výstupní hodnoty	status, seznam atributů a jejich hodnot
WSDL služby	egon/wsd/IszrRuianCtiPrvekVusc.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRuianCtiPrvekVusc.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.3.36 E35s / ruianCtiPrvekZsj

Název služby	ruianCtiPrvekZsj
Označení služby	E35s
Vzniklo ve verzi	0.01
Platnost od	15.9.2011
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S2
Dostupnost	volně dostupná
Režim služby	Asynchronní
SLA služby	SLA-02
Popis služby	Služba pro získání atributů prvku podle jeho ID. Služba vrací hodnoty požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků.
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	ID prvku
Popis výstupní hodnoty	status, seznam atributů a jejich hodnot
WSDL služby	egon/wsd/IszrRuianCtiPrvekZsj.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRuianCtiPrvekZsj.xsd
Spolupracující AIS	Není

Stav služby	Aktivní
-------------	---------

2.3.37 E35t / ruianCtiVolebniOkrsek

Název služby	ruianCtiVolebniOkrsek
Označení služby	E35t
Vzniklo ve verzi	8.01
Platnost od	28.1.2014
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S2
Dostupnost	volně dostupná
Režim služby	synchronní
SLA služby	SLA-02
Popis služby	Služba vrací požadované údaje Volební okrsek a kódy prvků nadřazených. Součástí vrácených údajů jsou i údaje nadřazených prvků a lokalizační data. Z toho důvodu je výstupní struktura předávána ve standardu GML 3.2.1.
Chování a kontroly	Služba může v požadovaných údajích vracet identifikátory s následujícími významy: IdTransakce – identifikátor změnové dávky v RUIAN. RUIAN tímto identifikátorem generovaným ve vzestupné řadě označuje každou změnovou dávku (návrh změny) přijatou ze zdrojového agendového systému (ISUI, nebo ISKN). Zároveň je IdTransakce zapsána ke každému změněnému prvku a předávána ve službách ruianCtiPrvek, ruianCtiSeznamZmen a ve výměnném formátu. GlobalnildNavrhuZmeny – identifikátor návrhu změny ISUI, ve kterém byla změna prvku zaslána do RUIAN. Týká se prvků RUIAN, jejichž údaje jsou spravovány v agendovém systému ISUI.
Popis vstupních parametrů	Kód volebního okrsku
Popis výstupní hodnoty	OdpovedInfo jehož struktura odpovídá vždy příslušné GML struktuře prvku - volebního okrsku
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRuianCtiPrvekVolebniOkrsek.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRuianCtiPrvekVolebniOkrsek.xsd
Spolupracující AIS	Není

Stav služby	Aktivní
-------------	---------

2.3.38 E36 / ruianCtiAdresu

Název služby	ruianCtiAdresu
Označení služby	E36
Vzniklo ve verzi	0.01
Platnost od	15.9.2011
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S1
Dostupnost	volně dostupná
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-01
Popis služby	Služba pro získání adresy na základě zadání kódu adresního místa
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Kód adresy, typ výstupu
Popis výstupní hodnoty	status, strukturovaná adresa, formátovaná adresa
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRuianCtiAdresu.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRuianCtiAdresu.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.3.39 E37 / ruianVyhledejAdresu

Název služby	ruianVyhledejAdresu
Označení služby	E37

Vzniklo ve verzi	1.00
Platnost od	15.9.2011
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S2
Dostupnost	volně dostupná
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-02
Popis služby	Služba pro vyhledání adresy na základě předaných adresních údajů.
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Název obce a části obce, název ulice, název a kód pošty, kód typu dom. čísla, číslo domovní, číslo orientační a písmeno
Popis výstupní hodnoty	status, seznam ID adresních míst a pro každý adresní údaj
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRuianVyhledejAdresu.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRuianVyhledejAdresu.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.3.40 E38 / ruianCtiSeznamZmen

Název služby	ruianCtiSeznamZmen
Označení služby	E38
Vzniklo ve verzi	5.00
Platnost od	30.11.2011
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4

Dostupnost	volně dostupná
Režim služby	Asynchronní
SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba pro získání seznamu identifikátorů a typů prvků, které se v zadaném časovém intervalu od minulosti do přítomnosti jakkoli změnilo (změna, oprava, vznik, zánik)
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Typ prvku, datum od
Popis výstupní hodnoty	status, seznam typů prvků a jejich ID
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRuianCtiSeznamZmen.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRuianCtiSeznamZmen.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.3.41 E39 / ruianSouboryZmen

Název služby	ruianSouboryZmen
Označení služby	E39
Vzniklo ve verzi	7.00
Platnost od	15.3.2012
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	volně dostupná
Režim služby	Asynchronní
SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba pro poskytnutí odkazů na soubory se změnami větami do zadaného data do současnosti

Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Datum od
Popis výstupní hodnoty	status, seznam URL
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRuianSouboryZmen.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRuianSouboryZmen.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.3.42 E40 / ruianSouboryDat

Název služby	ruianSouboryDat
Označení služby	E40
Vzniklo ve verzi	7.00
Platnost od	15.3.2012
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	volně dostupná
Režim služby	Asynchronní
SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba pro poskytnutí odkazů na soubory s kompletními daty RUIAN
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	bez parametrů

Popis výstupní hodnoty	status, seznam URL
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRuianSouboryDat.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRuianSouboryDat.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.3.43 E170 / ruianVyhledejSeznamAMVO

Název služby	ruianVyhledejSeznamAMVO
Označení služby	E170
Vzniklo ve verzi	8.01
Platnost od	28.1.2014
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S2
Dostupnost	volně dostupná
Režim služby	synchronní
SLA služby	SLA-02
Popis služby	Služba vrací seznam kódů adresních míst v zadaném volebním okrsku
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Kod volebního okrsku
Popis výstupní hodnoty	Služba obsahuje jediný výstupní parametr OdpovedInfo jehož strukturu tvoří seznam kódů Adresních míst.
WSDL služby	egon/wsdl/ ruianVyhledejSeznamAMVO.wsdl
XSD služby	egon/xsd/ ruianVyhledejSeznamAMVO.xsd
Spolupracující AIS	Není

Stav služby	Aktivní
-------------	---------

2.3.44 E184 / ruianCtiSeznamAdres

Název služby	ruianCtiSeznamAdres
Označení služby	E184
Vzniklo ve verzi	8.00
Platnost od	1.5.2014
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba E184 ruianCtiSeznamAdres slouží pro čtení kódů adresních míst po dotazu na vybrané území. Vybrané území je limitována maximální velikostí prvku Obec a v územně členěných statutárních městech pouze velikostí MOMC. Pro obce členěné na MOMC je zadání části obce nebo MOMC povinné. U Prahy je možnost alternativního výběru přes část obce.
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují standardní položky, definované v datovém typu <i>IszrRuianCtiSeznamAdresType</i> . Bez správného vyplnění vstupních údajů nelze transakci zpracovat.
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RuianCtiSeznamAdresResponseType</i> .
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRuianCtiSeznamAdres.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRuianCtiSeznamAdres.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.3.45 E185 / ruianCtiSeznamZmenAD

Název služby	ruianCtiSeznamZmenAD
Označení služby	E185
Vzniklo ve verzi	V1
Platnost od	1.1.2016
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S2
Dostupnost	Ověření dle registrace
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-02
Popis služby	Webová služba slouží k získání seznamu adresních míst, u jejichž adres definovaných vyhláškou č. 359/2011 Sb. došlo ke změně údajů.
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují standardní položky, definované v datovém typu <i>IszrRuianCtiSeznamZmenADType</i> . Bez správného vyplnění vstupních údajů nelze transakci zpracovat.
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RuianCtiSeznamZmenADResponseType</i> .
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRuianCtiSeznamZmenAD.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRuianCtiSeznamZmenAD.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.3.46 E249a / ruianVyhledejPrvekAdresniMisto2

Název služby	ruianVyhledejPrvekAdresniMisto2
Označení služby	E249a
Vzniklo ve verzi	V1

Platnost od	5.12.2020
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S3
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace.
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-03
Popis služby	Služba slouží k vyhledání prvku RUIAN typu Adresní místo podle zadaných kritérií.
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují standardní položky, definované v datovém typu <i>IszrRuianVyhledejPrvekAdresniMisto2Type</i>
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RuianVyhledejPrvekAdresniMisto2ResponseType</i>
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRuianVyhledejPrvekAdresniMisto2.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRuianVyhledejPrvekAdresniMisto2.xsd
Spolupracující AIS	
Stav služby	Aktivní

2.3.47 E249c / ruianVyhledejPrvekCastObce2

Název služby	ruianVyhledejPrvekCastObce2
Označení služby	E249c
Vzniklo ve verzi	V1
Platnost od	5.12.2020
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S3
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace.

Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-03
Popis služby	Služba slouží k vyhledání prvku RUIAN typu Část obce podle zadaných kritérií.
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují standardní položky, definované v datovém typu <i>IszrRuianVyhledejPrvekCastObce2Type</i>
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RuianVyhledejPrvekCastObce2ResponseType</i>
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRuianVyhledejPrvekCastObce2.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRuianVyhledejPrvekCastObce2.xsd
Spolupracující AIS	
Stav služby	Aktivní

2.3.48 E249d / ruianVyhledejPrvekKatastralniUzemi2

Název služby	ruianVyhledejPrvekKatastralniUzemi2
Označení služby	E249d
Vzniklo ve verzi	V1
Platnost od	5.12.2020
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S3
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace.
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-03
Popis služby	
Chování a kontroly	

Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují standardní položky, definované v datovém typu <i>IszRuianVyhledejPrvekKatastralniUzemi2Type</i>
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RuianVyhledejPrvekKatastralniUzemi2ResponseType</i>
WSDL služby	egon/wsdl/IszRuianVyhledejPrvekKatastralniUzemi2.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszRuianVyhledejPrvekKatastralniUzemi2.xsd
Spolupracující AIS	
Stav služby	Aktivní

2.3.49 E249f / ruianVyhledejPrvekMomc2

Název služby	ruianVyhledejPrvekMomc2
Označení služby	E249f
Vzniklo ve verzi	V1
Platnost od	5.12.2020
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S3
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace.
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-03
Popis služby	
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují standardní položky, definované v datovém typu <i>IszRuianVyhledejPrvekMomc2Type</i>
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RuianVyhledejPrvekMomc2ResponseType</i>
WSDL služby	egon/wsdl/IszRuianVyhledejPrvekMomc2.wsdl

XSD služby	egon/xsd/IszrRuianVyhledejPrvekMomc2.xsd
Spolupracující AIS	
Stav služby	Aktivní

2.3.50 E249g / ruianVyhledejPrvekObvodPrahy2

Název služby	ruianVyhledejPrvekObvodPrahy2
Označení služby	E249g
Vzniklo ve verzi	V1
Platnost od	5.12.2020
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S3
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace.
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-03
Popis služby	
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují standardní položky, definované v datovém typu <i>IszrRuianVyhledejPrvekObvodPrahy2Type</i>
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RuianVyhledejPrvekObvodPrahy2ResponseType</i>
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRuianVyhledejPrvekObvodPrahy2.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRuianVyhledejPrvekObvodPrahy2.xsd
Spolupracující AIS	
Stav služby	Aktivní

2.3.51 E249h / ruianVyhledejPrvekObec2

Název služby	ruianVyhledejPrvekObec2
Označení služby	E249h
Vzniklo ve verzi	V1
Platnost od	5.12.2020
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S3
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace.
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-03
Popis služby	
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují standardní položky, definované v datovém typu <i>IszrRuianVyhledejPrvekObec2Type</i>
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RuianVyhledejPrvekObec2ResponseType</i>
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRuianVyhledejPrvekObec2.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRuianVyhledejPrvekObec2.xsd
Spolupracující AIS	
Stav služby	Aktivní

2.3.52 E249i / ruianVyhledejPrvekOkres2

Název služby	ruianVyhledejPrvekOkres2
Označení služby	E249i
Vzniklo ve verzi	V1
Platnost od	5.12.2020

Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S3
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace.
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-03
Popis služby	
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují standardní položky, definované v datovém typu <i>IszrRuianVyhledejPrvekOkres2Type</i>
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RuianVyhledejPrvekOkres2ResponseType</i>
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRuianVyhledejPrvekOkres2.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRuianVyhledejPrvekOkres2.xsd
Spolupracující AIS	
Stav služby	Aktivní

2.3.53 E249j / ruianVyhledejPrvekOrp2

Název služby	ruianVyhledejPrvekOrp2
Označení služby	E249j
Vzniklo ve verzi	V1
Platnost od	5.12.2020
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S3
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace.
Režim služby	Synchronní i asynchronní

SLA služby	SLA-03
Popis služby	
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují standardní položky, definované v datovém typu <i>IszRuianVyhledejPrvekOrp2Type</i>
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RuianVyhledejPrvekOrp2ResponseType</i> .
WSDL služby	egon/wsdl/IszRuianVyhledejPrvekOrp2.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszRuianVyhledejPrvekOrp2.xsd
Spolupracující AIS	
Stav služby	Aktivní

2.3.54 E249k / ruianVyhledejPrvekParcela2

Název služby	ruianVyhledejPrvekParcela2
Označení služby	E249k
Vzniklo ve verzi	V1
Platnost od	5.12.2020
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S3
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace.
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-03
Popis služby	
Chování a kontroly	

Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují standardní položky, definované v datovém typu <i>IszrRuianVyhledejPrvekParcela2Type</i>
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RuianVyhledejPrvekParcela2ResponseType</i>
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRuianVyhledejPrvekParcela2.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRuianVyhledejPrvekParcela2.xsd
Spolupracující AIS	
Stav služby	Aktivní

2.3.55 E249I / ruianVyhledejPrvekPou2

Název služby	ruianVyhledejPrvekPou2
Označení služby	E249I
Vzniklo ve verzi	V1
Platnost od	5.12.2020
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S3
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace.
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-03
Popis služby	
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují standardní položky, definované v datovém typu <i>IszrRuianVyhledejPrvekPou2Type</i>
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RuianVyhledejPrvekPou2ResponseType</i>
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRuianVyhledejPrvekPou2.wsdl

XSD služby	egon/xsd/IszrRuianVyhledejPrvekPou2.xsd
Spolupracující AIS	
Stav služby	Aktivní

2.3.56 E249m / ruianVyhledejPrvekRegionSoudrznosti2

Název služby	ruianVyhledejPrvekRegionSoudrznosti2
Označení služby	E249m
Vzniklo ve verzi	V1
Platnost od	5.12.2020
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S3
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace.
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-03
Popis služby	
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují standardní položky, definované v datovém typu <i>IszrRuianVyhledejPrvekRegionSoudrznosti2Type</i>
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RuianVyhledejPrvekRegionSoudrznosti2ResponseType</i>
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRuianVyhledejPrvekRegionSoudrznosti2.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRuianVyhledejPrvekRegionSoudrznosti2.xsd
Spolupracující AIS	
Stav služby	Aktivní

2.3.57 E249n / ruianVyhledejPrvekSpravniObvod2

Název služby	ruianVyhledejPrvekSpravniObvod2
Označení služby	E249n
Vzniklo ve verzi	V1
Platnost od	5.12.2020
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S3
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace.
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-03
Popis služby	
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují standardní položky, definované v datovém typu <i>IszrRuianVyhledejPrvekSpravniObvod2Type</i>
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RuianVyhledejPrvekSpravniObvod2ResponseType</i>
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRuianVyhledejPrvekSpravniObvod2.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRuianVyhledejPrvekSpravniObvod2.xsd
Spolupracující AIS	
Stav služby	Aktivní

2.3.58 E249p / ruianVyhledejPrvekStavebniObjekt2

Název služby	ruianVyhledejPrvekStavebniObjekt2
Označení služby	E249p
Vzniklo ve verzi	V1
Platnost od	5.12.2020

Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S3
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace.
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-03
Popis služby	
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují standardní položky, definované v datovém typu <i>IszrRuianVyhledejPrvekStavebniObjekt2Type</i>
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RuianVyhledejPrvekStavebniObjekt2ResponseType</i>
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRuianVyhledejPrvekStavebniObjekt2.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRuianVyhledejPrvekStavebniObjekt2.xsd
Spolupracující AIS	
Stav služby	Aktivní

2.3.59 E249q / ruianVyhledejPrvekUlice2

Název služby	ruianVyhledejPrvekUlice2
Označení služby	E249q
Vzniklo ve verzi	V1
Platnost od	5.12.2020
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S3
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace.
Režim služby	Synchronní i asynchronní

SLA služby	SLA-03
Popis služby	
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují standardní položky, definované v datovém typu <i>IszrRuianVyhledejPrvekUlice2Type</i>
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RuianVyhledejPrvekUlice2ResponseType</i>
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRuianVyhledejPrvekUlice2.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRuianVyhledejPrvekUlice2.xsd
Spolupracující AIS	
Stav služby	Aktivní

2.3.60 E249r / ruianVyhledejPrvekVusc2

Název služby	ruianVyhledejPrvekVusc2
Označení služby	E249r
Vzniklo ve verzi	V1
Platnost od	5.12.2020
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S3
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace.
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-03
Popis služby	
Chování a kontroly	

Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují standardní položky, definované v datovém typu <i>IszrRuianVyhledejPrvekVusc2Type</i>
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RuianVyhledejPrvekVusc2ResponseType</i> .
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRuianVyhledejPrvekVusc2.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRuianVyhledejPrvekVusc2.xsd
Spolupracující AIS	
Stav služby	Aktivní

2.3.61 E249s / ruianVyhledejPrvekZsj2

Název služby	ruianVyhledejPrvekZsj2
Označení služby	E249s
Vzniklo ve verzi	V1
Platnost od	5.12.2020
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S3
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace.
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-03
Popis služby	
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují standardní položky, definované v datovém typu <i>IszrRuianVyhledejPrvekZsj2Type</i>
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RuianVyhledejPrvekZsj2ResponseType</i>
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRuianVyhledejPrvekZsj2.wsdl

XSD služby	egon/xsd/IszrRuianVyhledejPrvekZsj2.xsd
Spolupracující AIS	
Stav služby	Aktivní

2.3.62 E249t / ruianVyhledejPrvekVolebniOkrsek2

Název služby	ruianVyhledejPrvekVolebniOkrsek2
Označení služby	E249t
Vzniklo ve verzi	V1
Platnost od	5.12.2020
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S3
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace.
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-03
Popis služby	Služba slouží k vyhledání prvku RUIAN typu Volební okrsek podle zadaných kritérií.
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují standardní položky, definované v datovém typu <i>IszrRuianVyhledejPrvekVolebniOkrsek2Type</i>
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RuianVyhledejPrvekVolebniOkrsek2ResponseType</i>
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRuianVyhledejPrvekVolebniOkrsek2.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRuianVyhledejPrvekVolebniOkrsek2.xsd
Spolupracující AIS	
Stav služby	Aktivní

2.3.63 E250a / ruianCtiPrvekAdresniMisto2

Název služby	ruianCtiPrvekAdresniMisto2
Označení služby	E250a
Vzniklo ve verzi	V1
Platnost od	5.12.2020
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S2
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace.
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-02
Popis služby	Služba slouží ke čtení prvku RUIAN typu Adresní místo a prvků nadřazených.
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují standardní položky, definované v datovém typu <i>IszrRuianCtiPrvekAdresniMisto2Type</i>
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RuianCtiPrvekAdresniMisto2ResponseType</i>
WSDL služby	egon/wSDL/IszrRuianCtiPrvekAdresniMisto2.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRuianCtiPrvekAdresniMisto2.xsd
Spolupracující AIS	
Stav služby	Aktivní

2.3.64 E250b / ruianCtiPrvekAdresniPosta2

Název služby	ruianCtiPrvekAdresniPosta2
Označení služby	E250b
Vzniklo ve verzi	
Platnost od	

Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	
Dostupnost	
Režim služby	
SLA služby	
Popis služby	
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	
Popis výstupní hodnoty	
WSDL služby	
XSD služby	
Spolupracující AIS	
Stav služby	Aktivní

2.3.65 E250c / ruianCtiPrvekCastObce2

Název služby	ruianCtiPrvekCastObce2
Označení služby	E250c
Vzniklo ve verzi	V1
Platnost od	5.12.2020
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S2
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace.
Režim služby	Synchronní i asynchronní

SLA služby	SLA-02
Popis služby	Služba slouží ke čtení prvku RUIAN typu Část obce a prvků nadřazených.
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují standardní položky, definované v datovém typu <i>IszrRuianCtiPrvekCastObce2Type</i>
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RuianCtiPrvekCastObce2ResponseType</i>
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRuianCtiPrvekCastObce2.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRuianCtiPrvekCastObce2.xsd
Spolupracující AIS	
Stav služby	Aktivní

2.3.66 E250d / ruianCtiPrvekKatastralniUzemi2

Název služby	ruianCtiPrvekKatastralniUzemi2
Označení služby	E250d
Vzniklo ve verzi	V1
Platnost od	5.12.2020
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S2
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace.
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-02
Popis služby	Služba slouží ke čtení prvku RUIAN typu Katastrální území a prvků nadřazených.
Chování a kontroly	

Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují standardní položky, definované v datovém typu <i>IszrRuianCtiPrvekKatastralniUzemi2Type</i>
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RuianCtiPrvekKatastralniUzemi2ResponseType</i>
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRuianCtiPrvekKatastralniUzemi2.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRuianCtiPrvekKatastralniUzemi2.xsd
Spolupracující AIS	
Stav služby	Aktivní

2.3.67 E250f / ruianCtiPrvekMomc2

Název služby	ruianCtiPrvekMomc2
Označení služby	E250f
Vzniklo ve verzi	V1
Platnost od	5.12.2020
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S2
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace.
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-02
Popis služby	Služba slouží ke čtení prvku RUIAN typu Momc a prvků nadřazených.
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují standardní položky, definované v datovém typu <i>IszrRuianCtiPrvekMomc2Type</i>
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RuianCtiPrvekMomc2ResponseType</i>
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRuianCtiPrvekMomc2.wsdl

XSD služby	egon/xsd/IszrRuianCtiPrvekMomc2.xsd
Spolupracující AIS	
Stav služby	Aktivní

2.3.68 E250g / ruianCtiPrvekObvodPrahy2

Název služby	ruianCtiPrvekObvodPrahy2
Označení služby	E250g
Vzniklo ve verzi	V1
Platnost od	5.12.2020
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S2
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace.
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-02
Popis služby	Služba slouží ke čtení prvku RUIAN typu Obvod Prahy a prvků nadřazených.
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují standardní položky, definované v datovém typu <i>IszrRuianCtiPrvekObvodPrahy2Type</i>
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RuianCtiPrvekObvodPrahy2ResponseType</i>
WSDL služby	egon/wSDL/IszrRuianCtiPrvekObvodPrahy2.wSDL
XSD služby	egon/xsd/IszrRuianCtiPrvekObvodPrahy2.xsd
Spolupracující AIS	
Stav služby	Aktivní

2.3.69 E250h/ ruianCtiPrvekObec2

Název služby	ruianCtiPrvekObec2
Označení služby	E250h
Vzniklo ve verzi	V1
Platnost od	5.12.2020
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S2
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace.
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-02
Popis služby	Služba slouží ke čtení prvku RUIAN typu Obec a prvků nadřazených
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují standardní položky, definované v datovém typu <i>IszrRuianCtiPrvekObec2Type</i>
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RuianCtiPrvekObec2ResponseType</i>
WSDL služby	egon/wsd/IszrRuianCtiPrvekObec2.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRuianCtiPrvekObec2.xsd
Spolupracující AIS	
Stav služby	Aktivní

2.3.70 E250i / ruianCtiPrvekOkres2

Název služby	ruianCtiPrvekOkres2
Označení služby	E250i
Vzniklo ve verzi	V1
Platnost od	5.12.2020

Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S2
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace.
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-02
Popis služby	Služba slouží ke čtení prvku RUIAN typu Okres a prvků nadřazených.
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují standardní položky, definované v datovém typu <i>IszrRuianCtiPrvekOkres2Type</i>
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RuianCtiPrvekOkres2ResponseType</i>
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRuianCtiPrvekOkres2.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRuianCtiPrvekOkres2.xsd
Spolupracující AIS	
Stav služby	Aktivní

2.3.71 E250j/ ruianCtiPrvekOrp2

Název služby	ruianCtiPrvekOrp2
Označení služby	E250j
Vzniklo ve verzi	V1
Platnost od	5.12.2020
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S2
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace.
Režim služby	Synchronní i asynchronní

SLA služby	SLA-02
Popis služby	Služba slouží ke čtení prvku RUIAN typu Orp a prvků nadřazených
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují standardní položky, definované v datovém typu <i>IszrRuianCtiPrvekOrp2Type</i>
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RuianCtiPrvekOrp2ResponseType</i>
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRuianCtiPrvekOrp2.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRuianCtiPrvekOrp2.xsd
Spolupracující AIS	
Stav služby	Aktivní

2.3.72 E250k / ruianCtiPrvekParcela2

Název služby	ruianCtiPrvekParcela2
Označení služby	E250k
Vzniklo ve verzi	V1
Platnost od	5.12.2020
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S2
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace.
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-02
Popis služby	Služba slouží ke čtení prvku RUIAN typu Parcela a prvků nadřazených.
Chování a kontroly	

Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují standardní položky, definované v datovém typu <i>IszrRuianCtiPrvekParcela2Type</i>
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RuianCtiPrvekParcela2ResponseType</i>
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRuianCtiPrvekParcela2.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRuianCtiPrvekParcela2.xsd
Spolupracující AIS	
Stav služby	Aktivní

2.3.73 E250I/ ruianCtiPrvekPou2

Název služby	ruianCtiPrvekPou2
Označení služby	E250I
Vzniklo ve verzi	V1
Platnost od	5.12.2020
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S2
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace.
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-02
Popis služby	Služba slouží ke čtení prvku RUIAN typu Pou a prvků nadřazených
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují standardní položky, definované v datovém typu <i>IszrRuianCtiPrvekPou2Type</i>
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RuianCtiPrvekPou2ResponseType</i> .
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRuianCtiPrvekPou2.wsdl

XSD služby	egon/xsd/IszrRuianCtiPrvekPou2.xsd
Spolupracující AIS	
Stav služby	Aktivní

2.3.74 E250m / ruianCtiPrvekRegionSoudrznosti2

Název služby	ruianCtiPrvekRegionSoudrznosti2
Označení služby	E250m
Vzniklo ve verzi	V1
Platnost od	5.12.2020
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S2
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace.
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-02
Popis služby	Služba slouží ke čtení prvku RUIAN typu Region soudržnosti a prvků nadřazených.
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují standardní položky, definované v datovém typu <i>IszrRuianCtiPrvekRegionSoudrznosti2Type</i>
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RuianCtiPrvekRegionSoudrznosti2ResponseType</i>
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRuianCtiPrvekRegionSoudrznosti2.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRuianCtiPrvekRegionSoudrznosti2.xsd
Spolupracující AIS	
Stav služby	Aktivní

2.3.75 E250n/ ruianCtiPrvekSpravniObvod2

Název služby	ruianCtiPrvekSpravniObvod2
Označení služby	E250n
Vzniklo ve verzi	V1
Platnost od	5.12.2020
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S2
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace.
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-02
Popis služby	Služba slouží ke čtení prvku RUIAN typu Správní obvod a prvků nadřazených.
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují standardní položky, definované v datovém typu <i>IszrRuianCtiPrvekSpravniObvod2Type</i>
Popis výstupní hodnoty	Vstupní údaje obsahují standardní položky, definované v datovém typu <i>IszrRuianCtiPrvekSpravniObvod2Type</i>
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRuianCtiPrvekSpravniObvod2.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRuianCtiPrvekSpravniObvod2.xsd
Spolupracující AIS	
Stav služby	Aktivní

2.3.76 E250o / ruianCtiPrvekStat2

Název služby	ruianCtiPrvekStat2
Označení služby	E250o
Vzniklo ve verzi	V1
Platnost od	5.12.2020

Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S2
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace.
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-02
Popis služby	Služba slouží ke čtení prvku RUIAN typu Stát a prvků nadřazených
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují standardní položky, definované v datovém typu <i>IszrRuianCtiPrvekStat2Type</i>
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RuianCtiPrvekStat2ResponseType</i> .
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRuianCtiPrvekStat2.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRuianCtiPrvekStat2.xsd
Spolupracující AIS	
Stav služby	Aktivní

2.3.77 E250p/ ruianCtiPrvekStavebniObjekt2

Název služby	ruianCtiPrvekStavebniObjekt2
Označení služby	E250p
Vzniklo ve verzi	V1
Platnost od	5.12.2020
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S2
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace.
Režim služby	Synchronní i asynchronní

SLA služby	SLA-02
Popis služby	Služba slouží ke čtení prvku RUIAN typu Stavební objekt a prvků nadřazených.
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují standardní položky, definované v datovém typu <i>IszrRuianCtiPrvekStavebniObjekt2Type</i>
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RuianCtiPrvekStavebniObjekt2ResponseType</i>
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRuianCtiPrvekStavebniObjekt2.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRuianCtiPrvekStavebniObjekt2.xsd
Spolupracující AIS	
Stav služby	Aktivní

2.3.78 E250q / ruianCtiPrvekUlice2

Název služby	ruianCtiPrvekUlice2
Označení služby	E250q
Vzniklo ve verzi	V1
Platnost od	5.12.2020
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S2
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace.
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-02
Popis služby	Služba slouží ke čtení prvku RUIAN typu Ulice a prvků nadřazených
Chování a kontroly	

Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují standardní položky, definované v datovém typu <i>IszrRuianCtiPrvekUlice2Type</i>
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RuianCtiPrvekUlice2ResponseType</i>
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRuianCtiPrvekUlice2.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRuianCtiPrvekUlice2.xsd
Spolupracující AIS	
Stav služby	Aktivní

2.3.79 E250r / ruianCtiPrvekVusc2

Název služby	ruianCtiPrvekVusc2
Označení služby	E250r
Vzniklo ve verzi	V1
Platnost od	5.12.2020
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S2
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace.
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-02
Popis služby	Služba <i>E250r ruianCtiPrvekVusc2</i> slouží ke čtení prvku RUIAN typu Vusc a prvků nadřazených
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují standardní položky, definované v datovém typu <i>IszrRuianCtiPrvekVusc2Type</i>
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RuianCtiPrvekVusc2ResponseType</i>
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRuianCtiPrvekVusc2.wsdl

XSD služby	egon/xsd/IszrRuianCtiPrvekVusc2.xsd
Spolupracující AIS	
Stav služby	Aktivní

2.3.80 E250s / ruianCtiPrvekZsj2

Název služby	ruianCtiPrvekZsj2
Označení služby	E250s
Vzniklo ve verzi	V1
Platnost od	5.12.2020
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S2
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace.
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-02
Popis služby	Služba <i>E250s ruianCtiPrvekZsj2</i> slouží ke čtení prvku RUIAN typu Zsj a prvků nadřazených
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují standardní položky, definované v datovém typu <i>IszrRuianCtiPrvekZsj2Type</i>
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RuianCtiPrvekZsj2ResponseType</i> .
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRuianCtiPrvekZsj2.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRuianCtiPrvekZsj2.xsd
Spolupracující AIS	
Stav služby	Aktivní

2.3.81 E250t/ ruianCtiPrvekVolebniOkrsek2

Název služby	ruianCtiPrvekVolebniOkrsek2
Označení služby	E250t
Vzniklo ve verzi	V1
Platnost od	5.12.2020
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S2
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace.
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-02
Popis služby	Služba <i>E250t ruianCtiPrvekVolebniOkrsek2</i> slouží ke čtení prvku RUIAN typu Volební okrsek a prvků nadřazených
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují standardní položky, definované v datovém typu <i>IszrRuianCtiPrvekVolebniOkrsek2Type</i>
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RuianCtiPrvekVolebniOkrsek2ResponseType</i>
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRuianCtiPrvekVolebniOkrsek2.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRuianCtiPrvekVolebniOkrsek2.xsd
Spolupracující AIS	
Stav služby	Aktivní

2.3.82 E251 / ruianCtiAdresu2

Název služby	ruianCtiAdresu2
Označení služby	E251
Vzniklo ve verzi	V1
Platnost od	5.12.2020

Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S1
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace.
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-01
Popis služby	Služba E251 <i>ruianCtiAdresu2</i> slouží k získání adresních údajů ve strukturované podobě
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>IszrRuianCtiAdresu2Type</i>
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RuianCtiAdresu2ResponseType</i>
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRuianCtiAdresu2.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRuianCtiAdresu2.xsd
Spolupracující AIS	
Stav služby	Aktivní

2.4 Služby založené na RPP

2.4.1 E105 / rppCtiZmeny

Název služby	rppCtiZmeny
Označení služby	E105
Vzniklo ve verzi	7.00
Platnost od	15.3.2012
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4

Dostupnost	ověření dle registrace
Režim služby	Asynchronní
SLA služby	SLA-04
Popis služby	Poskytnutí informací o změnách v referenčních datech (agenda, působnost, rozhodnutí) v RPP za určený časový interval.
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní Identifikace, počátek intervalu, čas změny od, čas změny do, typ výpisu.
Popis výstupní hodnoty	Výpis seznamu agend nebo působnosti nebo rozhodnutí změněných za daný časový interval, status provedení služby
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRppCtiZmeny.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRppCtiZmeny.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.4.2 E106 / rppVypisSeznamAgend

Název služby	rppVypisSeznamAgend
Označení služby	E106
Vzniklo ve verzi	7.00
Platnost od	15.3.2012
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S2
Dostupnost	volně dostupná
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-02
Popis služby	Služba na základě vstupních parametrů (ohlašovatel agendy nepovinný) poskytne seznam agend definovaných v RPP.

Chování a kontroly	Parametr výpis za budoucí platnost umožní v defaultním stavu výpis jen aktuálně platných záznamů, při nastavení na true se vypisují agendy aktuálně platné i platné v budoucnu.
Popis vstupních parametrů	Vstupní Identifikace, kód OVM ohlašovatele Agendy nepovinný, budoucí platnost nepovinná.
Popis výstupní hodnoty	Seznam Agend (kód, název, platnost od, platnost do, ohlašovatel agendy, celkové zpochybnění), status provedení služby
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRppVypisSeznamAgend.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRppVypisSeznamAgend.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.4.3 E107 / rppVypisAgendu

Název služby	rppVypisAgendu
Označení služby	E107
Vzniklo ve verzi	7.00
Platnost od	15.3.2012
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S3
Dostupnost	volně dostupná
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-03
Popis služby	Služba na základě vstupních parametrů (kód a platnost od) poskytne kompletní informace o dané agendě z RPP.
Chování a kontroly	Parametr výpis za budoucí platnost umožní v defaultním stavu výpis jen aktuálně platných záznamů, při nastavení na true se vypisují agendy aktuálně platné i platné v budoucnu.
Popis vstupních parametrů	Vstupní Identifikace, kód Agendy, platnost od, výpis za budoucí platnost, seznam vypisovaných výstupních parametrů.

Popis výstupní hodnoty	Referenční údaje o agendě v požadované struktuře, status provedení služby
WSDL služby	egon/wsd/IszrRppVypisAgendu.wsd
XSD služby	egon/xsd/IszrRppVypisAgendu.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.4.4 E112 / rppVypisRozhodnuti

Název služby	rppVypisRozhodnuti
Označení služby	E112
Vzniklo ve verzi	6.00
Platnost od	15.1.2012
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S3
Dostupnost	ověření dle registrace
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-03
Popis služby	Služba na základě vstupních parametrů poskytne kompletní informace o Rozhodnutí z RPP v požadované struktuře.
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní identifikace, kód rozhodujícího OVM, kód provádějící agenty, identifikátor rozhodnutí, seznam výstupních parametrů.
Popis výstupní hodnoty	Referenční údaje o Rozhodnutí v požadované struktuře, status provedení služby
WSDL služby	egon/wsd/IszrRppVypisRozhodnuti.wsd
XSD služby	egon/xsd/IszrRppVypisRozhodnuti.xsd
Spolupracující AIS	Není

Stav služby	Aktivní
-------------	---------

2.4.5 E113 / rppVypisSeznamRozhodnuti

Název služby	rppVypisSeznamRozhodnuti
Označení služby	E113
Vzniklo ve verzi	6.00
Platnost od	15.1.2012
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S2
Dostupnost	ověření dle registrace
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-02
Popis služby	Služba na základě vstupních parametrů poskytne seznam Rozhodnutí zavedených v RPP.
Chování a kontroly	Počet vrácených vět je limitován vstupním parametrem.
Popis vstupních parametrů	Vstupní identifikace, nepovinně - kód provádějící Agendy, kód rozhodujícího OVM, identifikátor právnické osoby (IČO), identifikátor fyzické osoby (AIFO+Agenda+AIS), identifikátor objektu (Prvek kód+typ), vazba na právní předpis, na základě kterého OVM rozhodnutí učinil, interval pro datum právní moci datumPravniMociOd, datumPravniMociDo, právo a povinnost (hledání dle podřetězce), maximální počet záznamů
Popis výstupní hodnoty	Seznam rozhodnutí (rozhodující OVM, provádějící agenda, identifikátor rozhodnutí), status provedení služby
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRppVypisSeznamRozhodnuti.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRppVypisSeznamRozhodnuti.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.4.6 E115 / rppVlozRozhodnuti

Název služby	rppVlozRozhodnuti
--------------	-------------------

Označení služby	E115
Vzniklo ve verzi	6.00
Platnost od	15.1.2012
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S5
Dostupnost	ověření dle registrace
Režim služby	Asynchronní
SLA služby	SLA-05
Popis služby	Služba na základě předaných dat zapíše rozhodnutí do RPP.
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní identifikace, kód provádějící agenty, kód rozhodujícího OVM, identifikátor rozhodnutí, referenční údaje o právu a povinnosti osoby v požadované struktuře
Popis výstupní hodnoty	Status provedení služby
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRppVlozRozhodnuti.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRppVlozRozhodnuti.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.4.7 E116 / rppZmenRozhodnuti

Název služby	rppZmenRozhodnuti
Označení služby	E116
Vzniklo ve verzi	7.00
Platnost od	15.3.2012
Platnost do	
Nahrazeno	

Třída služby	S5
Dostupnost	ověření dle registrace
Režim služby	Asynchronní
SLA služby	SLA-05
Popis služby	Služba na základě předaných dat aktualizuje existující rozhodnutí v RPP.
Chování a kontroly	Pokud není na vstupu některý z nepovinných vstupních parametrů (PravniPredpis, IdentifikatorOsob, IdentifikatorObjektu, VymezeniPravaPovinnosti, DatumNabyti, OpravneneRole), považuje se za nezměněný.
Popis vstupních parametrů	Vstupní identifikace, kód provádějící agendy, kód rozhodujícího OVM, identifikátor rozhodnutí, měněné referenční údaje o právu a povinnosti osoby v požadované struktuře
Popis výstupní hodnoty	Status provedení služby
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRppZmenRozhodnuti.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRppZmenRozhodnuti.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.4.8 E117 / rppZpochybniRozhodnuti

Název služby	rppZpochybniRozhodnuti
Označení služby	E117
Vzniklo ve verzi	6.00
Platnost od	15.1.2012
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S5
Dostupnost	ověření dle registrace
Režim služby	Asynchronní
SLA služby	SLA-05

Popis služby	Služba na základě předaných dat nastaví příznak "nesprávný" u zpochybněných údajů a "platný" u údajů, jejichž zpochybnění je odvoláno. Předávají se pouze ty parametry zpochybnění, u kterých došlo ke změně.
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní identifikace, kód provádějící agenty, kód rozhodujícího OVM, identifikátor rozhodnutí, seznam zpochybněných referenčních údajů
Popis výstupní hodnoty	Status provedení služby
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRppZpochybniRozhodnuti.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRppZpochybniRozhodnuti.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.4.9 E118 / rppVymazRozhodnuti

Název služby	rppVymazRozhodnuti
Označení služby	E118
Vzniklo ve verzi	7.00
Platnost od	15.3.2012
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S5
Dostupnost	ověření dle registrace
Režim služby	Asynchronní
SLA služby	SLA-05
Popis služby	Služba na základě vstupních parametrů odstraní (fyzický výmaz) rozhodnutí z RPP. Status provedení služby
Chování a kontroly	

Popis vstupních parametrů	Vstupní identifikace, kód rozhodujícího OVM, kód provádějící agentury, identifikátor rozhodnutí
Popis výstupní hodnoty	Status provedení služby
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRppVymazRozhodnuti.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRppVymazRozhodnuti.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.4.10 E129 / rppVypisSeznamPusobnostiOVM

Název služby	rppVypisSeznamPusobnostiOVM
Označení služby	E129
Vzniklo ve verzi	6.00
Platnost od	15.1.2012
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S2
Dostupnost	volně dostupná
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-02
Popis služby	Poskytnutí informace o působnostech evidovaných v Katalogu působností definovaných v Katalogu působností na základě vstupních parametrů.
Chování a kontroly	Výstup buď jednoduchý (OVM - Agenda) nebo rozšířený (OVM - Agenda - Agendová činnost (jen přiřazené)) na základě vstupního parametru.
Popis vstupních parametrů	Vstupní identifikace, kód OVM (nepovinný, pokud je vyplněn parametr kód Agentury, platnost od), kód Agentury, platnost od (nepovinný, pokud je vyplněn parametr kód OVM), typ výpisu
Popis výstupní hodnoty	Dle typu výpisu: Základní seznam působností OVM (OrganVerejneMoci, Agenda) nebo Rozšířený seznam působností OVM (OrganVerejneMoci, Agenda, AgendovaRole), status provedení služby

WSDL služby	egon/wsdl/IszrRppVypisSeznamPusobnostiOVM.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRppVypisSeznamPusobnostiOVM.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.4.11 E130 / rppVypisPusobnostOVM

Název služby	rppVypisPusobnostOVM
Označení služby	E130
Vzniklo ve verzi	6.00
Platnost od	15.1.2012
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S3
Dostupnost	volně dostupná
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-03
Popis služby	Poskytnutí detailních informací o působnosti OVM v Agendě definovaných v katalogu působností na základě vstupních parametrů (Agenda, OVM).
Chování a kontroly	Poskytnutí detailních informací o působnosti OVM v Agendě definovaných v katalogu působností na základě vstupních parametrů (Agenda, OVM).
Popis vstupních parametrů	Vstupní identifikace, kód OVM, kód Agendy, platnost od Agendy
Popis výstupní hodnoty	OVM, Agenda, seznam agendových rolí kompletní včetně těch, ke kterým není OVM přihlášeno a počet úředních osob, které budou roli zastávat, status provedení služby
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRppVypisPusobnostOVM.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRppVypisPusobnostOVM.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.4.12 E135 / rppVypisSeznamSluzeb

Název služby	rppVypisSeznamSluzeb
Označení služby	E135
Vzniklo ve verzi	7.00
Platnost od	15.3.2012
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	volně dostupná
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-04
Popis služby	Poskytnutí informací o službách evidovaných v Katalogu služeb.
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní identifikace, volitelně klasifikační kód třídy služeb
Popis výstupní hodnoty	Kód a název služby, verze služby, platnost od, platnost do, status provedení služby
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRppVypisSeznamSluzeb.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRppVypisSeznamSluzeb.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.4.13 E136 / rppVypisSluzbu

Název služby	rppVypisSluzbu
Označení služby	E136
Vzniklo ve verzi	7.00
Platnost od	15.3.2012

Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S3
Dostupnost	volně dostupná
Režim služby	Asynchronní
SLA služby	SLA-03
Popis služby	Poskytnutí informací o službě evidované v Katalogu služeb.
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní identifikace, kód a verze služby
Popis výstupní hodnoty	Kompletní popis služby v katalogu služeb, status provedení služby
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRppVypisSluzbu.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRppVypisSluzbu.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.4.14 E140 / rppVypisSeznamSLA

Název služby	rppVypisSeznamSLA
Označení služby	E140
Vzniklo ve verzi	7.00
Platnost od	15.3.2012
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	volně dostupná
Režim služby	Synchronní i asynchronní

SLA služby	SLA-04
Popis služby	Poskytnutí seznamu evidovaných SLA.
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní identifikace
Popis výstupní hodnoty	Seznam SLA služby, status provedení služby
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRppVypisSeznamSLA.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRppVypisSeznamSLA.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.4.15 E141 / rppVypisSLA

Název služby	rppVypisSLA
Označení služby	E141
Vzniklo ve verzi	7.00
Platnost od	15.3.2012
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S1
Dostupnost	volně dostupná
Režim služby	Asynchronní
SLA služby	SLA-01
Popis služby	Poskytnutí informací o evidovaném záznamu SLA.
Chování a kontroly	

Popis vstupních parametrů	Vstupní identifikace, název SLA
Popis výstupní hodnoty	Seznam SLA služby včetně seznamu Metrik, status provedení služby
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRppVypisSLA.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRppVypisSLA.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.4.16 E147 / rppVypisOpraveniNaProvedeniSluzby

Název služby	rppVypisOpraveniNaProvedeniSluzby
Označení služby	E147
Vzniklo ve verzi	7.00
Platnost od	15.3.2012
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	volně dostupná
Režim služby	Asynchronní
SLA služby	SLA-04
Popis služby	Poskytnutí informace o oprávnění OVM na provedení služby (slouží k okamžité kontrole platných přístupových práv OVM ke službě). Na základě identifikace OVM, agendy, agendové role a služby poskytuje informace o současném oprávnění ke službě.
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní identifikace, kód OVM, kód Agendy, kód agendové činnosti, kód služby, verze služby
Popis výstupní hodnoty	Seznam oprávnění služby k AIS, seznam atributů dotčených službou a úroveň práce s nimi, status provedení služby

WSDL služby	egon/wsdl/IszrRppVypisOpraveniNaProvedeniSluzby.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRppVypisOpraveniNaProvedeniSluzby.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.4.17 E148 / rppVypisOpraveni

Název služby	rppVypisOpraveni
Označení služby	E148
Vzniklo ve verzi	7.00
Platnost od	15.3.2012
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	volně dostupná
Režim služby	Asynchronní
SLA služby	SLA-04
Popis služby	Poskytnutí informací o přiřazení agendových rolí a služeb k agendě včetně povolených přístupů k AIS pro konkrétní agendu nebo agendy vykonávané příslušným OVM.
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní Identifikace, povinně kód OVM nebo kód Agendy žadatele a platnost od
Popis výstupní hodnoty	Seznam agend a agendových činností používaných AIS a odpovídajících oprávnění, seznam povolených služeb (kód služby), status provedení služby
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRppVypisOpraveni.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRppVypisOpraveni.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.4.18 E157 / rppCtiEditora

Název služby	rppCtiEditora
Označení služby	E157
Vzniklo ve verzi	7.00
Platnost od	15.3.2012
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S1
Dostupnost	ověření dle registrace
Režim služby	Asynchronní
SLA služby	SLA-01
Popis služby	Služba vydává editora Agendy nebo Působnosti nebo Rozhodnutí.
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Identifikace agendy, působnosti nebo rozhodnutí.
Popis výstupní hodnoty	Editor referenčního údaje.
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRppCtiEditora.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRppCtiEditora.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.4.19 E203 / rppVypisAgendu2

Název služby	rppVypisAgendu2
Označení služby	E203
Vzniklo ve verzi	V1.0
Platnost od	5.3.2017

Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S3
Dostupnost	
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-03
Popis služby	Služba slouží k získání výpisu agendy podle zadaných kritérií
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Povinné parametry jsou: <i>KodAgendy</i> , <i>DatumPlatnostiOd</i> Validní hodnotu pro <i>DatumPlatnostiOd</i> lze získat například čtením seznam agend službou <i>E106 rppVypisSeznamAgend</i> .
Popis výstupní hodnoty	Editor referenčního údaje.
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRppVypisAgendu2.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRppVypisAgendu2.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.4.20 E204 / rppVypisPusobnostOvm2

Název služby	rppVypisPusobnostOvm2
Označení služby	E204
Vzniklo ve verzi	V1.0
Platnost od	5.3.2017
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S3
Dostupnost	
Režim služby	Synchronní i asynchronní

SLA služby	SLA-03
Popis služby	Služba slouží k získání výpisu působnosti OVM/SPUU podle zadaných kritérií
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní parametry jsou uvedeny v elementu <i>RppVypisPusobnostOvm2Data</i>
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RppVypisPusobnostOvm2ResponseType</i>
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRppVypisPusobnostOvm2.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRppVypisPusobnostOvm2.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.4.21 E207 / rppVypisSeznamZmenOpraveni

Název služby	rppVypisSeznamZmenOpraveni
Označení služby	E207
Vzniklo ve verzi	V1.0
Platnost od	5.3.2017
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba slouží k získání výpisu změn v oprávnění na údaje podle zadaných kritérií
Chování a kontroly	

Popis vstupních parametrů	Vstupní parametry jsou uvedeny v elementu <i>RppVypisSeznamZmenOpraveniData</i>
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje jsou definované v datovém typu <i>RppVypisSeznamZmenOpraveniResponseType</i>
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRppVypisSeznamZmenOpraveni.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRppVypisSeznamZmenOpraveni.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.4.22 E208 / rppVypisOpraveniKonzumace

Název služby	rppVypisOpraveniKonzumace
Označení služby	E208
Vzniklo ve verzi	V1.0
Platnost od	5.3.2017
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba slouží k získání výpisu oprávnění k údajům agendy čerpající údaje podle zadaných kritérií
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RppVypisOpraveniKonzumaceType</i>
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RppVypisOpraveniKonzumaceResponseType</i>
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRppVypisOpraveniKonzumace.wsdl

XSD služby	egon/xsd/IszrRppVypisOpraveniKonzumace.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.4.23 E209 / rppVypisOpraveniPoskytovani

Název služby	rppVypisOpraveniPoskytovani
Označení služby	E209
Vzniklo ve verzi	V1.0
Platnost od	5.3.2017
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba slouží k získání výpisu oprávnění oprávnění k poskytovaným údajům
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RppVypisOpraveniPoskytovaniType</i>
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RppVypisOpraveniPoskytovaniResponseType</i>
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRppVypisOpraveniPoskytovani.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRppVypisOpraveniPoskytovani.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.4.24 E210 / rppVypisSeznamOvmSpuu

Název služby	rppVypisSeznamOvmSpuu
Označení služby	E210
Vzniklo ve verzi	V1.0
Platnost od	16. 6. 2017
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba vrátí seznam OVM, nebo seznam SPUU, které vyhovují výběru podle hodnot zadaných vstupních parametrů.
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RppVypisSeznamOvmSpuuType</i> .
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RppVypisSeznamOvmSpuuResponseType</i> .
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRppVypisSeznamOvmSpuu.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRppVypisSeznamOvmSpuu.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.4.25 E211 / rppVypisOvmSpuu

Název služby	rppVypisOvmSpuu
Označení služby	E211
Vzniklo ve verzi	V1.1
Platnost od	16. 6. 2017

Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba vrátí detail OVM, nebo detail SPUU pro kód zadaný jako vstupní parametr, a status zpracování služby.
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RppVypisOvmSpuuType</i> .
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RppVypisOvmSpuuResponseType</i> .
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRppVypisOvmSpuu.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRppVypisOvmSpuu.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.4.26 E214 / rppVypisSeznamKategoriiOvmSpuu

Název služby	rppVypisSeznamKategoriiOvmSpuu
Označení služby	E214
Vzniklo ve verzi	V1.0
Platnost od	16. 6. 2017
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	
Režim služby	Synchronní i asynchronní

SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba vrátí seznam kategorií OVM, nebo seznam kategorií SPUU, které vyhovují výběru podle hodnot zadaných vstupních parametrů.
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RppVypisSeznamKategoriiOvmSpuuType</i> .
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RppVypisSeznamKategoriiOvmSpuuResponseType</i> .
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRppVypisSeznamKategoriiOvmSpuu.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRppVypisSeznamKategoriiOvmSpuu.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.4.27 E215 / rppVypisKategoriiOvmSpuu

Název služby	rppVypisKategoriiOvmSpuu
Označení služby	E215
Vzniklo ve verzi	V1.0
Platnost od	16. 6. 2017
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba vrátí detail kategorie OVM, nebo detail kategorie SPUU pro kód zadaný jako vstupní parametr, a status zpracování služby.
Chování a kontroly	

Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RppVypisKategoriiOvmSpuuType</i> .
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RppVypisKategoriiOvmSpuuResponseType</i> .
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRppVypisKategoriiOvmSpuu.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRppVypisKategoriiOvmSpuu.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.4.28 E218 / rppCtiZmenyOvmSpuu

Název služby	rppCtiZmenyOvmSpuu
Označení služby	E218
Vzniklo ve verzi	V1.0
Platnost od	16. 6. 2017
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba slouží ke čtení seznamu změn objektů v RPP katalogu OVM/SPUU podle vstupních parametrů.
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RppCtiZmenyOvmSpuuType</i> .
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RppCtiZmenyOvmSpuuResponseType</i> .
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRppCtiZmenyOvmSpuu.wsdl

XSD služby	egon/xsd/IszrRppCtiZmenyOvmSpuu.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.4.29 E219 / rppCtiEditoraOvmSpuu

Název služby	rppCtiZmenyOvmSpuu
Označení služby	E219
Vzniklo ve verzi	V1.0
Platnost od	16. 6. 2017
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba vrací agendu editora a OVM editora pro identifikovaný objekt, popřípadě příslušný referenční údaj tohoto objektu.
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RppCtiEditoraOvmSpuuType</i> .
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RppCtiEditoraOvmSpuuResponseType</i> .
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRppCtiEditoraOvmSpuu.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRppCtiEditoraOvmSpuu.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.4.30 E222 / rppVypisSeznamPusobnostiOvm2

Název služby	rppVypisSeznamPusobnostiOvm2
Označení služby	E222
Vzniklo ve verzi	V1.0
Platnost od	5.3.2017
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S2
Dostupnost	
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-02
Popis služby	Služba slouží k získání výpisu působností OVM/SPUU podle zadaných kritérií
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RppVypisSeznamPusobnostiOvm2Type</i>
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RppVypisSeznamPusobnostiOvm2ResponseType</i>
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRppVypisSeznamPusobnostiOvm2.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRppVypisSeznamPusobnostiOvm2.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.4.31 E228 / rppVypisOvmSpuu2

Název služby	rppVypisOvmSpuu2
Označení služby	E228

Vzniklo ve verzi	V1.0
Platnost od	1.9.2018
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba vrátí detail OVM, nebo detail SPUU pro kód zadaný jako vstupní parametr, a status zpracování služby
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RppVypisOvmSpuu2Type</i> . Bez správného vyplnění vstupních údajů nelze transakci zpracovat.
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RppVypisOvmSpuu2ResponseType</i>
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRppVypisOvmSpuu2.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRppVypisOvmSpuu2.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.4.32 E229 / rppVypisAgendu3

Název služby	rppVypisAgendu3
Označení služby	E229
Vzniklo ve verzi	01.00
Platnost od	1.9.2018
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S3

Dostupnost	
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-03
Popis služby	Služba <i>E229 rppVypisAgendu3</i> slouží k získání výpisu agendy podle zadaných kritérií
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují standardní položky, definované v datovém typu <i>RppVypisAgendu3Type</i> . Bez správného vyplnění vstupních údajů nelze transakci zpracovat.
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RppVypisAgendu3ResponseType</i> .
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRppVypisAgendu3.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRppVypisAgendu3.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.4.33 E230 / rppCtiZmenyUkonuNaZadost

Název služby	rppCtiZmenyUkonuNaZadost
Označení služby	E230
Vzniklo ve verzi	01.00
Platnost od	1.9.2018
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba slouží ke čtení seznamu změn úkonů na žádost v RPP podle vstupních parametrů.

Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RppCtiZmenyUkonuNaZadostType</i> . Bez správného vyplnění vstupních údajů nelze transakci zpracovat
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RppCtiZmenyUkonuNaZadostResponseType</i>
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRppCtiZmenyUkonuNaZadost.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRppCtiZmenyUkonuNaZadost.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.4.34 E231 / rppVypisSeznamUkonuNaZadost

Název služby	rppVypisSeznamUkonuNaZadost
Označení služby	E231
Vzniklo ve verzi	01.00
Platnost od	1.9.2018
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba vrátí seznam úkonů na žádost, které vyhovují výběru podle hodnot zadaných ve vstupních parametrech
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RppVypisSeznamUkonuNaZadostType</i> . Bez správného vyplnění vstupních údajů nelze transakci zpracovat.

Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje jsou definované datovým typem <i>RppVypisSeznamUkonuNaZadostResponseType</i>
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRppVypisSeznamUkonuNaZadost.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRppVypisSeznamUkonuNaZadost.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.4.35 E232 / rppVypisUkonNaZadost

Název služby	rppVypisUkonNaZadost
Označení služby	E232
Vzniklo ve verzi	01.00
Platnost od	1.9.2018
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba vrací údaje o úkonu pro kód zadaný jako vstupní parametr, a status zpracování služby.
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RppVypisUkonNaZadostType</i> . Bez správného vyplnění vstupních údajů nelze transakci zpracovat
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RppVypisUkonNaZadostResponseType</i>
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRppVypisUkonNaZadost.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRppVypisUkonNaZadost.xsd
Spolupracující AIS	Není

Stav služby	Aktivní
-------------	---------

2.4.36 E233 / rppVypisPusobnostOvm3

Název služby	rppVypisPusobnostOvm3
Označení služby	E233
Vzniklo ve verzi	01.00
Platnost od	1.9.2018
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S3
Dostupnost	
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-03
Popis služby	Služba slouží k získání výpisu působností OVM/SPUU podle zadaných kritérií
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RppVypisPusobnostOvm3Type</i> . Bez správného vyplnění vstupních údajů nelze transakci zpracovat.
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RppVypisPusobnostOvm3ResponseType</i> .
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRppVypisSeznamPusobnostiOvm3.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRppVypisSeznamPusobnostiOvm3.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.4.37 E244 / rppVypisSeznamUdajuAgendy

Název služby	rppVypisSeznamUdajuAgendy
--------------	---------------------------

Označení služby	E244
Vzniklo ve verzi	V1
Platnost od	1.12.2019
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba vrací seznam agend poskytujících údaje, případně pokud je žadatelem specifikováno (v seznamu údajů uvedena hodnota <i>UdajAgenda</i>), pak vrací i objekty a údaje této agendy.
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RppVypisSeznamUdajuAgendyType</i> .
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RppVypisSeznamUdajuAgendyResponseType</i> .
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRppVypisSeznamUdajuAgendy.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRppVypisSeznamUdajuAgendy.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.4.38 E245 / rppVypisPusobnostOvm4

Název služby	rppVypisPusobnostOvm4
Označení služby	E245
Vzniklo ve verzi	V1.0
Platnost od	1.4.2020
Platnost do	

Nahrazeno	
Třída služby	S3
Dostupnost	
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-03
Popis služby	Služba <i>E245 rppVypisPusobnostOvm4</i> slouží k získání seznamu působností OVM/SPUU v agendě.
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RppVypisPusobnostOvm4Type</i>
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RppVypisPusobnostOvm4ResponseType</i> .
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRppVypisPusobnostOvm4.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRppVypisPusobnostOvm4.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.4.39 E246 / rppVypisAgendu4

Název služby	rppVypisAgendu4
Označení služby	E246
Vzniklo ve verzi	V1.0
Platnost od	1.4.2020
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S3
Dostupnost	
Režim služby	Synchronní i asynchronní

SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba <i>E246 rppVypisAgendu4</i> slouží k získání výpisu agendy podle zadaných kritérií
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují standardní položky, definované v datovém typu <i>RppVypisAgendu4Type</i>
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RppVypisAgendu4ResponseType</i>
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRppVypisAgendu4.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRppVypisAgendu4.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.4.40 E247 / rppVypisUkonNaZadost2

Název služby	rppVypisUkonNaZadost2
Označení služby	E247
Vzniklo ve verzi	V1.0
Platnost od	1.4.2020
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba <i>E247 rppVypisUkonNaZadost2</i> vrací údaje o úkonu pro kód zadaný jako vstupní parametr, a status zpracování služby
Chování a kontroly	

Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RppVypisUkonNaZadost2Type</i>
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RppVypisUkonNaZadost2ResponseType</i>
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRppVypisUkonNaZadost2.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRppVypisUkonNaZadost2.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.4.41 E260 / rppVypisAgendu5

Název služby	rppVypisAgendu5
Označení služby	E260
Vzniklo ve verzi	V1.0
Platnost od	5.12.2020
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S1
Dostupnost	
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-03
Popis služby	Služba slouží k získání výpisu agendy podle zadaných kritérií
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují standardní položky, definované v datovém typu <i>RppVypisAgendu5Type</i>
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RppVypisAgendu5ResponseType</i>
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRppVypisAgendu5.wsdl

XSD služby	egon/xsd/IszrRppVypisAgendu5.xsd
Spolupracující AIS	
Stav služby	Aktivní

2.4.42 E261 / rppVypisPusobnostOvm5

Název služby	rppVypisPusobnostOvm5
Označení služby	E261
Vzniklo ve verzi	V1.0
Platnost od	5.12.2020
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S1
Dostupnost	
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-03
Popis služby	Služba slouží k získání seznamu působností OVM/SPUU v agendě
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RppVypisPusobnostOvm4Type</i>
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RppVypisPusobnostOvm5ResponseType</i>
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRppVypisPusobnostOvm5.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRppVypisPusobnostOvm5.xsd
Spolupracující AIS	
Stav služby	Aktivní

2.4.43 E262 / rppCtiZmenySluzbyVS

Název služby	rppCtiZmenySluzbyVS
Označení služby	E262
Vzniklo ve verzi	V1.0
Platnost od	5.12.2020
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba vrací seznam změn objektů od konkrétního identifikátoru změny, nebo za požadované období
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RppCtiZmenySluzebVsType</i>
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RppCtiZmenySluzebVsResponseType</i>
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRppCtiZmenySluzebVs.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRppCtiZmenySluzebVs.xsd
Spolupracující AIS	
Stav služby	Aktivní

2.4.44 E263 / rppVypisSluzbuVS

Název služby	rppVypisSluzbuVS
Označení služby	E263
Vzniklo ve verzi	V1.0
Platnost od	5.12.2020

Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S2
Dostupnost	
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-02
Popis služby	Služba vrátí detail služby veřejné správy pro zadaný identifikátor služby k datu a status zpracování služby
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RppVypisSluzbuVsType</i>
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RppVypisSluzbuVsResponseType</i>
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRppVypisSluzbuVs.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRppVypisSluzbuVs.xsd
Spolupracující AIS	
Stav služby	Aktivní

2.4.45 E264/ rppVypisSeznamSluzebVS

Název služby	rppVypisSeznamSluzebVS
Označení služby	E264
Vzniklo ve verzi	V1.0
Platnost od	5.12.2020
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	
Režim služby	Synchronní i asynchronní

SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba vrátí základní údaje služeb veřejné správy vyhovujícím vstupním parametrům služby
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>RppVypisSeznamSluzebVsType</i>
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje jsou definované datovým typem <i>RppVypisSeznamSluzebVsResponseType</i>
WSDL služby	egon/wsdl/IszrRppVypisSeznamSluzebVs.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrRppVypisSeznamSluzebVs.xsd
Spolupracující AIS	
Stav služby	Aktivní

2.5 Služby založené na ORG

2.5.1 E45 / orgPrihlasAIFO

Název služby	orgPrihlasAIFO
Označení služby	E45
Vzniklo ve verzi	0.01
Platnost od	15.9.2011
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S5
Dostupnost	ověření dle registrace
Režim služby	Synchronní
SLA služby	SLA-05
Popis služby	Služba provede zaevidování AIFO k notifikaci změn v ROB a ORG pro volající AIS.

Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Kód agendy, kód AIS, AIFO (jedno AIFO nebo seznam AIFO)
Popis výstupní hodnoty	status
WSDL služby	egon/wsdl/IszrOrgPrihlasAIFO.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrOrgPrihlasAIFO.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.5.2 E46 / orgOdhlasAIFO

Název služby	orgOdhlasAIFO
Označení služby	E46
Vzniklo ve verzi	5.00
Platnost od	30.11.2011
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S5
Dostupnost	ověření dle registrace
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-05
Popis služby	Služba provede odhlášení AIFO z notifikace změn v ROB a ORG pro volající AIS.
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Kód agendy, kód AIS, AIFO (jedno AIFO nebo seznam AIFO)

Popis výstupní hodnoty	status
WSDL služby	egon/wsdl/IszrOrgOdhlasAIFO.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrOrgOdhlasAIFO.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.5.3 E68 / orgZneplatniZIFO

Název služby	orgZneplatniZIFO
Označení služby	E68
Vzniklo ve verzi	7.00
Platnost od	15.3.2012
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S5
Dostupnost	ověření dle registrace
Režim služby	Asynchronní
SLA služby	SLA-05
Popis služby	Služba umožňuje při chybné identifikaci osoby po přidělení ZIFO a AIFOPE (příp. AIFO dalších AIS) tuto osobu zrušit.
Chování a kontroly	ORG vyhledá dle zadaného AIFO příslušné ZIFO a toto ZIFO zneplatní včetně všech navázaných AIFO. Služba je určena výhradně pro AIS primárních editorů.
Popis vstupních parametrů	Kód agendy, kód AIS, AIFO
Popis výstupní hodnoty	status
WSDL služby	egon/wsdl/IszrOrgZneplatniZIFO.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrOrgZneplatniZIFO.xsd
Spolupracující AIS	Není

Stav služby	Aktivní
-------------	---------

2.5.4 E69 / orgSpojZIFO

Název služby	orgSpojZIFO
Označení služby	E69
Vzniklo ve verzi	7.00
Platnost od	15.3.2012
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S5
Dostupnost	ověření dle registrace
Režim služby	Asynchronní
SLA služby	SLA-05
Popis služby	Služba provádí nahrazení více ZIFO pomocí 1 nového ZIFO pro účely sloučení více identit do jedné.
Chování a kontroly	Dle dodaných AIFO a kódu AIS+agenda vyhledá a zneplatní příslušná ZIFO včetně všech náležících AIFO. Vytvoří nové ZIFO, které nahrazuje původní ZIFO a prováže je mezi sebou. Nové AIFO je vygenerováno i pro všechny ostatní agendy. Ostatní AIS se dozví o spojení ZIFO v rámci notifikací pod starým AIFO. Nové AIFO není automaticky k notifikaci přihlášeno.
Popis vstupních parametrů	Kód agendy, kód AIS, seznam AIFO
Popis výstupní hodnoty	AIFO, status
WSDL služby	egon/wsd/IszrOrgSpojZIFO.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrOrgSpojZIFO.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.5.5 E70 / orgRozdelZIFO

Název služby	orgRozdelZIFO
--------------	---------------

Označení služby	E70
Vzniklo ve verzi	7.00
Platnost od	15.3.2012
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S5
Dostupnost	ověření dle registrace
Režim služby	Asynchronní
SLA služby	SLA-05
Popis služby	Služba provádí nahrazení 1 ZIFO pomocí více nových ZIFO pro účely rozdělení osoby na několik osob.
Chování a kontroly	Na vstupu dle dodaného AIFO a kódu AIS+agenda vyhledá a zneplatní příslušné ZIFO včetně všech navázaných AIFO. Vytvoří požadovaný počet nových ZIFO, které nahrazují původní ZIFO a prováže je mezi sebou. Nová AIFO jsou vygenerována i pro všechny ostatní agendy. Ostatní AIS se dozví o rozdělení ZIFO v rámci notifikací pod starým AIFO. Nová AIFO nejsou automaticky k notifikaci přihlášena.
Popis vstupních parametrů	Kód agendy, kód AIS, AIFO původní, počet nových identit
Popis výstupní hodnoty	seznam AIFO, status
WSDL služby	egon/wsd/IszrOrgRozdelZIFO.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrOrgRozdelZIFO.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.5.6 E71 / orgZkontrolujAIFO

Název služby	orgZkontrolujAIFO
Označení služby	E71
Vzniklo ve verzi	7.00
Platnost od	15.3.2012

Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	ověření dle registrace
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba provádí kontrolu, zda je AIFO aktuální, nebo ne.
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Kód agendy, kód AIS, AIFO (jedno AIFO nebo seznam AIFO)
Popis výstupní hodnoty	seznam AIFO, status
WSDL služby	egon/wsdl/IszrOrgZkontrolujAIFO.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrOrgZkontrolujAIFO.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.5.7 E75 / orgCtiDavkuAIFO

Název služby	orgCtiDavkuAIFO
Označení služby	E75
Vzniklo ve verzi	5.00
Platnost od	30.11.2011
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	ověření dle registrace
Režim služby	Synchronní i asynchronní

SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba poskytne další dávku AIFO - pro účely procesu kompromitace AIS a čtení notifikace AIFO
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Kód agendy, kód AIS, ID předchozí žádosti, číslo dávky, počet dávek
Popis výstupní hodnoty	seznam (AIFO původní, AIFO, nové), status
WSDL služby	egon/wsdl/IszrOrgCtiDavkuAIFO.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrOrgCtiDavkuAIFO.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.5.8 E76 / orgPredchudciAIFO

Název služby	orgPredchudciAIFO
Označení služby	E76
Vzniklo ve verzi	7.00
Platnost od	15.3.2012
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	ověření dle registrace
Režim služby	Asynchronní
SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba provede vyhledání všech AIFO, které jsou v ORG zapsána jako předchůdci zadaného AIFO (sloučením, rozdělením, kompromitací). Slouží správci agend pro řešení případů změn identity nebo výpisy z logů.
Chování a kontroly	Vydávají se jen ta AIFO, která existují - pokud agenda neměla AIFO pro příslušné ZIFO, AIFO se nevydává

Popis vstupních parametrů	Kód agendy, kód AIS, AIFO
Popis výstupní hodnoty	seznam AIFO a status.
WSDL služby	egon/wsdl/IszrOrgPredchudciAIFO.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrOrgPredchudciAIFO.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.5.9 E77 / orgRodokmenAIFO

Název služby	orgRodokmenAIFO
Označení služby	E77
Vzniklo ve verzi	7.00
Platnost od	15.3.2012
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	ověření dle registrace
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba provede k danému (i neplatnému) AIFO vyhledání všech AIFO, které jsou v ORG zapsána jako možní předchůdci a následníci. Slouží správci agend pro řešení případů změn identity.
Chování a kontroly	Vydávají se jen ta AIFO, která existují - pokud agenda neměla AIFO pro příslušné ZIFO, AIFO se nevydává.
Popis vstupních parametrů	Kód agendy, kód AIS, AIFO, datum od, datum do
Popis výstupní hodnoty	seznam AIFO a seznam dvojic s indexy seznamu AIFO, které definují hrany orientovaného síťového grafu, status.

WSDL služby	egon/wsdl/IszrOrgRodokmenAIFO.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrOrgRodokmenAIFO.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.5.10 E78 / orgCtiZmenyAIFO

Název služby	orgCtiZmenyAIFO
Označení služby	E78
Vzniklo ve verzi	5.00
Platnost od	30.11.2011
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	ověření dle registrace
Režim služby	Asynchronní
SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba umožňuje vrátit seznam zneplatněných AIFO (díky kompromitaci, zneplatnění, spojení nebo rozdělení osob nebo změně generování AIFO) v rámci zadaného časového intervalu
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Kód agendy, kód AIS, příznak celý AIS, datum od, datum do, požadovaný počet záznamů v dávce)
Popis výstupní hodnoty	seznam AIFO (původní AIFO, nové AIFO), seznam dvojic s indexy seznamu AIFO, které definují hrany orientovaného síťového grafu, status, číslo dávky, počet dávek ke stažení celkem
WSDL služby	egon/wsdl/IszrOrgCtiZmenyAIFO.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrOrgCtiZmenyAIFO.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.5.11 E95 / orgZalozAIFOPE

Název služby	orgZalozAIFOPE
Označení služby	E95
Vzniklo ve verzi	0.01
Platnost od	15.9.2011
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S5
Dostupnost	ověření dle registrace
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-05
Popis služby	Služba zprostředkuje vytvoření nového ZIFO v ORG a odvození AIFO pro agendu primárního editora. Služba vrátí výsledný identifikátor AIFO a status.
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Kód agendy, kód AIS
Popis výstupní hodnoty	AIFO, status
WSDL služby	egon/wsdl/IszrOrgZalozAIFOPE.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrOrgZalozAIFOPE.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.5.12 E199 / orgZjistAis

Název služby	orgZjistAis
Označení služby	E199
Vzniklo ve verzi	01.00

Platnost od	1.8.2015
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba <i>E199 orgZjistAi</i> s slouží pro zjištění kombinací AIFO / Agenda, ve kterých v ORG existuje AIFO odpovídající vstupnímu AIFO.
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují standardní položky definované v datovém typu <i>IszrOrgZjistAi</i> sType.
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>OrgZjistAi</i> sResponseType.
WSDL služby	egon/wsdl/IszrOrgZjistAi.s.wSDL
XSD služby	egon/xsd/IszrOrgZjistAi.s.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.6 Služby poskytované ISZR

2.6.1 E97 / iszrCtiSeznamCiselniku

Název služby	iszrCtiSeznamCiselniku
Označení služby	E97
Vzniklo ve verzi	8.01
Platnost od	15.4.2012
Platnost do	
Nahrazeno	

Třída služby	S4
Dostupnost	
Režim služby	Synchronní
SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba vrací seznam číselníků, které je možné získat prostřednictvím ISZR
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	bez parametrů
Popis výstupní hodnoty	seznam číselníků, kód, verze
WSDL služby	egon/wsdl/iszrCtiSeznamCiselniku.wsdl
XSD služby	egon/xsd/iszrCtiSeznamCiselniku.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.6.2 E98 / iszrCtiSouborCiselniku

Název služby	iszrCtiSouborCiselniku
Označení služby	E98
Vzniklo ve verzi	8.01
Platnost od	15.4.2012
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	
Režim služby	Synchronní
SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba vrací odkaz na požadovaný číselník

Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	kod číselníku
Popis výstupní hodnoty	odkaz na poskytovaný číselník, struktura, verze
WSDL služby	egon/wsdl/IszrCtiSouborCiselniku.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrCtiSouborCiselniku.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.6.3 E99 / iszrAsyncVypisFronty

Název služby	iszrAsyncVypisFronty
Označení služby	E99
Vzniklo ve verzi	0.01
Platnost od	15.9.2011
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S1
Dostupnost	volně dostupná
Režim služby	Synchronní
SLA služby	SLA-01
Popis služby	Služba umožňuje získat seznam identifikátorů zpracovaných odpovědí z výstupní fronty.
Chování a kontroly	Výstupní fronta je vázána na volající AIS. Tedy výběr je proveden a omezen na požadavky specifikované hodnotou AIS v hlavičce volání.
Popis vstupních parametrů	počáteční datum nebo ID transakce

Popis výstupní hodnoty	seznam identifikátorů požadavků ISZR a informace o pokračování výpisu (příznak a následující okamžik a ID transakce)
WSDL služby	egon/wsdl/IszrAsyncVypisFronty.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrAsyncVypisFronty.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.6.4 E100 / iszrAsyncOdpovedZFronty

Název služby	iszrAsyncOdpovedZFronty
Označení služby	E100
Vzniklo ve verzi	0.01
Platnost od	15.9.2011
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S1
Dostupnost	volně dostupná
Režim služby	Synchronní
SLA služby	SLA-01
Popis služby	Služba umožňuje vyzvednout odpověď z výstupní fronty
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	ID požadavku ISZR (IszrZadostId)
Popis výstupní hodnoty	odpověď z výstupní fronty
WSDL služby	egon/wsdl/IszrAsyncOdpovedZFronty.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrAsyncOdpovedZFronty.xsd
Spolupracující AIS	Není

Stav služby	Aktivní
-------------	---------

2.6.5 E101 / iszrAsyncSmazatFrontu

Název služby	iszrAsyncSmazatFrontu
Označení služby	E101
Vzniklo ve verzi	0.01
Platnost od	15.9.2011
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S5
Dostupnost	volně dostupná
Režim služby	Synchronní
SLA služby	SLA-05
Popis služby	Služba umožňuje smazat odpovědi z fronty
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	ID požadavků nebo příznak vše
Popis výstupní hodnoty	status
WSDL služby	egon/wsdl/IszrAsyncSmazatFrontu.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrAsyncSmazatFrontu.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.6.6 E164 / iszrProbe

Název služby	iszrProbe
Označení služby	E164

Vzniklo ve verzi	7.04
Platnost od	31.10.2012
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	Volně dostupná
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba provádí kontrolu dostupnosti ZR a vrací informace o dostupnosti registrů, respektive AIS Informace o dostupnosti ZR, případně AIS
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Volitelně seznam ZR nebo AIS, ke kterým se má vrátit informace
Popis výstupní hodnoty	Seznam informací o aktuální dostupnosti ZR, případně AIS, status
WSDL služby	egon/wsdl/IszrProbe.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrProbe.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.6.7 E166 / iszrAutentizaceAis

Název služby	iszrAutentizaceAis
Označení služby	E166
Vzniklo ve verzi	8.01
Platnost od	

Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S2
Dostupnost	Volně dostupná
Režim služby	Synchronní
SLA služby	SLA-02
Popis služby	Služba provádí ověření registrace AIS pro zadaný certifikát, kód agendy, kód agendové role a kód OVM pro přístup do ISZR. Vrací informaci o tom, zda je vstupní kombinace údajů evidována pro přístup k ISZR. Službu mohou využívat AIS, které potřebují ověřit oprávnění přístupu jiných AIS k ISZR.
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	
Popis výstupní hodnoty	
WSDL služby	egon/wsdl/ iszrAutentizaceAis.wsdl
XSD služby	egon/xsd/ iszrAutentizaceAis.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Vývoj

2.6.8 E175 / iszrUlozMapaAifo

Název služby	iszrUlozMapaAifo
Označení služby	E175
Vzniklo ve verzi	7.07
Platnost od	01.12.2013
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S2

Dostupnost	Ověření dle registrace.
Režim služby	Synchronní (s omezením velikosti dat) i asynchronní
SLA služby	SLA-05
Popis služby	Podpora procesu předávání nereferenčních údajů mezi dvěma AIS. Tyto dvě služby poskytují společně mechanismus pro předání AIFO ze zdrojového AIS do AIS cílového
Chování a kontroly	Podpora procesu předávání nereferenčních údajů mezi dvěma AIS. Tyto dvě služby poskytují společně mechanismus pro předání AIFO ze zdrojového AIS do AIS cílového
Popis vstupních parametrů	Výstupní údaje obsahují standardní položky, definované v datovém typu <i>IszrUlozMapaAifoResponseType</i>
Popis výstupní hodnoty	Struktura položky <i>OdpovedInfo</i> obsahuje údaje, které ISZR ale i AIS očekává k dokončení vyřízení požadavku. Struktura a obsah hlavičky zprávy jsou dány datovým typem <i>OdpovedInfoType</i>
WSDL služby	egon/wsd/IszrUlozMapaAifo.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrUlozMapaAifo.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.6.9 E176 / iszrPodejMapaAifo

Název služby	iszrPodejMapaAifo
Označení služby	E176
Vzniklo ve verzi	7.07
Platnost od	01.12.2013
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	nedefinováno
Režim služby	Synchronní (s omezením velikosti dat) i asynchronní
SLA služby	SLA-04

Popis služby	Služba <i>E176 iszrPodejMapaAifo</i> slouží společně se službou <i>E175 iszrUlozMapaAifo</i> pro podporu procesu předávání nereferenčních údajů mezi dvěma AIS. Tyto dvě služby poskytují společně mechanismus pro předání AIFO ze zdrojového AIS do AIS cílového
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují standardní položky, definované v datovém typu <i>IszrPodejMapaAifoType</i> . Bez správného vyplnění vstupních údajů nelze transakci zpracovat
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují standardní položky, definované v datovém typu <i>IszrPodejMapaAifoResponseType</i> . Struktura položky <i>OdpovedInfo</i> obsahuje údaje, které ISZR ale i AIS očekává k dokončení vyřízení požadavku. Struktura a obsah hlavičky zprávy jsou dány datovým typem <i>OdpovedInfoType</i>
WSDL služby	egon/wsdl/IszrPodejMapaAifo.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrPodejMapaAifo.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.6.10 E177 / iszrCtiReklamaci

Název služby	iszrCtiReklamaci
Označení služby	E177
Vzniklo ve verzi	8.01
Platnost od	01.05.2014
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba <i>E177 iszrCtiReklamaci</i> slouží pro čtení informací o stavu zpracování v reklamačním procesu iniciovaném prostřednictvím reklamačních služeb ISZR.

Chování a kontroly	Reklamační proces je iniciován prostřednictvím reklamačních služeb ISZR (E62 robReklamujUdajeROB). Při volání reklamační služby obdrží volající AIS identifikátor reklamace, který může později použít pro dotaz k ověření stavu zpracování reklamace. Volající AIS obdrží na základě uvedení přiděleného identifikátoru reklamace informace o rozpadu reklamace na jednotlivé editory a stavu zpracování. Případně může AIS získat diagnostické informace o předání zprávy do systému editora.
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují standardní položky, definované v datovém typu <i>IszrCtiReklamaciType</i> . Bez správného vyplnění vstupních údajů nelze transakci zpracovat.
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>IszrCtiReklamaciResponseType</i> .
WSDL služby	egon/wsd/IszrCtiReklamaci.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrCtiReklamaci.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

2.6.11 E227/ iszrVypisOpraveniPolozky

Název služby	iszrVypisOpraveniPolozky
Označení služby	E227
Vzniklo ve verzi	01.00
Platnost od	10.5.2018
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S2
Dostupnost	Ověření dle registrace
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-05
Popis služby	Služba vrací aktuální provozní informace vztahující se k oprávněním na položky ZR dle provozní matice oprávnění v ISZR
Chování a kontroly	

Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují standardní položky, definované v datovém typu <i>IszrVypisOpraveniPolozkyType</i> . Bez správného vyplnění vstupních údajů nelze transakci zpracovat
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky, definované v datovém typu <i>IszrVypisOpraveniPolozkyResponseType</i>
WSDL služby	egon/wsdl/ IszrVypisOpraveniPolozky.wsdl
XSD služby	egon/xsd/ IszrVypisOpraveniPolozky.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

3 Služby založené na AIS

3.1.1 E41 / isknCtiVlastniky

Název služby	isknCtiVlastniky
Označení služby	E41
Vzniklo ve verzi	7.00
Platnost od	15.3.2012
Platnost do	31.8.2021
Nahrazeno	E238
Třída služby	S3
Dostupnost	ověření dle registrace
Režim služby	Asynchronní
SLA služby	SLA-03
Popis služby	Služba, která vrátí seznam vlastníků nemovitosti specifikovaných v parametrech typem a ID prvku
Chování a kontroly	

Popis vstupních parametrů	Typ prvku, ID prvku
Popis výstupní hodnoty	status, seznam vlastníků
WSDL služby	egon/wsdl/IszrlsknCtiVlastniky.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrlsknCtiVlastniky.xsd
Spolupracující AIS	ISKN
Stav služby	Aktivní

3.1.2 E53 / isuiReklamujPrvek

Název služby	isuiReklamujPrvek
Označení služby	E53
Vzniklo ve verzi	7.00
Platnost od	15.3.2012
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S5
Dostupnost	volně dostupná
Režim služby	Asynchronní
SLA služby	SLA-05
Popis služby	Služba, prostřednictvím které AIS reklamuje v ISUI údaje
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Id prvku, Typ prvku, Verze prvku, Typ reklamace, Text reklamace
Popis výstupní hodnoty	status, id reklamace
WSDL služby	egon/wsdl/IszrlsuiReklamujPrvek.wsdl

XSD služby	egon/xsd/IszrIsuiReklamujPrvek.xsd
Spolupracující AIS	ISUI
Stav služby	Aktivní

3.1.3 E62 / iszrReklamujUdajeROB

Název služby	iszrReklamujUdajeROB
Označení služby	E62
Vzniklo ve verzi	7.00
Platnost od	15.3.2012
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S5
Dostupnost	volně dostupná
Režim služby	Asynchronní
SLA služby	SLA-05
Popis služby	Služba realizuje zaslání avíza o nesprávném údaji v registru ROB příslušnému editorovi údaje
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Kód agendy, která údaj zpochybňuje, kód agendy editora, komentář zdůvodňující zpochybnění, AIFO, identifikace referenčního údaje, navrhovaná nová hodnota. Pro reklamaci údajů „občanství“ a „doklad“ je v reklamaci vždy nutno uvést kromě nové též původní reklamovanou hodnotu údaje.
Popis výstupní hodnoty	status
WSDL služby	egon/wsd/IszrReklamujUdajeROB.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrReklamujUdajeROB.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

3.1.4 E63 / iszrReklamujUdajeROS

Název služby	iszrReklamujUdajeROS
Označení služby	E63
Vzniklo ve verzi	V1.1
Platnost od	5.3.2017
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace.
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-NA
Popis služby	Služba slouží pro zaslání avíza o nesprávném údaji v registru ROS editorovi příslušného údaje.
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Kód agentury, která údaj zpochybňuje, kód agentury a OVM editora, IČO, identifikace referenčního údaje, komentář zdůvodňující zpochybnění
Popis výstupní hodnoty	status
WSDL služby	egon/wsdl/IszrReklamujUdajeROS.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrReklamujUdajeROS.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

3.1.5 E67a / isuiCtiPrvekAdresniMistoKDatu

Název služby	isuiCtiPrvekAdresniMistoKDatu
Označení služby	E67a
Vzniklo ve verzi	8.01
Platnost od	15.3.2012

Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	
Režim služby	synchronní
SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba, která vrátí požadované atributy prvku RUIAN editovaného v ISUI k požadovanému datu
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Datum, Typ prvku, ID prvku, seznam požadovaných atributů pro návrat
Popis výstupní hodnoty	status, seznam atributů a jejich hodnot
WSDL služby	egon/wsdl/IszrlsuiCtiPrvekAdresniMistoKDat.wSDL
XSD služby	egon/xsd/IszrlsuiCtiPrvekAdresniMistoKDat.xsd
Spolupracující AIS	ISUI
Stav služby	Aktivní

3.1.6 E67c / isuiCtiPrvekCastObceKDat

Název služby	isuiCtiPrvekCastObceKDat
Označení služby	E67c
Vzniklo ve verzi	8.01
Platnost od	15.4.2012
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	
Režim služby	Synchronní

SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba, která vrátí požadované atributy prvku RUIAN editovaného v ISUI k požadovanému datu
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Datum, Typ prvku, ID prvku, seznam požadovaných atributů pro návrat
Popis výstupní hodnoty	status, seznam atributů a jejich hodnot
WSDL služby	egon/wsdl/Iszr isuiCtiPrvekCastObceKDatu.wsdl
XSD služby	egon/xsd/Iszr isuiCtiPrvekCastObceKDatu.xsd
Spolupracující AIS	ISUI
Stav služby	Aktivní

3.1.7 E67e / isuiCtiPrvekKrajKDatu

Název služby	isuiCtiPrvekKrajKDatu
Označení služby	E67e
Vzniklo ve verzi	8.01
Platnost od	15.4.2012
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	
Režim služby	synchronní
SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba, která vrátí požadované atributy prvku RUIAN editovaného v ISUI k požadovanému datu
Chování a kontroly	

Popis vstupních parametrů	Datum, Typ prvku, ID prvku, seznam požadovaných atributů pro návrat
Popis výstupní hodnoty	status, seznam atributů a jejich hodnot
WSDL služby	egon/wsdl/Iszr isuiCtiPrvekKrajKDatu.wsdl
XSD služby	egon/xsd/Iszr isuiCtiPrvekKrajKDatu.xsd
Spolupracující AIS	ISUI
Stav služby	Aktivní

3.1.8 E67f / isuiCtiPrvekMomcKDatu

Název služby	isuiCtiPrvekMomcKDatu
Označení služby	E67f
Vzniklo ve verzi	8.01
Platnost od	15.4.2012
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	
Režim služby	synchronní
SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba, která vrátí požadované atributy prvku RUIAN editovaného v ISUI k požadovanému datu
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Datum, Typ prvku, ID prvku, seznam požadovaných atributů pro návrat
Popis výstupní hodnoty	status, seznam atributů a jejich hodnot
WSDL služby	egon/wsdl/Iszr isuiCtiPrvekMomcKDatu.wsdl

XSD služby	egon/xsd/Iszr isuiCtiPrvekMomcKDatu.xsd
Spolupracující AIS	ISUI
Stav služby	Aktivní

3.1.9 E67g / isuiCtiPrvekMopKDatu

Název služby	isuiCtiPrvekMopKDatu
Označení služby	E67g
Vzniklo ve verzi	8.01
Platnost od	15.4.2012
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	
Režim služby	synchronní
SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba, která vrátí požadované atributy prvku RUIAN editovaného v ISUI k požadovanému datu
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Datum, Typ prvku, ID prvku, seznam požadovaných atributů pro návrat
Popis výstupní hodnoty	status, seznam atributů a jejich hodnot
WSDL služby	egon/wSDL/Iszr isuiCtiPrvekMopKDatu.wsdl
XSD služby	egon/xsd/Iszr isuiCtiPrvekMopKDatu.xsd
Spolupracující AIS	ISUI
Stav služby	Aktivní

3.1.10 E67h / isuiCtiPrvekObeckKDatu

Název služby	isuiCtiPrvekObeckKDatu
Označení služby	E67h
Vzniklo ve verzi	8.01
Platnost od	15.4.2012
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	
Režim služby	synchronní
SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba, která vrátí požadované atributy prvku RUIAN editovaného v ISUI k požadovanému datu
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Datum, Typ prvku, ID prvku, seznam požadovaných atributů pro návrat
Popis výstupní hodnoty	status, seznam atributů a jejich hodnot
WSDL služby	egon/wsd/Iszr isuiCtiPrvekObeckKDatu.wsdl
XSD služby	egon/xsd/Iszr isuiCtiPrvekObeckKDatu.xsd
Spolupracující AIS	ISUI
Stav služby	Aktivní

3.1.11 E67i / isuiCtiPrvekOkresKDatu

Název služby	isuiCtiPrvekOkresKDatu
Označení služby	E67i
Vzniklo ve verzi	8.01
Platnost od	15.4.2012

Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	
Režim služby	synchronní
SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba, která vrátí požadované atributy prvku RUIAN editovaného v ISUI k požadovanému datu
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Datum, Typ prvku, ID prvku, seznam požadovaných atributů pro návrat
Popis výstupní hodnoty	status, seznam atributů a jejich hodnot
WSDL služby	egon/wsdl/Iszr isuiCtiPrvekOkresKDatu.wsdl
XSD služby	egon/xsd/Iszr isuiCtiPrvekOkresKDatu.xsd
Spolupracující AIS	ISUI
Stav služby	Aktivní

3.1.12 E67j / isuiCtiPrvekOrpKDatu

Název služby	isuiCtiPrvekOrpKDatu
Označení služby	E67j
Vzniklo ve verzi	8.01
Platnost od	15.4.2012
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	
Režim služby	synchronní

SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba, která vrátí požadované atributy prvku RUIAN editovaného v ISUI k požadovanému datu
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Datum, Typ prvku, ID prvku, seznam požadovaných atributů pro návrat
Popis výstupní hodnoty	status, seznam atributů a jejich hodnot
WSDL služby	egon/wsdl/Iszr isuiCtiPrvekOrpKDatu.wsdl
XSD služby	egon/xsd/Iszr isuiCtiPrvekOrpKDatu.xsd
Spolupracující AIS	ISUI
Stav služby	Aktivní

3.1.13 E67I / isuiCtiPrvekPouKDatu

Název služby	isuiCtiPrvekPouKDatu
Označení služby	E67I
Vzniklo ve verzi	8.01
Platnost od	15.4.2012
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	
Režim služby	synchronní
SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba, která vrátí požadované atributy prvku RUIAN editovaného v ISUI k požadovanému datu
Chování a kontroly	

Popis vstupních parametrů	Datum, Typ prvku, ID prvku, seznam požadovaných atributů pro návrat
Popis výstupní hodnoty	status, seznam atributů a jejich hodnot
WSDL služby	egon/wsdl/Iszr isuiCtiPrvekPouKDatu.wsdl
XSD služby	egon/xsd/Iszr isuiCtiPrvekPouKDatu.xsd
Spolupracující AIS	ISUI
Stav služby	Aktivní

3.1.14 E67m / isuiCtiPrvekRegionSoudrznostiKDatu

Název služby	isuiCtiPrvekRegionSoudrznostiKDatu
Označení služby	E67m
Vzniklo ve verzi	8.01
Platnost od	15.4.2012
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	
Režim služby	synchronní
SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba, která vrátí požadované atributy prvku RUIAN editovaného v ISUI k požadovanému datu
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Datum, Typ prvku, ID prvku, seznam požadovaných atributů pro návrat
Popis výstupní hodnoty	status, seznam atributů a jejich hodnot
WSDL služby	egon/wsdl/Iszr isuiCtiPrvekRegionSoudrznostiKDatu.wsdl

XSD služby	egon/xsd/Iszr isuiCtiPrvekRegionSoudrznostiKDatu.xsd
Spolupracující AIS	ISUI
Stav služby	Aktivní

3.1.15 E67n / isuiCtiPrvekSpravniObvodKDatu

Název služby	isuiCtiPrvekSpravniObvodKDatu
Označení služby	E67n
Vzniklo ve verzi	8.01
Platnost od	15.4.2012
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	
Režim služby	synchronní
SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba, která vrátí požadované atributy prvku RUIAN editovaného v ISUI k požadovanému datu
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Datum, Typ prvku, ID prvku, seznam požadovaných atributů pro návrat
Popis výstupní hodnoty	status, seznam atributů a jejich hodnot
WSDL služby	egon/wsdl/Iszr isuiCtiPrvekSpravniObvodKDatu.wsdl
XSD služby	egon/xsd/Iszr isuiCtiPrvekSpravniObvodKDatu.xsd
Spolupracující AIS	ISUI
Stav služby	Aktivní

3.1.16 E67o / isuiCtiPrvekStatKDatu

Název služby	isuiCtiPrvekStatKDatu
Označení služby	E67o
Vzniklo ve verzi	8.01
Platnost od	15.4.2012
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	
Režim služby	synchronní
SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba, která vrátí požadované atributy prvku RUIAN editovaného v ISUI k požadovanému datu
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Datum, Typ prvku, ID prvku, seznam požadovaných atributů pro návrat
Popis výstupní hodnoty	status, seznam atributů a jejich hodnot
WSDL služby	egon/wsdl/Iszr isuiCtiPrvekStatKDatu.wsdl
XSD služby	egon/xsd/Iszr isuiCtiPrvekStatKDatu.xsd
Spolupracující AIS	ISUI
Stav služby	Aktivní

3.1.17 E67p / isuiCtiPrvekStavebniObjektKDatu

Název služby	isuiCtiPrvekStavebniObjektKDatu
Označení služby	E67p
Vzniklo ve verzi	8.01
Platnost od	15.4.2012

Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	
Režim služby	synchronní
SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba, která vrátí požadované atributy prvku RUIAN editovaného v ISUI k požadovanému datu
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Datum, Typ prvku, ID prvku, seznam požadovaných atributů pro návrat
Popis výstupní hodnoty	status, seznam atributů a jejich hodnot
WSDL služby	egon/wsdl/Iszr isuiCtiPrvekStavebniObjekt.wsdl
XSD služby	egon/xsd/Iszr isuiCtiPrvekStavebniObjektKDatu.xsd
Spolupracující AIS	ISUI
Stav služby	Aktivní

3.1.18 E67q / isuiCtiPrvekUliceKDatu

Název služby	isuiCtiPrvekUliceKDatu
Označení služby	E67q
Vzniklo ve verzi	8.01
Platnost od	15.4.2012
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	
Režim služby	synchronní

SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba, která vrátí požadované atributy prvku RUIAN editovaného v ISUI k požadovanému datu
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Datum, Typ prvku, ID prvku, seznam požadovaných atributů pro návrat
Popis výstupní hodnoty	status, seznam atributů a jejich hodnot
WSDL služby	egon/wsdl/Iszr isuiCtiPrvekUliceKDatu.wsdl
XSD služby	egon/xsd/Iszr isuiCtiPrvekUliceKDatu.xsd
Spolupracující AIS	ISUI
Stav služby	Aktivní

3.1.19 E67r / isuiCtiPrvekVuscKDatu

Název služby	isuiCtiPrvekVuscKDatu
Označení služby	E67r
Vzniklo ve verzi	8.01
Platnost od	15.4.2012
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	
Režim služby	synchronní
SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba, která vrátí požadované atributy prvku RUIAN editovaného v ISUI k požadovanému datu
Chování a kontroly	

Popis vstupních parametrů	Datum, Typ prvku, ID prvku, seznam požadovaných atributů pro návrat
Popis výstupní hodnoty	status, seznam atributů a jejich hodnot
WSDL služby	egon/wsdl/Iszr isuiCtiPrvekVusckDatu.wsdl
XSD služby	egon/xsd/Iszr isuiCtiPrvekVusckDatu.xsd
Spolupracující AIS	ISUI
Stav služby	Aktivní

3.1.20 E67s / isuiCtiPrvekZsjKDatu

Název služby	isuiCtiPrvekZsjKDatu
Označení služby	E67s
Vzniklo ve verzi	8.01
Platnost od	15.4.2012
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	
Režim služby	synchronní
SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba, která vrátí požadované atributy prvku RUIAN editovaného v ISUI k požadovanému datu
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Datum, Typ prvku, ID prvku, seznam požadovaných atributů pro návrat
Popis výstupní hodnoty	status, seznam atributů a jejich hodnot
WSDL služby	egon/wsdl/Iszr isuiCtiPrvekZsjKDatu.wsdl

XSD služby	egon/xsd/IszrIsuiCtiPrvekZsjKDatu.xsd
Spolupracující AIS	ISUI
Stav služby	Aktivní

3.1.21 E252a/ isuiCtiPrvekAdresniMistoKDatu2

Název služby	isuiCtiPrvekAdresniMistoKDatu2
Označení služby	E252a
Vzniklo ve verzi	V1
Platnost od	5.12.2020
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace.
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba E252a IsuiCtiPrvekAdresniMistoKDatuV2 slouží ke čtení informací k určitému datu o zvoleném prvku (a prvků nadřazených)
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují standardní položky, definované v datovém typu IszrIsuiCtiPrvekAdresniMistoKDatu2Type
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu IsuiCtiPrvekAdresniMistoKDatu2ResponseType
WSDL služby	egon/wSDL/IszrIsuiCtiPrvekAdresniMistoKDatu2.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrIsuiCtiPrvekAdresniMistoKDatu2.xsd
Spolupracující AIS	ISUI
Stav služby	Aktivní

3.1.22 E252c/ isuiCtiPrvekCastObceKDatu2

Název služby	isuiCtiPrvekCastObceKDatu2
Označení služby	E252c
Vzniklo ve verzi	V1
Platnost od	5.12.2020
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace.
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba E252c <i>IsuiCtiPrvekCastObceKDatuV2</i> slouží ke čtení informací k určitému datu o zvoleném prvku
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují standardní položky, definované v datovém typu <i>IszrlsuiCtiPrvekCastObceKDatu2Type</i>
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>IsuiCtiPrvekCastObceKDatu2ResponseType</i> .
WSDL služby	egon/wsdl/IszrlsuiCtiPrvekCastObceKDatu2.wsdl
XSD služby	egon/xsd/ IszrlsuiCtiPrvekCastObceKDatu2.xsd
Spolupracující AIS	ISUI
Stav služby	Aktivní

3.1.23 E252f/ isuiCtiPrvekMomcKDatu2

Název služby	isuiCtiPrvekMomcKDatu2
Označení služby	E252f
Vzniklo ve verzi	V1
Platnost od	5.12.2020

Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace.
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba <i>E252f IsuiCtiPrvekMomcKDatuV2</i> slouží ke čtení informací k určitému datu o zvoleném prvku
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují standardní položky, definované v datovém typu <i>IszrlsuiCtiPrvekMomcKDatu2Type</i>
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>IsuiCtiPrvekMomcKDatu2ResponseType</i>
WSDL služby	egon/wsdl/IszrlsuiCtiPrvekMomcKDatu2.wsdl
XSD služby	egon/xsd/ IszrlsuiCtiPrvekMomcKDatu2.xsd
Spolupracující AIS	ISUI
Stav služby	Aktivní

3.1.24 E252g/ isuiCtiPrvekObvodPrahyKDatu2

Název služby	isuiCtiPrvekObvodPrahyKDatu2
Označení služby	E252g
Vzniklo ve verzi	V1
Platnost od	5.12.2020
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace.
Režim služby	Synchronní i asynchronní

SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba <i>E252g IsuiCtiPrvekObvodPrahyKDatuV2</i> slouží ke čtení informací k určitému datu o zvoleném prvku
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují standardní položky, definované v datovém typu <i>IszrIsuiCtiPrvekObvodPrahyKDatu2Type</i>
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>IsuiCtiPrvekObvodPrahyKDatu2ResponseType</i>
WSDL služby	egon/wsdl/IszrIsuiCtiPrvekObvodPrahyKDatu2.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrIsuiCtiPrvekObvodPrahyKDatu2.xsd
Spolupracující AIS	ISUI
Stav služby	Aktivní

3.1.25 E252h/ isuiCtiPrvekObecKDatu2

Název služby	isuiCtiPrvekObecKDatu2
Označení služby	E252h
Vzniklo ve verzi	V1
Platnost od	5.12.2020
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace.
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba <i>E252h IsuiCtiPrvekObecKDatuV2</i> slouží ke čtení informací k určitému datu o zvoleném prvku
Chování a kontroly	

Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují standardní položky, definované v datovém typu <i>IszrlsuiCtiPrvekObecKDatu2Type</i>
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>IsuiCtiPrvekObecKDatu2ResponseType</i>
WSDL služby	egon/wsdl/IszrlsuiCtiPrvekObecKDatu2.wsdl
XSD služby	egon/xsd/ IszrlsuiCtiPrvekObecKDatu2.xsd
Spolupracující AIS	ISUI
Stav služby	Aktivní

3.1.26 E252i/ isuiCtiPrvekOkresKDatu

Název služby	isuiCtiPrvekOkresKDatu
Označení služby	E252i
Vzniklo ve verzi	V1
Platnost od	5.12.2020
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace.
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba <i>E252i IsuiCtiPrvekOkresKDatuV2</i> slouží ke čtení informací k určitému datu o zvoleném prvku
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují standardní položky, definované v datovém typu <i>IszrlsuiCtiPrvekOkresKDatu2Type</i>
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>IsuiCtiPrvekOkresKDatu2ResponseType</i>
WSDL služby	egon/wsdl/IszrlsuiCtiPrvekOkresKDatu2.wsdl

XSD služby	egon/xsd/ IszrlsuiCtiPrvekOkresKDatu2.xsd
Spolupracující AIS	ISUI
Stav služby	Aktivní

3.1.27 E252j/ isuiCtiPrvekOrpKDatu2

Název služby	isuiCtiPrvekOrpKDatu2
Označení služby	E252j
Vzniklo ve verzi	V1
Platnost od	5.12.2020
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace.
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba <i>E252j IsuiCtiPrvekOrpKDatuV2</i> slouží ke čtení informací k určitému datu o zvoleném prvku
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují standardní položky, definované v datovém typu <i>IszrlsuiCtiPrvekOrpKDatu2Type</i>
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>IsuiCtiPrvekOrpKDatu2ResponseType</i>
WSDL služby	egon/wSDL/IszrlsuiCtiPrvekOrpKDatu2.wsdl
XSD služby	egon/xsd/ IszrlsuiCtiPrvekOrpKDatu2.xsd
Spolupracující AIS	ISUI
Stav služby	Aktivní

3.1.28 E252I/ isuiCtiPrvekPouKDatu2

Název služby	isuiCtiPrvekPouKDatu2
Označení služby	E252I
Vzniklo ve verzi	V1
Platnost od	5.12.2020
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace.
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba <i>E252I IsuiCtiPrvekPouKDatuV2</i> slouží ke čtení informací k určitému datu o zvoleném prvku
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují standardní položky, definované v datovém typu <i>IszrlsuiCtiPrvekPouKDatu2Type</i>
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>IsuiCtiPrvekPouKDatu2ResponseType</i>
WSDL služby	egon/wsd/IszrlsuiCtiPrvekPouKDatu2.wsdl
XSD služby	egon/xsd/ IszrlsuiCtiPrvekPouKDatu2.xsd
Spolupracující AIS	ISUI
Stav služby	Aktivní

3.1.29 E252m/ isuiCtiPrvekRegionSoudrznostiKDatu2

Název služby	isuiCtiPrvekRegionSoudrznostiKDatu2
Označení služby	E252m
Vzniklo ve verzi	V1
Platnost od	5.12.2020

Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace.
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba <i>E252m IsuiCtiPrvekRegionSoudrznostiKDatuV2</i> slouží ke čtení informací k určitému datu o zvoleném prvku
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují standardní položky, definované v datovém typu <i>IszrlsuiCtiPrvekRegionSoudrznostiKDatu2Type</i>
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>IsuiCtiPrvekRegionSoudrznostiKDatu2ResponseType</i>
WSDL služby	egon/wsdl/IszrlsuiCtiPrvekRegionSoudrznostiKDatu2.wsdl
XSD služby	egon/xsd/ IszrlsuiCtiPrvekRegionSoudrznostiKDatu2.xsd
Spolupracující AIS	ISUI
Stav služby	Aktivní

3.1.30 E252n/ isuiCtiPrvekSpravniObvodKDatu2

Název služby	isuiCtiPrvekSpravniObvodKDatu2
Označení služby	E252n
Vzniklo ve verzi	V1
Platnost od	5.12.2020
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace.
Režim služby	Synchronní i asynchronní

SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba <i>E252n IsuiCtiPrvekSpravniObvodKDatuV2</i> slouží ke čtení informací k určitému datu o zvoleném prvku
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují standardní položky, definované v datovém typu <i>IszrlsuiCtiPrvekSpravniObvodKDatu2Type</i>
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>IsuiCtiPrvekSpravniObvodKDatu2ResponseType</i>
WSDL služby	egon/wsdl/IszrlsuiCtiPrvekSpravniObvodKDatu2.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrlsuiCtiPrvekSpravniObvodKDatu2.xsd
Spolupracující AIS	ISUI
Stav služby	Aktivní

3.1.31 E252o/ isuiCtiPrvekStatKDatu2

Název služby	isuiCtiPrvekStatKDatu2
Označení služby	E252o
Vzniklo ve verzi	V1
Platnost od	5.12.2020
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace.
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba <i>E252o IsuiCtiPrvekStatKDatuV2</i> slouží ke čtení informací k určitému datu o zvoleném prvku
Chování a kontroly	

Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují standardní položky, definované v datovém typu <i>IszrlsuiCtiPrvekStatKDatu2Type</i>
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>IsuiCtiPrvekStatKDatu2ResponseType</i>
WSDL služby	egon/wsdl/IszrlsuiCtiPrvekStatKDatu2.wsdl
XSD služby	egon/xsd/ IszrlsuiCtiPrvekStatKDatu2.xsd
Spolupracující AIS	ISUI
Stav služby	Aktivní

3.1.32 E252p/ isuiCtiPrvekStavebniObjektKDatu2

Název služby	isuiCtiPrvekStavebniObjektKDatu2
Označení služby	E252p
Vzniklo ve verzi	V1
Platnost od	5.12.2020
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace.
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba <i>E252p IsuiCtiPrvekStavebniObjektKDatuV2</i> slouží ke čtení informací k určitému datu o zvoleném prvku
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují standardní položky, definované v datovém typu <i>IszrlsuiCtiPrvekStavebniObjektKDatu2Type</i>
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>IsuiCtiPrvekStavebniObjektKDatu2ResponseType</i>
WSDL služby	egon/wsdl/IszrlsuiCtiPrvekStavebniObjektKDatu2.wsdl

XSD služby	egon/xsd/ IszrlsuiCtiPrvekStavebniObjektKDatu2.xsd
Spolupracující AIS	ISUI
Stav služby	Aktivní

3.1.33 E252q/ isuiCtiPrvekUliceKDatu2

Název služby	isuiCtiPrvekUliceKDatu2
Označení služby	E252q
Vzniklo ve verzi	V1
Platnost od	5.12.2020
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace.
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba <i>E252q IsuiCtiPrvekUliceKDatuV2</i> slouží ke čtení informací k určitému datu o zvoleném prvku
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují standardní položky, definované v datovém typu <i>IszrlsuiCtiPrvekUliceKDatu2Type</i>
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>IsuiCtiPrvekUliceKDatu2ResponseType</i>
WSDL služby	egon/wsdl/IszrlsuiCtiPrvekUliceKDatu2.wsdl
XSD služby	egon/xsd/ IszrlsuiCtiPrvekUliceKDatu2.xsd
Spolupracující AIS	ISUI
Stav služby	Aktivní

3.1.34 E252r/ isuiCtiPrvekVuscKDatu2

Název služby	isuiCtiPrvekVuscKDatu2
Označení služby	E252r
Vzniklo ve verzi	V1
Platnost od	5.12.2020
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace.
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba <i>E252r IsuiCtiPrvekVuscKDatuV2</i> slouží ke čtení informací k určitému datu o zvoleném prvku
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují standardní položky, definované v datovém typu <i>IszrIsuiCtiPrvekVuscKDatu2Type</i>
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>IsuiCtiPrvekVuscKDatu2ResponseType</i>
WSDL služby	egon/wsd/IszrIsuiCtiPrvekVuscKDatu2.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrIsuiCtiPrvekVuscKDatu2.xsd
Spolupracující AIS	ISUI
Stav služby	Aktivní

3.1.35 E252s/ isuiCtiPrvekZsjKDatu2

Název služby	isuiCtiPrvekZsjKDatu2
Označení služby	E252s
Vzniklo ve verzi	V1
Platnost od	5.12.2020

Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace.
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba <i>E252s IsuiCtiPrvekZsjKDatuV2</i> slouží ke čtení informací k určitému datu o zvoleném prvku
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují standardní položky, definované v datovém typu <i>IszrlsuiCtiPrvekZsjKDatu2Type</i>
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>IsuiCtiPrvekZsjKDatu2ResponseType</i>
WSDL služby	egon/wsdl/IszrlsuiCtiPrvekZsjKDatu2.wsdl
XSD služby	egon/xsd/ IszrlsuiCtiPrvekZsjKDatu2.xsd
Spolupracující AIS	ISUI
Stav služby	Aktivní

3.1.36 E94 / isknReklamujPrvek

Název služby	isknReklamujPrvek
Označení služby	E94
Vzniklo ve verzi	1.00
Platnost od	1.12.2017
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	E
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace.
Režim služby	Synchronní i asynchronní

SLA služby	SLA-05
Popis služby	Služba slouží pro přijetí a prvotní zpracování přijaté reklamace v ISKN.
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují běžné položky definované v datovém typu <i>IsknReklamujPrvekType</i> . Bez správného vyplnění vstupních údajů nelze transakci zpracovat.
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>IsknReklamujPrvekResponseType</i> .
WSDL služby	egon/wsdl/IszrIsknReklamujPrvek.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrIsknReklamujPrvek.xsd
Spolupracující AIS	ISKN
Stav služby	Aktivní

3.1.37 E158 / aiseoZtotozneni

Název služby	aiseoZtotozneni
Označení služby	E158
Vzniklo ve verzi	7.02
Platnost od	29.6.2012
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	ověření dle registrace, speciální povolení od OSČ
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba na základě RČ, příjmení a jméno a data narození vyhledá záznam ROB nebo v ISEO a při jejím ztotožnění na záznam v ROB vrátí AIFO a jméno a příjmení z ROB. Službu nelze použít bez vyplnění všech vstupních parametrů.
Chování a kontroly	

Popis vstupních parametrů	Jméno, příjmení, datum narození, RČ
Popis výstupní hodnoty	status, AIFO, případně údaje z ROB
WSDL služby	egon/wsdl/IszrAiseoZtotozneni.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrAiseoZtotozneni.xsd
Spolupracující AIS	ISEO
Stav služby	Aktivní

3.1.38 E159 / aiseoCtiAifo

Název služby	aiseoCtiAifo
Označení služby	E159
Vzniklo ve verzi	7.02
Platnost od	29.6.2012
Platnost do	30.9.2018
Nahrazeno	E171
Třída služby	S3
Dostupnost	ověření dle registrace
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-03
Popis služby	Služba na základě AIFO vrátí požadované nereferenční údaje z ISEO, a to pouze v případě, že existuje odpovídající záznam v ROB.
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	AIFO, seznam údajů
Popis výstupní hodnoty	status, požadované údaje z ISEO
WSDL služby	egon/wsdl/IszrAiseoCtiAifo.wsdl

XSD služby	egon/xsd/IszrAiseoCtiAifo.xsd
Spolupracující AIS	ISEO
Stav služby	Neaktivní

3.1.39 E160 / aiseoCtiPodleUdaju

Název služby	aiseoCtiPodleUdaju
Označení služby	E160
Vzniklo ve verzi	7.02
Platnost od	29.6.2012
Platnost do	30.9.2018
Nahrazeno	E172
Třída služby	S4
Dostupnost	ověření dle registrace
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba na základě vybraných údajů vyhledá obyvatele v ISEO. V případě, že je osoba nalezena v ISEO, je ověřena její existence v ROB.
Chování a kontroly	AIFO je vráceno pouze v případě, že je osoba nalezena v ISEO a je ověřena v ROB.
Popis vstupních parametrů	Jméno, příjmení, rodné příjmení, datum narození, RČ
Popis výstupní hodnoty	status, AIFO
WSDL služby	egon/wSDL/IszrAiseoCtiPodleUdaju.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrAiseoCtiPodleUdaju.xsd
Spolupracující AIS	ISEO
Stav služby	Neaktivní

3.1.40 E162 / aiscCtiAifo

Název služby	aiscCtiAifo
Označení služby	E162
Vzniklo ve verzi	7.04
Platnost od	31.10.2012
Platnost do	
Nahrazeno	Službou E173
Třída služby	S3
Dostupnost	nedefinováno
Režim služby	Synchronní
SLA služby	SLA-03
Popis služby	Služba zprostředkuje čtení údajů z AISC.
Chování a kontroly	Maximální obsah výstupu pro konkrétního odběratele je definován na základě příslušného zákona a výstup referenčních údajů z ROB podílejících se na odpovědi je kontrolován RPP. Služba je dostupná pro žadatele z OVM, který požádal o výdej údajů o cizincích a byl zaregistrován v AISC. Rozsah poskytovaných nereferenčních údajů je kontrolován v AISC.
Popis vstupních parametrů	AIFO
Popis výstupní hodnoty	status, údaje v definované struktuře
WSDL služby	egon/wsdl/IszrAiscCtiAifo.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrAiscCtiAifo.xsd
Spolupracující AIS	CIS
Stav služby	Aktivní

3.1.41 E163 / aiscCtiPodleUdaju

Název služby	aiscCtiPodleUdaju
Označení služby	E163

Vzniklo ve verzi	8.07
Platnost od	26.11.2015
Platnost do	
Nahrazeno	Službou E174
Třída služby	S3
Dostupnost	nedefinováno
Režim služby	Synchronní
SLA služby	SLA-03
Popis služby	Služba zprostředkuje čtení údajů z AISC. Pro textové hodnoty jmen se porovnává metodou podle atributu <i>typPorovnani</i>. Pokud není uveden, je výchozí hodnota způsobu porovnání <i>Diakritika</i>. Typy porovnání jsou: - Diakritika - Respektování diakritiky bez ohledu na velikost písmen - Striktní - Stejné chování jako „diakritika“ - <i>asciiAnyOrder</i> - Nerespektování diakritiky, velikosti písmen a pořadí a role jmen - <i>Ascii</i> - Stejné chování jako <i>asciiAnyOrder</i>
Chování a kontroly	Maximální obsah výstupu pro konkrétního odběratele je definován na základě příslušného zákona a výstup referenčních údajů z ROB podílejících se na odpovědi je kontrolován RPP. Služba je dostupná pro žadatele z OVM, který požádal o výdej údajů o cizincích a byl zaregistrován v AISC. Rozsah poskytovaných nereferenčních údajů je kontrolován v AISC. Element <i>typOvm</i> je nepovinný, v předchozí verzi služby sloužil ke kontrole oprávnění přístupu OVM k údajům, která byla nahrazena kontrolou proti údajům z hlavičky požadavku: OVM, AIS, Agenda, Role.
Popis vstupních parametrů	Minimální povolené kombinace jsou: - <i>RodneCislo</i> - <i>DatumNarozeni</i>, <i>Jmeno</i>, <i>Prijmeni</i> - <i>DatumNarozeni</i>, <i>RodnePrijmeni</i> - <i>Jmeno</i>, <i>Prijmeni</i>, <i>RokNarozeni</i> (<i>MesicNarozeni</i>) - <i>RodnePrijmeni</i>, <i>RokNarozeni</i> (<i>MesicNarozeni</i>)

Popis výstupní hodnoty	status, údaje v definované struktuře
WSDL služby	egon/wsdl/IszrAiscCtiPodleUdaju.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrAiscCtiPodleUdaju.xsd
Spolupracující AIS	CIS
Stav služby	Aktivní

3.1.42 E171 / aiseoCtiAifo2

Název služby	aiseoCtiAifo2
Označení služby	E171
Vzniklo ve verzi	8.00
Platnost od	28.8.2014
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S3
Dostupnost	ověření dle registrace, speciální povolení od OSČ
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-03
Popis služby	Proces vždy nejdříve vyhledá osobu v AIS EO a následně ověří její existenci v ROB.
Chování a kontroly	Pokud není osoba ztotožněna v ROB, pak jsou navraceny pouze nereferenční údaje z AIS EO, není navraceno AIFO ani referenční údaje z ROB. Je navracen stav VAROVANI s informací, že osoba není ztotožnitelná v ROB.
Popis vstupních parametrů	AIFO, seznam údajů
Popis výstupní hodnoty	status, údaje z ISEO, požadované údaje z ROB
WSDL služby	egon/wsdl/IszrAiseoCtiAifo2.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrAiseoCtiAifo2.xsd

Spolupracující AIS	ISEO
Stav služby	Aktivní

3.1.43 E172 / aiseoCtiPodleUdaju2

Název služby	aiseoCtiPodleUdaju
Označení služby	E172
Vzniklo ve verzi	8.00
Platnost od	28.8.2014
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	ověření dle registrace, speciální povolení od OSČ
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba na základě vybraných údajů vyhledá obyvatele v AIS EO.
Chování a kontroly	V případě, že je osoba nalezena v AIS EO, je ověřena její existence v ROB. AIFO je vráceno pouze v případě, že je osoba nalezena v AIS EO a AIFO je platná identifikace pro ROB. V každé variantě kombinace vstupních údajů jsou všechny položky povinné a vyhledávání probíhá metodou AND – tj. shoda ve všech položkách
Popis vstupních parametrů	Jméno, příjmení, rodné příjmení, datum narození, RČ
Popis výstupní hodnoty	status, AIFO, referenční údaje ROB a nereferenční AISEO v rozsahu dle oprávnění
WSDL služby	egon/wsdl/IszrAiseoCtiPodleUdaju2.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrAiseoCtiPodleUdaju2.xsd
Spolupracující AIS	ISEO
Stav služby	Aktivní

3.1.44 E173 / aiscCtiAifo2

Název služby	aiscCtiAifo2
Označení služby	E173
Vzniklo ve verzi	V1.0
Platnost od	1.12.2019
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S3
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-03
Popis služby	Služba vyhledává podle AIFO záznam cizince vedeného v AISC a poskytuje o něm vedené nereferenční údaje vedené v AISC povolené pro žádající OVM.
Chování a kontroly	Na vstupu jsou dále prováděny běžné kontroly na oprávnění při volání služby.
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>AiscCtiAifo2Type</i>
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>AiscCtiAifo2ResponseType</i> .
WSDL služby	egon/wsdl/IszrAiscCtiAifo2.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrAiscCtiAifo2.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

3.1.45 E174 / aiscCtiPodleUdaju2

	aiscCtiPodleUdaju2
--	--------------------

Název služby	
Označení služby	E174
Vzniklo ve verzi	V1
Platnost od	1.12.2019
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S3
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-03
Popis služby	Služba slouží pro vyhledání údajů v AISC podle výběrových kritérií
Chování a kontroly	Na vstupu jsou dále prováděny běžné kontroly na oprávnění při volání služby.
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>AiscCtiPodleUdaju2Type</i>
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>AiscCtiPodleUdaju2ResponseType</i>
WSDL služby	egon/wsdl/IszrAiscCtiPodleUdaju2.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrAiscCtiPodleUdaju2.xsd
Spolupracující AIS	Není
Stav služby	Aktivní

3.1.46 E188 / eopCtiAifo

Název služby	eopCtiAifo
Označení služby	E188
Vzniklo ve verzi	V2
Platnost od	8.8.2019
Platnost do	

Nahrazeno	
Třída služby	A3
Dostupnost	ověření dle registrace
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-05
Popis služby	Služba je určena k vydávání informací o občanských průkazech z AIS EOP.
Chování a kontroly	Na vstupu jsou prováděny běžné kontroly na oprávnění při volání služby.
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují standardní položky, definované v datovém typu <i>EopCtiAifoType</i> .
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>EopCtiAifoResponseType</i> .
WSDL služby	egon/wsdl/EopCtiAifo.wsdl
XSD služby	egon/xsd/EopCtiAifo.xsd
Spolupracující AIS	AIS EOP
Stav služby	Aktivní

3.1.47 E189 / ecdCtiAifo

Název služby	ecdCtiAifo
Označení služby	E189
Vzniklo ve verzi	V2
Platnost od	8.8.2019
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	A3
Dostupnost	ověření dle registrace
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-05

Popis služby	Služba je určena k vydávání informací o cestovních dokladech z AIS ECD.
Chování a kontroly	Na vstupu jsou prováděny běžné kontroly na oprávnění při volání služby.
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují standardní položky, definované v datovém typu <i>EcdCtiAifoType</i> .
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>EcdCtiAifoResponseType</i> .
WSDL služby	egon/wsdl/EcdCtiAifo.wsdl
XSD služby	egon/xsd/EcdCtiAifo.xsd
Spolupracující AIS	AIS ECD
Stav služby	Aktivní

3.1.48 E191 / eopCtiHromadneAifo

Název služby	eopCtiHromadneAifo
Označení služby	E191
Vzniklo ve verzi	V2
Platnost od	8.8.2019
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	A3
Dostupnost	ověření dle registrace
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-05
Popis služby	Služba je určena k vydávání informací o občanských průkazech z AIS EOP.
Chování a kontroly	Na vstupu jsou prováděny běžné kontroly na oprávnění při volání služby.
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují standardní položky, definované v datovém typu <i>EopCtiHromadneAifoType</i> .

Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>EopCtiHromadneAifoResponseType</i> .
WSDL služby	egon/wsdl/EopCtiHromadneAifo.wsdl
XSD služby	egon/xsd/EopCtiHromadneAifo.xsd
Spolupracující AIS	AIS EOP
Stav služby	Aktivní

3.1.49 E192 / ecdCtiHromadneAifo

Název služby	ecdCtiHromadneAifo
Označení služby	E192
Vzniklo ve verzi	V2
Platnost od	8.8.2019
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	A3
Dostupnost	ověření dle registrace
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-05
Popis služby	Služba je určena k vydávání informací o cestovních dokladech z AIS ECD.
Chování a kontroly	Na vstupu jsou prováděny běžné kontroly na oprávnění při volání služby.
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují standardní položky, definované v datovém typu <i>EcdCtiHromadneAifoType</i> .
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>EcdCtiHromadneAifoResponseType</i> .
WSDL služby	egon/wsdl/EcdCtiHromadneAifo.wsdl
XSD služby	egon/xsd/EcdCtiHromadneAifo.xsd
Spolupracující AIS	AIS ECD

Stav služby	Aktivní
-------------	---------

3.1.50 E194 / eopCtiPodleUdaju

Název služby	eopCtiPodleUdaju
Označení služby	E194
Vzniklo ve verzi	V2
Platnost od	8.8.2019
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	A3
Dostupnost	ověření dle registrace
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-05
Popis služby	Služba na základě pevně definované kombinace údajů vyhledá fyzickou osobu v AIS EOP.
Chování a kontroly	Na vstupu jsou prováděny běžné kontroly na oprávnění při volání služby.
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují standardní položky, definované v datovém typu <i>EopCtiPodleUdajuType</i> .
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>EopCtiPodleUdajuResponseType</i> .
WSDL služby	egon/wsdl/EopCtiPodleUdaju.wsdl
XSD služby	egon/xsd/EopCtiPodleUdaju.xsd
Spolupracující AIS	AIS EOP
Stav služby	Aktivní

3.1.51 E195 / ecdCtiPodleUdaju

Název služby	ecdCtiPodleUdaju
Označení služby	E195

Vzniklo ve verzi	V2
Platnost od	8.8.2019
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	A3
Dostupnost	ověření dle registrace
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-05
Popis služby	Služba na základě pevně definované kombinace údajů vyhledá fyzickou osobu v AIS ECD.
Chování a kontroly	Na vstupu jsou prováděny běžné kontroly na oprávnění při volání služby.
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují standardní položky, definované v datovém typu <i>EcdCtiPodleUdajuType</i> .
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>EcdCtiPodleUdajuResponseType</i> .
WSDL služby	egon/wsdl/EcdCtiPodleUdaju.wsdl
XSD služby	egon/xsd/EcdCtiPodleUdaju.xsd
Spolupracující AIS	AIS ECD
Stav služby	Aktivní

3.1.52 E226 / eidentitaCtiAifo

Název služby	eidentitaCtiAifo
Označení služby	E226
Vzniklo ve verzi	01.00
Platnost od	2.12.2017
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4

Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-05
Popis služby	Služba pro převod bezvýznamového identifikátoru fyzické osoby na odpovídající AIFO AIS.
Chování a kontroly	Služba provede převod bezvýznamového identifikátoru fyzické osoby (BSI) na AIFO národní identitní autority a následně transformaci tohoto AIFO na AIFO _{AIS} . Počet převáděných BSI je omezen interním parametrem, přičemž omezení je různé pro synchronní a pro asynchronní zpracování. Služba neprovádí žádné zpracování referenčních odkazů.
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují běžné položky definované v datovém typu <i>IszrEidentitaCtiAifoType</i> .
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>IszrEidentitaCtiAifoResponseType</i> .
WSDL služby	egon/wsdl/IszrEidentitaCtiAifo.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrEidentitaCtiAifo.xsd
Spolupracující AIS	Národní bod
Stav služby	Aktivní

3.1.53 E234 / isuiVyhledejParceluGP

Název služby	isuiVyhledejParceluGP
Označení služby	E234
Vzniklo ve verzi	01.00
Platnost od	5.12.2018
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S2
Dostupnost	
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-02

Popis služby	Služba na základě zaslání přirozené identifikace parcely vrací seznam odpovídajících parcel – z aktuálního stavu i z GP včetně jejich ID
Chování a kontroly	Na vstupu jsou prováděny běžné kontroly na oprávnění při volání služby
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>IsuiVyhledejParceluGPType</i> .
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>IsuiVyhledejParceluGPResponseType</i> .
WSDL služby	egon/wsdl/IszrIsuiVyhledejParceluGP.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrIsuiVyhledejParceluGP.xsd
Spolupracující AIS	ISUI
Stav služby	Aktivní

3.1.54 E235 / aispVypisSeznamIs

Název služby	aispVypisSeznamIs
Označení služby	E235
Vzniklo ve verzi	01.00
Platnost od	21. 2. 2019
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba vrací seznam informačních systémů podle vstupních výběrových parametrů.
Chování a kontroly	Na vstupu jsou prováděny běžné kontroly na oprávnění při volání služby

Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>AispVypisSeznamIsType</i> .
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>AispVypisSeznamIsResponseType</i> .
WSDL služby	egon/wsdl/IszrAispVypisSeznamIs.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrAispVypisSeznamIs.xsd
Spolupracující AIS	
Stav služby	Aktivní

3.1.55 E236 / aispVypisDetails

Název služby	aispVypisDetails
Označení služby	E236
Vzniklo ve verzi	01.00
Platnost od	21.2.2019
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S2
Dostupnost	
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-02
Popis služby	Služba vrací veškeré veřejné údaje o informačním systému platné k určitému datu
Chování a kontroly	Na vstupu jsou prováděny běžné kontroly na oprávnění při volání služby
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>AispVypisDetailsType</i> .
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>AispVypisDetailsResponseType</i> .
WSDL služby	egon/wsdl/IszrAispVypisDetails.wsdl

XSD služby	egon/xsd/IszrAispVypisDetaills.xsd
Spolupracující AIS	
Stav služby	Aktivní

3.1.56 E237 / aispCtiZmenyls

Název služby	aispCtiZmenyls
Označení služby	E237
Vzniklo ve verzi	01.00
Platnost od	21.2.2019
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-04
Popis služby	Služba vrací seznam identifikátorů IS, u kterých došlo ke změně
Chování a kontroly	Na vstupu jsou prováděny běžné kontroly na oprávnění při volání služby
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>AispCtiZmenylsType</i> .
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>AispCtiZmenylsResponseType</i> .
WSDL služby	egon/wsdl/IszrAispCtiZmenyls.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrAispCtiZmenyls.xsd
Spolupracující AIS	
Stav služby	Aktivní

3.1.57 E265/ aispVypisSeznamIs2

Název služby	aispVypisSeznamIs2
Označení služby	E265
Vzniklo ve verzi	V1
Platnost od	5.12.2020
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S4
Dostupnost	Synchronní i asynchronní
Režim služby	
SLA služby	SLA-04
Popis služby	Výpis detailu veřejných údajů k informačnímu systému ISVS nebo SSVÚ
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>AispVypisSeznamIsV2Type</i>
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>AispVypisSeznamIsV2ResponseType</i>
WSDL služby	egon/wsdl/IszrAispVypisSeznamIsV2.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrAispVypisSeznamIsV2.xsd
Spolupracující AIS	
Stav služby	Aktivní

3.1.58 E266 / aispVypisDetails2

Název služby	aispVypisDetails2
Označení služby	E266
Vzniklo ve verzi	V1
Platnost od	5.12.2020

Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S2
Dostupnost	
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-02
Popis služby	Služba vrací seznam informačních systémů veřejné správy (ISVS) a soukromoprávních systémů využití údajů (SSVÚ) podle vstupních výběrových kritérií, data obsahují neveřejné údaje (kontaktní osobu) na správce, provozovatele a dodavatele (pouze pro typ ISVS)
Chování a kontroly	
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>AispVypisDetaills2Type</i>
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>AispVypisDetaills2ResponseType</i>
WSDL služby	egon/wsdl/IszrAispVypisDetaills2.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrAispVypisDetaills2.xsd
Spolupracující AIS	
Stav služby	Aktivní

3.1.59 E238 / isknCtiVlastniky2

Název služby	isknCtiVlatniky2
Označení služby	E238
Vzniklo ve verzi	01.00
Platnost od	1.2.2019
Platnost do	
Nahrazeno	Nahradila službu E41
Třída služby	S3
Dostupnost	

Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-03
Popis služby	Služba vrací seznam vlastníků nemovitostí (fyzické a právnické osoby) a jejich spoluvlastnických podílů
Chování a kontroly	Na vstupu jsou prováděny běžné kontroly na oprávnění při volání služby
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>IsknCtiVlastnikyType</i>
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>IsknCtiVlastnikyResponseType</i>
WSDL služby	egon/wsdl/IszrIsknCtiVlastniky2.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrIsknCtiVlastniky2.xsd
Spolupracující AIS	ISKN
Stav služby	Aktivní

3.1.60 E242d / isknCtiPrvekKDataKatastralniUzemi

Název služby	isknCtiPrvekKDataKatastralniUzemi
Označení služby	E242d
Vzniklo ve verzi	V1
Platnost od	1.12.2019
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S3
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace.
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-03
Popis služby	Služba slouží k získání informací o katastrálních územích platných k určitému datu.

Chování a kontroly	Na vstupu jsou prováděny běžné kontroly na oprávnění při volání služby
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>IsknCtiPrvekKDatuKatastralniUzemiType</i>
Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>IsknCtiPrvekKDatuKatastralniUzemiResponseType</i> .
WSDL služby	egon/wsdl/IszrIsknCtiPrvekKDatuKatastralniUzemi.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrIsknCtiPrvekKDatuKatastralniUzemi.xsd
Spolupracující AIS	ISKN
Stav služby	Aktivní

3.1.61 E242k / isknCtiPrvekKDatuParcela

Název služby	isknCtiPrvekKDatuParcela
Označení služby	E242k
Vzniklo ve verzi	01.00
Platnost od	1.12.2019
Platnost do	
Nahrazeno	
Třída služby	S3
Dostupnost	Veřejná služba, ověření dle registrace.
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-03
Popis služby	Služba slouží k získání informací parcelách platných k určitému datu.
Chování a kontroly	Na vstupu jsou prováděny běžné kontroly na oprávnění při volání služby
Popis vstupních parametrů	Vstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>IsknCtiPrvekKDatuParcelaType</i>

Popis výstupní hodnoty	Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu <i>IsknCtiPrvekKDataParcelaResponseType</i>
WSDL služby	egon/wsdl/IszrIsknCtiPrvekKDataParcela.wsdl
XSD služby	egon/xsd/IszrIsknCtiPrvekKDataParcela.xsd
Spolupracující AIS	ISKN
Stav služby	Aktivní

4 Rejstřík dle označení služby

Označení služby	Název služby	Primární zdroj
E01	robVlozObyvatele	ROB
E02	robZmenObyvatele	ROB
E03	robCtiAIFO	ROB
E04	robAutentizace	ROB
E05	robCtiPodleUdaju	ROB
E06	robVymazObyvatele	ROB
E07	robCtiZmeny	ROB
E08	robCtiHromadneAIFO	ROB
E15	robCtiEditora	ROB
E16	rosPridellco	ROS
E17	rosPridellcp	ROS
E18	rosVlozOsobu	ROS
E19	rosZmenOsobu	ROS
E20	rosCtilco	ROS
E21	rosCtiAifo	ROS
E22	rosCtiPodleUdaju	ROS
E23	rosZapisDatovouSchranksu	ROS

E24	rosVymazOsobu	ROS
E25	rosVlozProvozovnu	ROS
E26	rosZmenProvozovnu	ROS
E27	rosVymazProvozovnu	ROS
E28	rosCtiZmeny	ROS
E29	rosCtiSeznamlco	ROS
E31	rosCtiSeznamEditoru	ROS
E34a	ruianVyhledejPrvekAdresniMisto	RUIAN
E34c	ruianVyhledejPrvekCastObce	RUIAN
E34d	ruianVyhledejPrvekKatastralniUzemi	RUIAN
E34e	ruianVyhledejPrvekKraj	RUIAN
E34f	ruianVyhledejPrvekMomc	RUIAN
E34g	ruianVyhledejPrvekMop	RUIAN
E34h	ruianVyhledejPrvekObec	RUIAN
E34i	ruianVyhledejPrvekOkres	RUIAN
E34j	ruianVyhledejPrvekOrp	RUIAN
E34k	ruianVyhledejPrvekParcela	RUIAN
E34l	ruianVyhledejPrvekPou	RUIAN
E34m	ruianVyhledejPrvekRegionSoudrznosti	RUIAN
E34n	ruianVyhledejPrvekSpravniObvod	RUIAN
E34p	ruianVyhledejPrvekStavebniObjekt	RUIAN
E34q	ruianVyhledejPrvekUlice	RUIAN
E34r	ruianVyhledejPrvekVusc	RUIAN
E34s	ruianVyhledejPrvekZsj	RUIAN
E34t	ruianVyhledejPrvekVolebniOkrsek	RUIAN
E35a	ruianCtiPrvekAdresniMisto	RUIAN
E35c	ruianCtiPrvekCastObce	RUIAN
E35d	ruianCtiPrvekKatastralniUzemi	RUIAN

E35e	ruianCtiPrvekKraj	RUIAN
E35f	ruianCtiPrvekMomc	RUIAN
E35g	ruianCtiPrvekMop	RUIAN
E35h	ruianCtiPrvekObec	RUIAN
E35i	ruianCtiPrvekOkres	RUIAN
E35j	ruianCtiPrvekOrp	RUIAN
E35k	ruianCtiPrvekParcela	RUIAN
E35l	ruianCtiPrvekPou	RUIAN
E35m	ruianCtiPrvekRegionSoudrznosti	RUIAN
E35n	ruianCtiPrvekSpravniObvod	RUIAN
E35o	ruianCtiPrvekStat	RUIAN
E35p	ruianCtiPrvekStavebniObjekt	RUIAN
E35q	ruianCtiPrvekUlice	RUIAN
E35r	ruianCtiPrvekVusc	RUIAN
E35s	ruianCtiPrvekZsj	RUIAN
E35t	ruianCtiPrvekVolebniOkrsek	RUIAN
E36	ruianCtiAdresu	RUIAN
E37	ruianVyhledejAdresu	RUIAN
E38	ruianCtiSeznamZmen	RUIAN
E39	ruianSouboryZmen	RUIAN
E40	ruianSouboryDat	RUIAN
E41	isknCtiVlastniky	SPAIS ISKN
E45	orgPrihlasAIFO	ORG
E46	orgOdhlasAIFO	ORG
E53	isuiReklamujPrvek	SPAIS ISUI
E62	isZRReklamujUdajeROB	ISZR
E63	isZRReklamujUdajeROS	ISZR
E67a	isuiCtiPrvekAdresniMistoKDatu	SPAIS ISUI

E67c	isuiCtiPrvekCastObceKDatu	SPAIS ISUI
E67e	isuiCtiPrvekKrajKDatu	SPAIS ISUI
E67f	isuiCtiPrvekMomcKDatu	SPAIS ISUI
E67g	isuiCtiPrvekMopKDatu	SPAIS ISUI
E67h	isuiCtiPrvekObecKDatu	SPAIS ISUI
E67i	isuiCtiPrvekOkresKDatu	SPAIS ISUI
E67j	isuiCtiPrvekOrpKDatu	SPAIS ISUI
E67l	isuiCtiPrvekPouKDatu	SPAIS ISUI
E67m	isuiCtiPrvekRegionSoudrznostiKDatu	SPAIS ISUI
E67n	isuiCtiPrvekSpravniObvodKDatu	SPAIS ISUI
E67o	isuiCtiPrvekStatKDatu	SPAIS ISUI
E67p	isuiCtiPrvekStavebniObjektKDatu	SPAIS ISUI
E67q	isuiCtiPrvekUliceKDatu	SPAIS ISUI
E67r	isuiCtiPrvekVuscKDatu	SPAIS ISUI
E67s	isuiCtiPrvekZsjKDatu	SPAIS ISUI
E68	orgZneplatniZIFO	ORG
E69	orgSpojZIFO	ORG
E70	orgRozdelZIFO	ORG
E71	orgZkontrolujAIFO	ORG
E75	orgCtiDavkuAIFO	ORG
E76	orgPredchudciAIFO	ORG
E77	orgRodokmenAIFO	ORG
E78	orgCtiZmenyAIFO	ORG
E93	rosZapisPravniStav	ROS
E95	orgZalozAIFOPE	ORG
E97	iszrCtiSeznamCiselniku	ISZR
E98	iszrCtiSouborCiselniku	ISZR
E99	iszrAsyncVypisFronty	ISZR

E100	isZrAsyncOdpovedZFronty	ISZR
E101	isZrAsyncSmazatFrontu	ISZR
E102	robPoskytnutiJineOsobe	ROB
E103	robCtiZmenyZaloZ	ROB
E105	rppCtiZmeny	RPP
E106	rppVypisSeznamAgend	RPP
E107	rppVypisAgendu	RPP
E112	rppVypisRozhodnuti	RPP
E113	rppVypisSeznamRozhodnuti	RPP
E115	rppVloZRozhodnuti	RPP
E116	rppZmenRozhodnuti	RPP
E117	rppZpochybniRozhodnuti	RPP
E118	rppVymazRozhodnuti	RPP
E129	rppVypisSeznamPusobnostiOVM	RPP
E130	rppVypisPusobnostOVM	RPP
E135	rppVypisSeznamSluzeb	RPP
E136	rppVypisSluzbu	RPP
E140	rppVypisSeznamSLA	RPP
E141	rppVypisSLA	RPP
E147	rppVypisOpraveneniNaProvedeniSluzby	RPP
E148	rppVypisOpraveneni	RPP
E154	robVypisVyuzitiPoskytnuti	ROB
E157	rppCtiEditora	RPP
E158	aiseoZtotoZneni	SPAIS ISEO
E159	aiseoCtiAifo	SPAIS ISEO
E160	aiseoCtiPodleUdaju	SPAIS ISEO
E162	aiscCtiAifo	SPAIS CIS
E163	aiscCtiPodleUdaju	SPAIS CIS

E164	isZRProbe	ISZR
E166	isZRAutentizaceAIS	ISZR
E170	ruianVyhledejSeznamAMVO	RUIAN
E171	aiseoCtiAifo2	SPAIS ISEO
E172	aiseoCtiPodleUdaju2	SPAIS ISEO
E173	aiscCtiAifo2	AISC
E174	aiscCtiPodleUdaju2	AISC
E175	isZRUlozMapaAifo	ISZR
E176	isZRPodlejMapaAifo	ISZR
E177	isZRcTiReklamaci	ISZR
E183	robOverHromadneAifo	ROB
E184	ruianCtiSeznamAdres	RUIAN
E185	ruianCtiSeznamZmenAD	RUIAN
E188	eopCtiAifo	AIS EOP
E189	ecdCtiAifo	AIS ECD
E191	eopCtiHromadneAifo	AIS EOP
E192	ecdCtiHromadneAifo	AIS ECD
E194	eopCtiPodleUdaju	AIS EOP
E195	ecdCtiPodleUdaju	AIS ECD
E199	orgZjistAiS	ORG
E203	rppVypisAgendu2	RPP
E204	rppVypisPusobnostOvm2	RPP
E207	rppVypisSeznamZmenOpraveni	RPP
E208	rppVypisOpraveniKonzumace	RPP
E209	rppVypisOpraveniPoskytovani	RPP
E210	rppVypisSeznamOvmSpuu	RPP
E211	rppVypisOvmSpuu	RPP
E214	rppVypisSeznamKategoriiOvmSpuu	RPP

E215	rppVypisKategoriiOvmSpuu	RPP
E218	rppCtiZmenyOvmSpuu	RPP
E219	rppCtiEditoraOvmSpuu	RPP
E222	rppVypisSeznamPusobnostiOvm2	RPP
E223	rosZapisStatusVerejneProspesnosti	ROS
E226	eidentitaCtiAifo	ISZR
E227	isZRvypisOpraveniPolozky	ISZR
E228	rppVypisOvmSpuu	RPP
E229	rppVypisAgendu	RPP
E230	rppCtiZmenyUkonuNaZadost	RPP
E231	rppVypisSeznamUkonuNaZadost	RPP
E232	rppVypisUkonNaZadost	RPP
E233	rppVypisPusobnostOvm3	RPP
E234	IsuiVyhledejParceluGP	SPAIS ISUI
E235	aispVypisSeznamIs	
E236	aispVypisDetaills	
E237	aispCtiZmenyls	
E238	isknCtiVlastniky2	SPAIS ISKN
E242d	isknCtiPrvekKDatuKatastralniUzemi	SPAIS ISKN
E242k	isknCtiPrvekKDatuParcela	SPAIS ISKN
E244	rppVypisSeznamUdajuAgendy	RPP
E245	rppVypisPusobnostOvm4	RPP
E246	rppVypisAgendu4	RPP
E247	rppVypisUkonNaZadost2	RPP
E249a	ruianVyhledejPrvekAdresniMisto2	RUIAN
E249c	ruianVyhledejPrvekCastObce2	RUIAN
E249d	ruianVyhledejPrvekKatastralniUzemi2	RUIAN
E249f	ruianVyhledejPrvekMomc2	RUIAN

E249g	ruianVyhledejPrvekObvodPrahy2	RUIAN
E249h	ruianVyhledejPrvekObec2	RUIAN
E249i	ruianVyhledejPrvekOkres2	RUIAN
E249j	ruianVyhledejPrvekOrp2	RUIAN
E249k	ruianVyhledejPrvekParcela2	RUIAN
E249l	ruianVyhledejPrvekPou2	RUIAN
E249m	ruianVyhledejPrvekRegionSoudrznosti2	RUIAN
E249n	ruianVyhledejPrvekSpravniObvod2	RUIAN
E249p	ruianVyhledejPrvekStavebniObjekt2	RUIAN
E249q	ruianVyhledejPrvekUlice2	RUIAN
E249r	ruianVyhledejPrvekVusc2	RUIAN
E249s	ruianVyhledejPrvekZsj2	RUIAN
E249t	ruianVyhledejPrvekVolebniOkrsek2	RUIAN
E250a	ruianCtiPrvekAdresniMisto2	RUIAN
E250b	ruianCtiPrvekAdresniPosta2	RUIAN
E250c	ruianCtiPrvekCastObce2	RUIAN
E250d	ruianCtiPrvekKatastralniUzemi2	RUIAN
E250f	ruianCtiPrvekMomc2	RUIAN
E250g	ruianCtiPrvekObvodPrahy2	RUIAN
E250h	ruianCtiPrvekObec2	RUIAN
E250i	ruianCtiPrvekOkres2	RUIAN
E250j	ruianCtiPrvekOrp2	RUIAN
E250k	ruianCtiPrvekParcela2	RUIAN
E250l	ruianCtiPrvekPou2	RUIAN
E250m	ruianCtiPrvekRegionSoudrznosti2	RUIAN
E250n	ruianCtiPrvekSpravniObvod2	RUIAN
E250o	ruianCtiPrvekStat2	RUIAN
E250p	ruianCtiPrvekStavebniObjekt2	RUIAN

E250q	ruianCtiPrvekUlice2	RUIAN
E250r	ruianCtiPrvekVusc2	RUIAN
E250s	ruianCtiPrvekZsj2	RUIAN
E250t	ruianCtiPrvekVolebniOkrsek2	RUIAN
E251	ruianCtiAdresu2	RUIAN
E252a	isuiCtiPrvekAdresniMistoKDatu2	SPAIS ISUI
E252c	isuiCtiPrvekCastObecKDatu2	SPAIS ISUI
E252f	isuiCtiPrvekMomcKDatu2	SPAIS ISUI
E252g	isuiCtiPrvekObvodPrahyKDatu2	SPAIS ISUI
E252h	isuiCtiPrvekObecKDatu2	SPAIS ISUI
E252i	isuiCtiPrvekOkresKDatu2	SPAIS ISUI
E252j	isuiCtiPrvekOrpKDatu2	SPAIS ISUI
E252l	isuiCtiPrvekPouKDatu2	SPAIS ISUI
E252m	isuiCtiPrvekRegionSoudrznostiKDatu2	SPAIS ISUI
E252n	isuiCtiPrvekSpravniObvodKDatu2	SPAIS ISUI
E252o	isuiCtiPrvekStatKDatu2	SPAIS ISUI
E252p	isuiCtiPrvekStavebniObjektKDatu2	SPAIS ISUI
E252q	isuiCtiPrvekUliceKDatu2	SPAIS ISUI
E252r	isuiCtiPrvekVuscKDatu2	SPAIS ISUI
E252s	isuiCtiPrvekZsjKDatu2	SPAIS ISUI
E253	rosVlozOsobu2	ROS
E254	rosZmenOsobu2	ROS
E255	rosZapisPravniStav2	ROS
E256	rosCtilco2	ROS
E257	rosCtiAifo2	ROS
E258	rosCtiPodleUdaju2	ROS
E259	rosCtiSeznamlco2	ROS
E260	rppVypisAgendu5	RPP

E261	rppVypisPusobnostOvm5	RPP
E262	rppCtiZmenySluzbyVS	RPP
E263	rppVypisSluzbuVS	RPP
E264	rppVypisSeznamSluzebVS	RPP
E265	aispVypisSeznamIs2	
E266	aispVypisDetaills2	